

POINT OF SALE - DRUKWERK - BEVESTIGINGEN



JOLFIX®

PART OF ISD



DE ESSENTIE VAN **POINT OF SALES**




In deze ongekende context blijven de Jolfix teams aan uw zijde gemobiliseerd om u een kwaliteitsservice en een steeds groeiend aanbod te bieden.

Dit jaar is onze algemene catalogus verrijkt met **meer dan 716** nieuwe artikelen en biedt u een waaier van **1816** referenties.

Slimme en praktische oplossingen om uw verkooppunten uit te rusten en u in staat te stellen geweldige verkopen te doen!.


Wij wensen u een aangename ontdekking!

De Jolfix teams.



**BESTEL UW PRODUCTEN
RECHTSTREEKS
IN ONZE E-SHOP
www.jolfix.nl**

SAMENVATTING



News 2022



1 Schapstoppers



2 Bannerhouders



3 Prijskaarhouders



4 Displayaccessoires



5 Plafondaccessoires



6 Ophangaccessoires



7 Presentatieaccessoires



8 Kaarhouders



9 Kaders



10 Brochurehouder & Producthouder



11 Merchandising



12 Hang tabs




1 Schapstoppers





2 Bannerhouders



3 Prijskaarthouders




4 Displayaccessoires



4 Displayaccessoires



5 Plafondaccessoires



6 Ophangaccessoires



7 Presentatieaccessoires



8 Kaarthouders



8 Kaarthouders



8-14 tot 8-25
Pochettes



8-26 tot 8-30
Pupiter

9 Kaders



9-02 tot 9-09
Kaders in PVC
en accessoires



9-10 en 9-11
Kaders en
stoepborden in
hout



9-12
Vitrines



9-13
Witte worden
en kurkborden



9-14 tot 9-20
Klikkaders en
stoepborden in
Aluminium

10 Brochurehouder en producthouder



10-02 tot 10-05
Brochurehouder



10-09 à 10-07
Boxen



10-08 tot 10-12
Producthouder

11 Merchandising



11-02 tot 11-12
Dividers en
accessoires



11-07
LED Strips



11-10 tot 11-11
Automatische
facing



11-13 tot 11-15
Winkelboxen



11-16 tot 11-20
Trechters en
schepbakken
Bulk it !



11-21 tot 11-24
Cross-
merchandising

12 Hang-tabs



12-02 à 12-07
Hang Tabs met
haak



12-08
Hang Tabs voor
cilinders



12-09 tot 12-10
Verstevigings-
blisters en open
haken

Een veelzijdige groep

Met ruim vijftig jaar ervaring beschikt ISD Group over een solide basis voor haar acht Europese merken op het gebied van POS.

De focus van ISD Group ligt op een nauwe relatie met haar klanten, een wereldwijde marktvisie en een continue innovatie, en het bedrijf is een belangrijke speler op de markt voor winkelinrichting.



48
DISTRIBUTIE
LANDEN



4 MARKTEN
(voedingsgeschikt,
niet-voedingsgeschikt,
merken en tussenpersoon
van de POS.)



4 MAGAZIJNEN

ONZE VERBINTENISSEN



1 FRANCO VERZENDING IN BELGIË VANAF € 150 EX. BTW



Standaard bestellingen vanaf €150 ex. btw uit deze catalogus worden gratis per koerier verzonden ⁽¹⁾.

(1) M.u.v. Express-leveringen op verzoek. Franco verzending in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg vanaf € 300.

2 SNELLE LEVERING



Elke bestelling die voor 12 uur 's middags wordt geplaatst, wordt in België binnen 24 uur en in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg binnen 48 uur geleverd. (Geldt voor de producten die uit voorraad leverbaar zijn ⁽²⁾).

(2) Voor bestellingen die afwijken van de standaard (bijv. grote hoeveelheid, gepersonaliseerde producten) is de levertijd van toepassing die staat aangegeven op de bevestiging van de bestelling.

3 GRATIS STALEN



Gratis stalen, binnen 24 uur bij u geleverd (maximale waarde €8 ex. btw).

Elke bestelling van stalen met een waarde van meer dan €8 ex. btw wordt verwerkt als normale bestelling.

4 NIET TE VREDEN? OMRUILEN!



Indien uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u uw bestelling gratis ruilen binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen. ⁽³⁾

(3) De kosten van het retourneren van de artikelen komen voor rekening van degene die retourneert, tenzij er sprake is van een vergissing van ons uit in vergelijking met de oorspronkelijke bestelling.

5 PERSOONLIJK ADVIES



Vraag advies en informatie over de 1816 artikelen die u in de catalogus vindt, door contact op te nemen met onze salesafdeling.

6 BINNEN 48 UUR EEN OFFERTE



- Grote bestellingen
- Maatwerk
- Speciale voorwaarden
- Samenstellingen van sets...

7 WIJ STAAN VOOR U KLAAR



Van 8.30 u. tot 17.30 u.
We verwelkomen u graag in onze showroom of brengen op verzoek een bezoek aan uw bedrijf.

8 24/7 ONLINE BESTELLEN



Ons assortiment met 1816 artikelen is 7 dagen op 7 online beschikbaar

CONTACT EN BESTELLEN

Onze experts helpen u graag met al uw projecten!



E-MAILADRES

info@jolfix.nl



TELEFOON-
NUMMER

+31 (0) 348-404600



ADRES

Nijverheidsweg 18A
3481 MB Harmelen



WEBSITE

www.jolfix.nl

Bestel uw
POS-accessoires
in 3 klikken!

LATEN WE SAMEN EEN MEER VERANTWOORDELIJKE WERELD CREËREN...



ONS MILIEUPROGRAMMA

Het integreren van eco-ontwerpen in alle fasen van de levenscyclus van het product en in bredere zin in onze activiteiten, dat zijn de doelstellingen van Green Act!

Sinds enkele jaren houdt Jolfix rekening met de milieuproblematiek, zowel door goede praktijken binnen het bedrijf als door rekening te houden met de impact van onze producten op het milieu. Maar dit jaar markeert een keerpunt dankzij ons Green Act-programma met de wens om ons eco-verantwoordelijke aanbod te ontwikkelen om u bij uw projecten te ondersteunen.



Gebruik van volledig **recycleerbare materialen**

EEN GAMMA VAN 100% GERECYCLEERBARE KARTONNEN HANG-TABS



- ✓ Gebruik van 1 mm dik kraft zonder toevoeging van gips voor het klevende gedeelte.



Productie **in Europa**

POCHETTES IN PET



- ✓ Gefabriceerd in onze werkplaatsen



Gebruik van **gerecycleerde materialen**

DIVIDERS



- ✓ 30% gerecycled PET van plastic flessen.



Gebruik van **hernieuwbare materialen**

HOUTEN ASSORTIMENT




- ✓ Hout met natuurlijke vernis




NEWS 2022




T-GRIPPER KLEEFPAD - VOET 20 mm



T-GRIPPER OP MAGNETISCHE STRIP




PROMOBASE® ONDER HET SCHAP




**AARZEL NIET OM
CONTACT MET ONS
OP TE NEMEN OM
EEN STAAL VAN
UW PRODUCTEN TE
KRIJGEN!**

BANNERHOUDER MET KLEM




BLOK KLEM PANEELHOUDER




BLOK ZELFKLEVENDE PANEELHOUDER




ZELFKLEVENDE
PRIJСКАARTHOUDEPROFIEL PET




GEËXTRUDEERD PRIJСКАARTHOUDEPROFIEL VOOR HOUTEN SCHAPPEN



DUBBELZIJDIGE PERMANENTE EN NIET-PERMANENTE PADS



GRIPPLE® SYSTEEM




BEVESTIGING VALS PLAFOND



BEVESTIGINGSPLAATJES PROFIL'UP®




METALEN KLEM



KLEMPROFIEL GEPERFOREERDE RAIL




KLEMPROFIEL PROFIL'UP®



BANNERSYSTEEM




POSTERHOUDER EKOJET®



LEISTEEN HOUTEN PROFIEL



HOUTEN SOKKEL IN TRIPLEXHOUT



NIET-PERMANENTE POCLETTE IN PET



POCHETTE ZUIGNAP




HOUTEN STAANDER



SOKKEL EN ARM VOOR PVC KADER



SOKKEL EN ARM VOOR HOUTEN KADER



HOUTEN BROCHUREHOUDER




BROCHUREHOUDER OP VOET



HOUTEN PLATEAU



4-DELIGE PLEXI'S




LEDSTRIP



EASYFACING



11-11



ANTISLIPMAT



11-12

DIVIDERS VOOR RONDE DOZEN




11-12

VIERKANTE VERKOOPBAK HOUT




11-15

HAAK PROMOBASE®




11-24

DE TRECHTERS BULK IT!




SCHEPBAKKEN



HANG-TABS **eco**logisch ontwerp



DIN FORMATEN



SCHAPSTOPPERS





METALEN TWISTER

1

MEGA METALEN TWISTER


In zakjes



- Kleefpads aan beide uiteinden.
- Naar wens te draaien om weergave te veranderen.
- Op alle oppervlakken te bevestigen.

2 permanente kleefpads - Max. aanbevolen gewicht: 100 g

WOB22/100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB22/1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks





GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR

2 kleefpads waarvan 1 permanent en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 50 g

WOB22/R/100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB22/R/1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks

METALEN TWISTER WIT PERMANENT

In zakjes



- Twister in wit plooibaar metaal om de gewenste leeshoek te verkrijgen.




VERWIJDERBAAR ZONDER RESTEN

3 kleefpads waarvan 2 permanente en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 20 g

WOB20/R/100	Lengte: 90 mm	Per 100 stuks
-------------	---------------	---------------

In zakjes

METALEN TWISTER



- Twister in plooibaar metaal om de gewenste leeshoek te verkrijgen.

2 permanente kleefpads - Max. aanbevolen gewicht: 40 g

WOB2/100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB2/1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks
WOB3/2/100	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
WOB3/2/1000	Lengte: 150 mm	Per 1000 stuks

3 permanente kleefpads - Max. aanbevolen gewicht: 40 g

WOB23/100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB23/1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks



GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR


2 kleefpads waarvan 1 permanent en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 10 g

WOB2/R/100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB2/R/1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks



Op vel

METALEN TWISTER



- Plooibare twister om de gewenste leeshoek te verkrijgen.
- Verpakt per vel (10 stuks per vel) bespaart tijd bij het plakken van het POS-materiaal en is makkelijk op te slaan.

2 permanente kleefpads - Max. aanbevolen gewicht: 40 g

WOB2/F100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB2/F1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks



GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR

2 kleefpads waarvan 1 permanent en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 10 g

WOB2/R/F100	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
WOB2/R/F1000	Lengte: 75 mm	Per 1000 stuks





TWISTER & WOBBLER PET

1



PET-TWISTER

Op vel



- Buigzame transparante twister in PET voor bewegende reclame.
- Verpakt per vel (10 stuks per vel) bespaart tijd bij het plakken van het POS-materiaal en is makkelijk op te slaan.

2 permanente kleefpads - Max. aanbevolen gewicht: 5 g

WOB14/F100 Lengte: 75 mm Dikte: 250 μ Per 100 stuks





GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR

2 kleefpads waarvan 1 permanent en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 5 g

WOB14/R/F100 Lengte: 75 mm Dikte: 250 μ Per 100 stuks

PET-WOBBLER

Op vel



- Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.
- Verpakt per vel (10 stuks per vel) bespaart tijd bij het plakken van het POS-materiaal en is makkelijk op te slaan.

2 permanente kleefpads - Max. aanbevolen gewicht: 15 g

WOB1/F100 Lengte: 150 mm Dikte: 250 μ Per 100 stuks

WOB11/F100 Lengte: 200 mm Dikte: 300 μ Per 100 stuks




GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR

2 kleefpads waarvan 1 permanent en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 5 g

WOB1/R/F100 Lengte: 150 mm Dikte: 250 μ Per 100 stuks

Op vel



PET-WOBBLER



• Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.

2 permanente kleefpads - Dikte: 380 μ - Max. aanbevolen gewicht: 15 g


WOB12/F100	Lengte: 208 mm	Per 100 stuks
-------------------	----------------	---------------



• Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.

2 permanente kleefpads - Dikte: 380 μ - Max. aanbevolen gewicht: 15 g

WOB13/S/F100	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
---------------------	----------------	---------------



• Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.

2 permanente kleefpads - Dikte: 380 μ - Max. aanbevolen gewicht: 15 g

WOB13/F100	Lengte: 210 mm	Per 100 stuks
-------------------	----------------	---------------





GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR

2 kleefpads waarvan 1 permanente en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 15 g

WOB13/R/F100	Lengte: 210 mm	Per 100 stuks
---------------------	----------------	---------------

PET-WOBBLER

In zakjes




- Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.

2 permanente kleefpads - Dikte: 380 μ - Max. aanbevolen gewicht: 15 g

WOB12/100

Lengthe: 208 mm

Per 100 stuks



- Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.

2 permanente kleefpads - Dikte: 380 μ - Max. aanbevolen gewicht: 15 g

WOB13/100

Lengthe: 210 mm


Per 100 stuks

2 kleefpads waarvan 1 permanent en 1 verwijderbaar - Max. aanbevolen gewicht: 10 g

WOB13/R/100

Lengthe: 210 mm

Per 100 stuks



- Buigzame transparante wobbler in PET voor bewegende reclame.



2 POSITIES - EVENWIJDIG OF LOODRECHT

2 permanente kleefpads - Dikte: 380 μ - Max. aanbevolen gewicht: 15 g


WOB19/100

Lengthe: 120 mm


Per 100 stuks

Permanente kleefpad

SPACER




- Spacer met permanente kleefpad aan beide uiteinden verbonden met een metalen veer die beweging brengt in de reclame.




Veerspacer

WOB4	20 x 20 mm	Per 100 stuks
------	------------	---------------




- Spacer met permanente kleefpad aan beide uiteinden.



H-spacer

WOB5	15 x 26 x 13 mm	Per 100 stuks
WOB5/B	25 x 26 x 13 mm	Per 100 stuks



- Schuimkubus met permanente kleefpad aan beide uiteinden.



Spacer van schuimplastic

WOB33/13	25 x 25 x 13 mm	Per 100 stuks
WOB33/25	25 x 25 x 25 mm	Per 100 stuks

T-GRIPPER

1

T-GRIPPER

Permanente kleefpad



Voet van 20 mm - weergavedikte 3 tot 5 mm

SUP8	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
SUP9	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks



Voet van 25 mm - weergavedikte 3 tot 5 mm

SUP5/5/35	Lengte: 35 mm	Per 100 stuks
SUP5/5	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks



MAXI T-GRIPPER

Voet van 25 mm - weergavedikte 2 tot 5 mm


SUP24/75	Lengte: 75 mm	Per 50 stuks
----------	---------------	--------------



MEGA T-GRIPPER

Voet van 40 mm - weergavedikte 2 tot 6 mm

SUP80/75	Lengte: 75 mm	Per 10 stuks
SUP80/150	Lengte: 150 mm	Per 10 stuks



Permanente kleefpad

T-GRIPPER

Voet van 13 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP1/15	Lengte: 15 mm	Per 100 stuks
SUP1	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP1/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
SUP2	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks



Voet van 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP4	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP4/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
SUP5	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
SUP7	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks



Verwijderbare kleefpad

T-GRIPPER



GEMAKKELIJK VERWIJDERBAAR

Voet van 13 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP27	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP31	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks




T-GRIPPER

1



FLEXIBELE T-GRIPPER

Permanente kleefpad



- Scharnierende gripper voor vlagweergave op gondola's of stapelrekken.

Voet van 30 mm - maximale weergavedikte 2,5 mm

SUP66/25	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP66	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks

FLEXIBELE T-GRIPPER

Minizuignap



- Scharnierende gripper voor vlagweergave.
- Met zeer krachtige microzuignappen in polypropyleen. Ze kleven zonder lijm op vlakke en niet-poreuze oppervlakken (glas, schermen, ramen).
- Meermaals verplaatsbaar zonder resten achter te laten.




SPECIAAL VOOR VLAKKE OPPERVLAKKEN

Voet van 30 mm - maximale weergavedikte 2,5 mm

SUP81/75	Lengte: 75 mm	Per 50 stuks
----------	---------------	--------------

T-GRIPPER

Zuignappen



- Gripper met zuignap voor vlagweergave.
- Geschikt voor alle gladde en niet-poreuze oppervlakken. (glas, metaal, enz.)

A Zuignap van \varnothing 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP63	Lengte gripper: 25 mm	Per 100 stuks
-------	-----------------------	---------------

B Zuignap van \varnothing 42 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP82/45	Lengte gripper: 45 mm	Per 100 stuks
----------	-----------------------	---------------



C Dubbele zuignap \varnothing 42 mm - maximale weergavedikte 1 tot 2 mm

SUP77	Lengte gripper: 100 mm	Per 10 stuks
-------	------------------------	--------------

Op magnetisch blok

T-GRIPPER

- Gripper voor vlagweergave, uitgerust met zeer krachtig magnetisch blok.

A Voet van 25 mm - Vaste gripper- maximale weergavedikte 2,5 mm

Maximale weergavegewicht:

SUP67/F/25	Lengte: 25 mm	100 g	Per 10 stuks
SUP67/F/50	Lengte: 50 mm	200 g	Per 10 stuks
SUP67/F	Lengte: 75 mm	300 g	Per 10 stuks

B Voet van 25 mm - Scharnierende gripper- maximale weergavedikte 2,5 mm




Maximale weergavegewicht:

SUP67	Lengte: 75 mm	250 g	Per 10 stuks
-------	---------------	-------	--------------

C Voet van 25 mm - Vaste gripper- maximale weergavedikte 2 tot 5 mm

Maximale weergavegewicht:

SUP85	Lengte: 75 mm	300 g	Per 10 stuks
-------	---------------	-------	--------------




Op magnetische plaat

T-GRIPPER


- Gripper voor vlagweergave, uitgerust met magnetische plaat.
- Maximaal weergavegewicht: 100 g.

A Voet van 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP14	Lengte: 75 mm	Vast	Per 10 stuks
-------	---------------	------	--------------

**B Voet van 25 mm - maximale weergavedikte 2,5 mm**

SUP15	Lengte: 75 mm	Flexibel	Per 10 stuks
-------	---------------	----------	--------------




Op magnetische strip

T-GRIPPER


- Gripper voor vlagweergave, uitgerust met magnetische strip.
- Maximaal weergavegewicht: 50 g.

A Voet van 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP7M/75	Lengte: 75 mm	Vast	Per 50 stuks
----------	---------------	------	--------------


**B Voet van 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm**

SUP66M	Lengte: 75 mm	Flexibel	Per 50 stuks
--------	---------------	----------	--------------



PROMOBASE® ZELFKLEVENDE

Stand



- Zeer krachtig magnetisch blok voor de bevestiging van panelen tot 2 mm op een metalen schap met behulp van een zelfklevende pad.
- Zijn kleefzijde van 75 mm maakt reclame bovenop gondola's en panelen mogelijk.

Maximale weergavehoogte 300 mm - maximale weergavedikte 2 mm


MAG22

Lengte: 75 mm

Per 10 stuks

PROMOBASE® ZELFKLEVENDE

Muurbevestiging



- Zeer krachtig magnetisch blok voor de bevestiging van panelen van 1 tot 3 mm op een metalen schap met behulp van een zelfklevende pad.
- De kleefzijde van 75 mm maakt weergave onder aan de gondola mogelijk.

Maximale weergavehoogte 300 mm - maximale weergavedikte 1 tot 3 mm

MAG23/F

Lengte: 75 mm

Per 10 stuks

Stand

PROMOBASE® GRIPPER





- Zeer krachtig magnetisch blok voor bevestiging op alle soorten metalen schappen.
- Zijn flexibele gripper van 75 mm maakt vlagweergave mogelijk.

Gondol swing® - Maximale weergavedikte 2 mm

MAG24	Lengte: 75 mm	Per 10 stuks
-------	---------------	--------------



NIEUWE AFMETING





- Zeer krachtig magnetisch blok voor bevestiging op alle soorten metalen schappen.
- Zijn flexibele gripper van 75 mm maakt vlagweergave mogelijk voor elk soort metalen schap dat uitgerust is met een prijskaarthouder of elektronische scanrail.

Gondol swing® - Maximale weergavedikte 2 mm

MAG42	Lengte: 75 mm	Per 10 stuks
-------	---------------	--------------

Muurbevestiging

PROMOBASE® GRIPPER




- Zeer krachtig magnetisch blok voor bevestiging op alle soorten metalen schappen of gondola's.
- Zijn flexibele gripper van 75 mm maakt vlagweergave mogelijk.

Gondol swing® - Maximale weergavedikte 2 mm

MAG26	Lengte: 75 mm	Per 10 stuks
-------	---------------	--------------

MULTIFUNCTIONELE HANGKLEM

Voor prijskaarthouderprofielen en elektronische rails



**1 PRODUCT
VOOR 2 FUNCTIES**

- Klem voor vlagweergave op profielen van 40 mm en elektronische scanrails.

Maximale weergavedikte 1 mm

SHE8

Multifunctionele klem

Per 100 stuks

VASTE HANGKLEM

Voor prijskaarthouderprofiel



- Klem voor vlagweergave op profielen van 32 of 40 mm.

Maximale weergavedikte 1 mm

SHE5/S

Prijskaarthouderklem

Per 100 stuks

HANGKLEM VOOR EVENWIJDIGE EN LOODRECHTE WEERGAVE

Voor elektronische scanrails



**1 PRODUCT
VOOR 2 FUNCTIES**

- Klem 2 posities (weergave in evenwijdig en loodrecht) voor bevestiging op elektronische scanrails.

Maximale weergavedikte 1,5 mm

SHE18

Klem voor elektronische rail

Per 100 stuks

HANGKLEM - 3 POSITIES

Voor afgeronde scanrail



- Klem «vlag» met variabele hoek (0°, 20° en 30°) waardoor deze zich aan de hoek van het schap kan aanpassen.

Maximale weergavedikte 1 mm


SHE19

Klem voor afgeronde rail

Per 100 stuks

Voor prijskaarthouderprofiel

HANGKLEM VAST



- Gripper voor vlagweergave van POS-materiaal op alle soorten prijskaarthouderprofielen.

Maximale weergavedikte 2 mm


SUP39

Gripper voor prijskaarthouderprofiel

Per 100 stuks

Voor prijskaarthouderprofiel

HANGKLEM MET VERSTELBARE HOEK



- Gripper voor vlagweergave van POS-materiaal op alle soorten prijskaarthouderprofielen.
- Gripper met verstelbare hoek (tot 90°).

Maximale weergavedikte 2 mm

SUP69

Gripper voor prijskaarthouderprofiel

Per 100 stuks

Voor elektronische scanrails

SCHARNIERENDE HANGKLEM



- Gripper vlagweergave van POS-materiaal op een elektronische scanrail.

Maximale weergavedikte 2,5 mm

SUP72

Gripper voor prijskaarthouderprofiel

Per 100 stuks

SCHARNIERENDE HANGKLEM

Voor prijskaarthouderprofiel



- Scharnierende U-gripper voor bevestiging van POS-materiaal in facing, geschikt voor alle soorten prijskaarthouderprofielen.

Lengte: 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP83/25

Scharnierende gripper

Per 100 stuks

U-HANGKLEM VAST

Permanente belijming



- U-gripper voor bevestiging van POS-materiaal in facing op alle soorten ondergronden.

A Voet van 20 mm - maximale weergavedikte 2,5 mm

SUP28

Lengte: 25 mm

Per 100 stuks

SUP30

Lengte: 75 mm

Per 100 stuks



B Voet van 25 mm - maximale weergavedikte 5 mm

SUP78

Lengte: 38 mm

Per 100 stuks

SUP78/75

Lengte: 75 mm


Per 100 stuks



SPECIAAL HOGE DIKTE

HANGKLEM VAST

Voor prijskaarthouders met haak



- U-gripper voor bevestiging in vlagweergave op prijskaarthouders met haak.


Lengte: 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP84

Gripper voor prijskaarthouderprofiel


Per 100 stuks

Ontdek op pagina 3-07 onze scharnierende pouchettes voor knijpprofielen.



Zuignappen

U-HANGKLEM



- U-gripper voor bevestiging van POS-materiaal in facing op alle gladde, niet-poreuze oppervlakken (glas, metaal enz.)

Zuignap van \varnothing 25 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP62	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
-------	---------------	---------------

Magnetisch blok

U-HANGKLEM




- U-gripper met magnetisch blok voor bevestiging van POS-materiaal in facing op alle metalen oppervlakken.

Voet van 20 mm - maximale weergavedikte 2 mm

SUP79	Lengte: 75 mm	Per 10 stuks
-------	---------------	--------------

Voor schappen

PVC-KLEM



- Klem om vast te klikken op schappen van 3 tot 40 mm dikte voor presentatie van informatie in facing.

Hoogte: 30 mm - Diepte: 70 mm

CLI22	Met permanente kleefpad	Per 30 stuks
CLI22/B	Zonder tape	Per 30 stuks

HANGKLEM EN DRAADGRIPPER

1

HANGKLEM

Voor metalen draad




- Zelfklevende klem voor het bevestigen van informatie op metalen draad met een diameter tot 6 mm.

Ø van de draad: 6 mm

CLI24	20 x 20 mm	Per 100 stuks
-------	------------	---------------

HANGKLEM EN DRAADGRIPPER


Voor metalen draad



- Gripper voor het ophangen van informatie in facing.
- Om te bevestigen aan een winkelwagentje of op een metalen draad met een diameter van maximaal 6 mm.

Ø van de draad: 6 mm - Maximale weergavedikte 2 mm


SUP54	17 x 25 mm	Per 100 stuks
-------	------------	---------------



- Gripper voor het bevestigen van informatie in facing of aan een winkelwagentje of op metalen draad met een diameter van maximaal 10 mm.

Ø van de draad: 10 mm - Maximale weergavedikte 2,5 mm

A SUP50	Loodrecht: 35 x 40 mm	Per 100 stuks
B SUP52	In vlagweergave: 25 x 50 mm	Per 100 stuks



- Gripper voor het ophangen van informatie in facing aan een winkelwagentje of op een metalen draad met een diameter van maximaal 10 mm.

Ø van de draad: 10 mm - Maximale weergavedikte 2,5 mm

A SUP47	12 x 23 mm	Per 100 stuks
B SUP47/25	25 x 23 mm	Per 100 stuks


Om vast te klemmen



- Te bevestigen op steunen met minimale hoogte van 26 mm en maximale dikte van 5 mm.

HAN33/B	30 x 18 mm	Per 100 stuks
HAN33/B/MT	30 x 18 mm zelfklevend	Per 100 stuks
HAN33	60 x 13 mm	Per 50 stuks

KLEM COUPONHOUDERS



Voor prijskaarthouderprofiel



- Vast te klemmen op profielen voor prijskaarthouders van 30 tot 40 mm.
- Voorzien van een vergrendelingsklem.
- De haak is geschikt voor een blok van ongeveer 100 coupons van 80 g/m².

SHE2	15 x 35 mm	Per 100 stuks
------	------------	---------------

HAAK COUPONHOUDER



Voor prijskaarthouderprofiel




- Houder voor coupons van 8 of 18 mm, afhankelijk van het model.
- Met gripper of zelfklevend, afhankelijk van het model.

Lengte: 118 mm

LEA24/8	8 mm coupon - Gripper	Per 100 stuks
LEA24/18	18 mm coupon - Gripper	Per 100 stuks
LEA24/8MMT	8 mm coupon - Zelfklevend	Per 100 stuks
LEA24/18MMT	8 mm coupon - Zelfklevend	Per 100 stuks

COUPONHOUDER




GRIP MET VOET SHARK®

1

VOET SHARK®

Voor geperforeerd schap



- Shark®-voet voor geperforeerde schappen geschikt voor verschillende perforaties in schappen (tussenafstand van 23 mm of 56 mm).
- Voor vlagweergave van informatie.



CLIPS GEMONTEERD GELEVERD

Voor perforaties:  


SHE11	Tussenafstand: 23 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------------	---------------

Voor perforaties:    

SHE12	Tussenafstand: 56 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------------	---------------

INSTEELHOEZEN VOOR VOET SHARK®

geperforeerd



- Geperforeerde PVC-hoes, geschikt voor alle Shark®-voeten of andere schapstopvoeten met 3 perforaties.

Insteelhoes geleverd zonder haaienvin

SHE16/10	Afmetingen: 10 x 10 cm	Per 100 stuks
SHE16/13	Afmetingen: 13 x 13 cm	Per 100 stuks
SHE16/14	Afmetingen: 14,5 x 16 cm	Per 25 stuks
SHE16/20	Afmetingen: 20 x 20 cm	Per 100 stuks

Magnetische plaat

STEUN VOOR VOET SHARK®



- PVC-plaatjes met magnetische onderkant voor montage voeten Shark® voorgesteld op pagina 1-20 (tussenafstand van 23 mm of 56 mm).
- Voor vlagweergave van uw informatie.



MET BESCHERMING OP ACHTERZIJDE VOOR KLEM

Magnetische plaat

SHE13

Platte plaat

Per 25 stuks



MET BESCHERMING OP ACHTERZIJDE VOOR KLEM

Voor 'verlenging' van de eindstoppen van 20 naar 40 mm

SHE14


Verhoogde plaat

Per 25 stuks



MAGNETISCHE PLAAT

STEUN MET VOET SHARK®



- Magnetische plaat met geïntegreerde voet Shark®.
- Geschikt voor metalen schappen die uitgerust kunnen worden met een stoprail (tot 40 mm hoogte).

Magnetische plaat met voet Shark®

SHE15

Plaat met voet

Per 100 stuks



GRIP MET VOET SHARK®

1

VOET SHARK®

Magnetisch



- Voet Shark® voor vlagweergave op metalen meubel.

Magneetkracht: 12 kg


SHE17

Magneetbasis

Per 25 stuks

BANNERHOUDERS MULTIMAG® MET VOET SHARK®

Magnetisch



2 POSITIES

- Transparante bannerhouder, met verstelbare magnetische bevestiging, voor POS-materiaal met 3 perforaties.

Voor metalen schappen

SHE26

Scharnierende haak

Per 25 stuks

VOET SHARK®

Voor glazen of metalen schap



- Voet Shark® voor vlagweergave op glazen of metalen meubel.


Voor metalen of glazen schappen


SHE25

Ø zuignap: 40 mm

Per 50 stuks

BANNERHOUDERS





- Bannerhouder met versterkte magnetische basis en scharnierende arm.
- 0° tot 180° voor hellende schappen.
- Te bevestigen op en onder een schap, aan een rek of gondola.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht:
 - 800 g voor een arm van 260 en 420 mm.
 - 400 g voor een telescopische arm van 340 tot 440 mm.



MULTIPOSITIE



Haakjes

A BAN13/H	Lengte: 260 mm	Per 10 stuks
B BAN15/H	Lengte: 420 mm	Per 10 stuks
C BAN16/H	Van 340 tot 440 mm	Per 10 stuks



Gesloten ringen

BAN13/R	Lengte: 260 mm	Per 10 stuks
----------------	----------------	--------------

Zie pagina 2-18 voor andere haken




Twee posities

MAGNETISCHE BANNERHOUDERS MULTIMAG®



TWEE POSITIES



- Bannerhouder met magnetische basis en aluminium arm van 260 mm in 2 posities.
- Te bevestigen op en onder een schap, aan een rek of gondola.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 500 g.

Haakjes

BAN17/H	Lengte: 260 mm	Per 10 stuks
----------------	----------------	--------------

Gesloten ringen

BAN17/R	Lengte: 260 mm	Per 10 stuks
----------------	----------------	--------------

Vast - 1 positie

BANNERHOUDER MET KLEM



- Bannerhouder 1 positie met klem en bevestigingsarm van 210 mm.
- Te bevestigen op schappen van 3 tot 35 mm dik.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 500 g.

Haakjes

BAN34	Lengte: 210 mm	Per 10 stuks
--------------	----------------	--------------



MINI-BANNERHOUDER VAN PVC

Magnetische basis



- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 magnetische basis.
 - 1 arm met sleuf 220 mm (ø 7 mm).
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 2 ringen.
 - 2 doppen.

Aanbevolen maximale weergavegewicht: 150 g

BAN01/C

Magnetisch

Per 10 stuks

MINI-BANNERHOUDER VAN PVC

Zelfklevende basis



- Gemonteerd geleverd met:
 - 2 zelfklevende basissen.
 - 1 arm met sleuf 300 mm (ø 7 mm).
 - 2 haakjes.
 - 1 dop.

Aanbevolen maximale weergavegewicht: 130 g.


BAN01/D

Zelfklevend

Per 20 stuks

BANNERHOUDERS SCHAP

Zelfklevende basis



- Gemonteerd geleverd met:
 - 2 zelfklevende basissen.
 - 1 arm met sleuf 450 mm (ø 10 mm).
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 2 doppen.

Aanbevolen maximale weergavegewicht: 200 g

BAN25

Zelfklevend

Per 50 stuks

Vast - 1 positie VERHOOGDE MAGNETISCHE BANNERHOUDER PROMOBASE®

- Bannerhouder 1 positie, uitgerust met zeer krachtig magnetisch blok.
- Verticale telescooparm van 400 tot 620mm.
- Horizontale vaste buis van 420mm.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 1000 g.



**TELESCOPISCH
STERKE MAGNEET**

Haakjes

BAN21

Lengte: 420 mm

Per 5 stuks

2 posities

VERHOOGDE MAGNETISCHE BANNERHOUDER

- Bannerhouder 2 posities, uitgerust met scharnierend magnetisch blok.
- Geleverd met twee klemmen om een communicatie van maximaal 5 mm te bevestigen.
- Verticale telescooparm van 300 tot 500 mm.
- Horizontaal vast 300 mm.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 150g.



TELESCOPISCH

Klemmen

BAN12

Lengte: 300 mm

Per 10 stuks

Magnetische basis

BANNERHOUDER VAN PVC EN METAAL

- Kunststof staaf met sleuf van 450 mm (ø 10 mm).
- 2 magnetische basissen (belasting 2 x 4 kg).
- Voor het ophangen van poster met nietjes of groeven.

Aanbevolen maximale weergavegewicht: 300 g.

BAN53

Lengte: 450 mm

Per 10 stuks




- Metalen arm van 650 mm (ø 10 mm).
- 2 magnetische basissen (belasting 2 x 8 kg).
- Voor het ophangen van geperforeerde weergaven op metalen oppervlakken.

Aanbevolen maximale weergavegewicht: 500 g.

BAN52



Lengte: 650 mm

Per 10 stuks



BASIS BANNERHOUDERPROFIEL

Muurbevestiging



**ULTRASTERKE
MAGNETEN**

Magnetische basis

RAZ4/03W	Wit	Per 10 stuks
RAZ4/04B	Zwart	Per 10 stuks

BASIS BANNERHOUDERPROFIEL

Stand



**ULTRASTERKE
MAGNETEN**

Magnetische basis

RAZ5/W	Wit	Per 10 stuks
--------	-----	--------------




Zelfklevende basis

MAG41	Wit	Per 10 stuks
-------	-----	--------------

BANNERHOUDERPROFIEL

Voor muurbevestiging of stand



- Voor steunen van 1 tot 3 mm.
- Geplastificeerde weergave - Karton - PVC-coating - hoës.

A *Klemprofiel*

RAZ5/250	250 mm (210 mm bruikbaar)	Per 10 stuks
RAZ5/300	300 mm (260 mm bruikbaar)	Per 10 stuks
RAZ5/460	460 mm (420 mm bruikbaar)	Per 10 stuks


- Voor steunen van 1 tot 3,5 mm.
- Polypro - Dik karton - PVC.

B *Gripperprofiel*



RAZ2/300	300 mm (260 mm bruikbaar)	Per 10 stuks
RAZ2/460	460 mm (420 mm bruikbaar)	Per 10 stuks

Magnetisch

TELESCOPISCHE ALUMINIUM BANNERHOUDER PROMOBASE®



- Gemonteerd geleverd met:
 - Wit blok met extra sterke magneet.
 - 1 telescooparm.
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 700 g.


EXTRA STERKE
MAGNEET*Telescopisch - open haakjes***BAN31**

Van 400 tot 850 mm

Per 5 stuks

Magnetisch

TELESCOPISCHE ALUMINIUM BANNERHOUDER MULTIBASE



- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 magnetische clip.
 - 1 telescooparm.
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 150 g.


*Telescopisch - open haakjes***BAN30/A**

Van 500 tot 950 mm

Per 10 stuks

TELESCOPISCHE ALUMINIUM BANNERHOUDER MULTIBASE

Perfowand





- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 clip voor perfowand.
 - 1 telescooparm.
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 200 g.

Telescopisch - open haakjes

BAN30/P	Van 500 tot 950 mm	Per 10 stuks
----------------	--------------------	--------------

TELESCOPISCHE ALUMINIUM BANNERHOUDER MULTIBASE

Wandrail




- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 clip voor wandrail.
 - 1 telescooparm.
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 200 g.

Telescopisch - open haakjes

A BAN30/C	Van 500 tot 950 mm	Per 10 stuks
B BAN33	Van 610 tot 860 mm	Per 10 stuks

BANNERHOUDER MET ALUMINIUM BEVESTIGING

Zuignappen




- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 zuignap \varnothing 60 mm extra sterk.
 - 1 vaste arm van 220 mm.
 - 2 verschuifbare haakjes en 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 200 g.

Telescopisch - open haakjes

BAN32	Lengte: 220 mm	Per 10 stuks
--------------	----------------	--------------

Draagbalk

TELESCOPISCHE ALUMINIUM BANNERHOUDER MULTIBASE



- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 clip voor draagbalk.
 - 1 telescooparm.
 - 2 verschuifbare haakjes.
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 200 g.

*Telescopisch - open haakjes***BAN30/B**

Van 500 tot 950 mm

Per 10 stuks



Draagbalk

METALEN TELESCOPISCHE BANNERHOUDER



- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 clip voor draagbalk.
 - 1 telescooparm.
 - 2 metalen ringen (waarvan 1 verschuifbaar).
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 600 g.

*Telescopisch - open haakjes***BAN44/B/W**

Van 400 tot 850 mm

Per stuk



Slatwall

TELESCOPISCHE ALUMINIUM BANNERHOUDER MULTIBASE



- Gemonteerd geleverd met:
 - 1 clip voor slatwall.
 - 1 telescooparm.
 - 2 zwevende haakjes.
 - 1 dop.
- Aanbevolen maximale weergavegewicht: 200 g.

*Telescopisch - open haakjes***BAN30/L**

Van 500 tot 950 mm

Per 10 stuks




STOKDRAGER

Ø 5 - 7 mm



- Zelfklevende basis met 60° of 90°.
- Geschikt voor alle soorten schone en vlakke ondergronden.
- Geschikt voor vlaggenstokken van Ø 5-7 mm.



Zelfklevende stokdrager - recht of met hellingshoek


A FLA12/90	Zelfklevende basis 90°	Per 100 stuks
B FLA12/60	Zelfklevende basis 60°	Per 100 stuks

STOK

Ø 5 - 7 mm



- Sleuf over de volledige lengte voor kleine vlaggen en geniete weergaven.
- Geschikt voor gebruik met stokdragers FLA12/90 en FLA12/60.



Stok met sleuf


FLA14/300	Lengte: 300 mm	Per 100 stuks
FLA14/500	Lengte: 500 mm	Per 100 stuks
FLA14/700	Lengte: 700 mm	Per 100 stuks

DOP

Ø 5 - 7 mm



- Om de weergave in de stok vast te zetten.
- Als afwerking op vlagstokken van Ø 5-7 mm.



Dop


FLA15	Voor stokken van Ø 5 - 7 mm	Per 50 stuks
--------------	-----------------------------	--------------

Ø 17 - 19 mm

VLAGGENDRAGERSET 1 EN 3 POSITIES



- Set bevat:
 - 1 zelfklevende steun.
 - 1 stok van PVC Ø 17-19 mm van 600 mm met sleuf van 550 mm
 - 1 afdekdop.
- Zelfklevend (gebruik binnen) of met schroef (gebruik buiten).
- Max. gewicht : 300 g.
- Max. weergavebreedte : 500 mm.
- Niet-gemonteerd geleverd.



A Vlagdrager set 1 en 3 posities

FLA16/A	Hoek tot 60°	Per 10 stuks
---------	--------------	--------------

B Vlagdrager set PVC - 3 posities

FLA16/B	Hoeken van 0°, 45° en 90°	Per 10 stuks
---------	---------------------------	--------------

Ø 17 - 19 mm

ACCESSOIRES VLAGGENDRAGERS

Houder voor stokken Ø 17-19 mm

FLA17/A	Houder 1 positie, 60°	Per 100 stuks
FLA17/B	Houder 3 posities 0°, 45° en 90°	Per 50 stuks



Stok Ø 17-19 mm - Sleuf van 550 mm

FLA18	Lengte: 600 mm	Per 100 stuks
-------	----------------	---------------



Dop

FLA19	Voor stokken van Ø 17 - 19 mm	Per 100 stuks
-------	-------------------------------	---------------





KLEM PANEELHOUDER SCHAP

Klem



**SCHROEF
POSITIE
HOOG**



**SCHROEF
POSITIE
LAAG**

- Paneelhouder met klem voor bevestiging op alle soorten schappen met een dikte van 3 tot 30 mm.
- Geschikt voor gebruik met paneelhouderclips van 3 en 5 mm recht of met hellingshoek (niet meegeleverd).
- Er zijn twee klemmen nodig voor een paneel van 1000 mm en drie klemmen voor een paneel van 1330 mm.
- Aanbevolen maximale weergavehoogte: 400 mm.



Geleverd zonder clip

BAN47	Klem	Per 10 stuks
-------	------	--------------



Transparante klem - Rechte variant

A BAN61/3	Voor paneel van 3 mm	Per 10 stuks
B BAN61/5	Voor paneel van 5 mm	Per 10 stuks



Transparante klem - Variant met hellingshoek

A BAN62/3	Voor paneel van 3 mm	Per 10 stuks
B BAN63/3	Voor paneel van 5 mm	Per 10 stuks




Standaard

MAGNETISCH PANEELHOUDERPROFIEL

- Aluminium paneelhouderprofiel in witte lak van 1000 en 1300 mm.
- Voor weergave van uw panelen met of zonder hellingshoek (hoek 25°)
- Paneeldikte: 3 mm.
- Aanbevolen maximale hoogte:
 - Rechte zijde: 600 mm.
 - Schuine zijde: 400 mm.



TWEE POSITIES



2 hoeken - wit

MAG21/A	Lengte: 1000 mm	Per stuk
MAG21/B	Lengte: 1300 mm	Per stuk




Standaard

BLOK PANEELHOUDER PROMOBASE®



- Blok Promobase® met zeer sterke magneet.
- Om panelen van 1 tot 3 mm met een zelfklevende zijde op een metalen schap te bevestigen.
- Aanbevolen maximale weergavehoogte: 300 mm.




MAG22	Zelfklevende zijde	Per 10 stuks
-------	--------------------	--------------



BLOK ZELFKLEVENDE PANEELHOUDER PROMOBASE®

Stand




- Blok Promobase® met zelfklevende zijde.
- Om panelen van 3 of 5 mm (afhankelijk van de gebruiksrichting) weer te geven.
- Geschikt voor alle vlakke en schone oppervlakken.
- Gebruik 2 blokjes voor een paneel van 1000 mm en 3 blokjes voor een paneel van 1330 mm.
- Aanbevolen maximale hoogte - rech paneel: 300mm.

Transparante klem - Rechte variant

MAG51

Voor 1 paneel van 3 mm of 5 mm

Per 10 stuks



- Blok Promobase® met zelfklevende zijde.
- Voor panelen van 3 mm.
- Geschikt voor alle vlakke en schone oppervlakken.
- Gebruik 2 blokjes voor een paneel van 1000 mm en 3 blokjes voor een paneel van 1330 mm.
- Aanbevolen maximale hoogte - recht paneel: 300mm.

Transparante klem - Rechte variant

A BAN49/A

enkel - voor 1 paneel van 3 mm

Per 10 stuks

B BAN50/A

dubbel - voor 2 panelen van 3 mm

Per 10 stuks




Staand

BLOK MAGNETISCHE PANEELHOUDER PROMOBASE®

- Blok Promobase® met zeer sterke magneet.
- Voor weergave van uw panelen met of zonder hellingshoek (hoek 25°).
- Gebruik 2 blokjes voor een paneel van 1000 mm en 3 blokjes voor een paneel van 1330 mm.
- Paneeldikte: 3 mm of 5 mm afhankelijk van het model.
- Aanbevolen maximale hoogte: Recht paneel: 400mm - Met hellingshoek: 300mm.

Transparante klem - Rechte variant of met hellingshoek


MAG23/A	2 hoeken - Voor panelen van 3 mm	Per 10 stuks
MAG23/B	2 hoeken - Voor panelen van 5 mm	Per 10 stuks



- Blok Promobase® met zeer sterke magneet.
- Voor panelen van 3 mm.
- Gebruik 2 blokjes voor een paneel van 1000 mm en 3 blokjes voor een paneel van 1330 mm.
- Aanbevolen maximale hoogte - recht paneel: 500 mm.

Witte klem - Rechte variant

MAG23/C	Enkelvoudig - Voor 1 paneel van 3 mm	Per 10 stuks
---------	--------------------------------------	--------------




Transparante klem - Rechte variant

MAG23/G	Dubbel - Voor 2 panelen van 3 mm	Per 10 stuks
---------	----------------------------------	--------------

BLOK MAGNETISCHE PANEELHOUDER PROMOBASE®

Muurbevestiging

- Blok Promobase® met zeer sterke magneet.
- Om panelen tegen metalen wanden te plaatsen.
- Gebruik 2 blokjes voor een paneel van 1000 mm en 3 blokjes voor een paneel van 1330 mm.
- Aanbevolen maximale hoogte - recht paneel: 400 mm.



Transparante klem - Rechte variant


A MAG27/3/90	Voor paneel van 3 mm	Per 10 stuks
B MAG27/5/90	Voor paneel van 5 mm	Per 10 stuks

Transparante klem - Variant met hellingshoek

C MAG27/3/25	Voor paneel van 3 mm	Per 10 stuks
D MAG27/5/25	Voor paneel van 5 mm	Per 10 stuks

BLOK PANEELHOUDER PROMOBASE®

Muurbevestiging



- Blok Promobase® met zeer sterke magneet.
- Om panelen van 1 tot 3 mm met een zelfklevende zijde op metalen wanden te bevestigen.
- Aanbevolen maximale weergavehoogte: 300 mm.

MAG23/F	Zelfklevende zijde	Per 10 stuks
----------------	--------------------	--------------

Enkel

- Aluminium telescopische bannerhouder grijs van 1,15 tot 2,4 meter.
- Niet-gemonteerd geleverd met 1 stang van 400 mm en 2 open haakjes.
- Basis van 350 x 350 mm.


Enkele telescopische bannerhouder grijs - open haakjes

FRA10

Arm: 400 mm

Per stuk

BANNERHOUDER GRIJS



Dubbel

- Aluminium telescopische bannerhouder grijs van 1,15 tot 2,4 meter.
- Niet-gemonteerd geleverd met 2 stangen van 400 mm en 4 open haakjes.
- Afmetingen basis 350 x 350 mm.


Dubbele telescopische bannerhouder grijs - open haakjes

FRA11


Arm: 400 mm

Per stuk

BANNERHOUDER GRIJS



Enkel



- Maxi telescopische bannerhouder van metaal van 1,05 tot 2,1 meter.
- Niet-gemonteerd met 2 klemmen voor steunen van maximaal 5 mm.
- Basis van 280 x 340 mm van 1 kg.

Metalen telescopische bannerhouder - klemmen

FRA12

Arm: 350 mm



Per stuk

METALEN BANNERHOUDER



WITTE BANNERHOUDER

Enkel





- Metalen telescopische bannerhouder van 1,1 tot 2 meter.
- Niet-gemonteerd geleverd met 1 stang van 400 mm en 2 open haakjes.
- Basis van 350 x 350 mm van 800 g.

Enkele telescopische bannerhouder wit - open haakjes

BAN41	Arm: 400 mm	Per stuk
--------------	-------------	----------

WITTE MAXI BANNERHOUDER

Enkel




- Metalen telescopische bannerhouder van 1,7 tot 2,4 meter.
- Niet-gemonteerd geleverd met 1 stang van 400 mm en 2 open haakjes.
- Basis van 400 x 400 mm van 2 kg.

Enkele telescopische maxi bannerhouder wit - open haakjes

BAN42/W	Arm: 400 mm	Per stuk
----------------	-------------	----------

HAAKJE VOOR BANNERHOUDER

Transparant



- Open transparant haakje voor stangen met een diameter van 8, 10 en 12 mm.


A	BAN60/8	Ø 8 mm	Per 50 stuks
B	BAN60/10	Ø 10 mm	Per 100 stuks
C	BAN60/12	Ø 12 mm	Per 100 stuks

PRIJSCAARTHOUDEERS



GEVOUWEN OPENING ACHTERAAN

Dubbelzijdige tape



- Prijskaarthouder met profiel in transparante PET gevouwen, ultraplatt met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.




PRIJSKAARTHOUDEUR ULTRAPLAT

	Afmetingen	Opening achteraan	
LAB41/1000	20 x 1000 mm	20 mm	Per 50 stuks
	Afmetingen	Opening achteraan	
LAB42/1000	30 x 1000 mm	30 mm	Per 50 stuks
LAB42/1330	30 x 1330 mm	30 mm	Per 50 stuks
	Afmetingen	Opening achteraan	
LAB43/1000	40 x 1000 mm	39 mm	Per 50 stuks
LAB43/1330	40 x 1330 mm	39 mm	Per 50 stuks

GEVOUWEN OPENING VOORAAN

Dubbelzijdige tape



- Prijskaarthouder met profiel in transparante PET warm gevouwen ultraplatt met dubbelzijdige tape aan de achterzijde en opening vooraan om de prijskaartjes te beschermen.



	Afmetingen	Opening achteraan	
LAB30/1000	40 x 1000 mm	40 mm	Per 50 stuks
LAB30/1325	40 x 1330 mm	40 mm	Per 50 stuks




**PERSONALISEERBAAR
PRODUCT**

**PRIJZEN WEERGEVEN
ZONDER BEPERKINGEN**

Selecteer de afmetingen, het materiaal en hoe u het profiel wilt plaatsen.

1

Kies het model: 1 of 2 vouwen volgens model A, B of C



Geproduceerd in een van onze productiestellingen in Europa.

2

KIES UW AFMETINGEN:

- Hoogte vooraan en achteraan
- Lengte

3

KIES HET MATERIAAL:

- mat PVC of transparante PET

4

KIES DE MANIER VAN BEVESTIGING:

- Zelfklevend of magnetisch


Dubbelzijdige tape

GEVOUWEN OPENING ACHTERAAN


- Prijskaarthouderprofiel anti-reflecterend warm gevouwen PVC ultraplat met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.



PRIJSKAARTHOUDE



	Afmetingen	Opening achteraan	
LAB34/1000	20 x 1000 mm	20 mm	Per 100 stuks
LAB35/1000	26 x 1000 mm	24 mm	Per 100 stuks
LAB36/1000	30 x 1000 mm	20 mm	Per 100 stuks
LAB36/1325	30 x 1330 mm	20 mm	Per 100 stuks
LAB33/S/65	40 x 65 mm	25 mm	Per 100 stuks
LAB40/100	40 x 100 mm	39 mm	Per 100 stuks
LAB33/M/1000	40 x 1000 mm	39 mm	Per 100 stuks
LAB33/M/1325	40 x 1330 mm	36 mm	Per 50 stuks
LAB33/S/1325	40 x 1330 mm	25 mm	Per 50 stuks
LAB37/550	50 x 550 mm	30 mm	Per 100 stuks
LAB37/1000	50 x 1000 mm	30 mm	Per 100 stuks
LAB38/1000	60 x 1000 mm	59 mm	Per 100 stuks




Dubbelzijdige tape


GEVOUWEN OPENING VOORAAN

- Prijskaarthouderprofiel in anti-reflecterend PVC met opening vooran warm gevouwen ultraplat met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.

Opening vooran



LAB31/1325	40 x 1330 mm	Per 50 stuks
------------	--------------	--------------




Dubbelzijdige tape


GEVOUWEN OPENING ACHTERAAN


- Prijskaarthouderprofiel in anti-reflecterend PVC met opening achteraan warm gevouwen ultraplat met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.
- Montage-instructies voor een snelle en uitgelijnde plaatsing.

Opening achteraan




LAB32/1325	40 x 1330 mm	Per 50 stuks
------------	--------------	--------------





GEËXTRUDEERD

Dubbelzijdige tape




- Prijskaarthouderprofiel geëxtrudeerd met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.

26 mm - Transparante achterzijde

LAB2/T/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB2/T/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

26 mm - Witte achterzijde

LAB2/W/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB2/W/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks



30 mm - Transparante achterzijde


LAB3/T/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB3/T/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

30 mm - Witte achterzijde

LAB3/W/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB3/W/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

VOOR SCHAPBEVESTIGING GEËXTRUDEERD

Dubbelzijdige tape



- Prijskaarthouderprofiel geëxtrudeerd hellend (25°) met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.
- Te bevestigen aan de bovenzijde van het schap.

40 mm - Transparante achterzijde

LAB51/C/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB51/C/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

40 mm - Witte achterzijde

LAB51/W/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB51/W/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

Dubbelzijdige tape

GEËXTRUDEERD

- Prijskaarthouderprofiel geëxtrudeerd met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.



40 mm - Transparante achterzijde

LAB44/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
LAB4/T/60	Lengte: 60 mm	Per 100 stuks
LAB4/T/65	Lengte: 65 mm	Per 100 stuks
LAB4/T/70	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
LAB4/T/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB4/T/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

40 mm - Witte achterzijde

LAB66/65	Lengte: 65 mm	Per 100 stuks
LAB4/W/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB4/W/1325	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks




40 x 1000 mm - Gekleurde achterzijde

LAB61/1000	● Zwart	Per 10 stuks
LAB62/1000	● Groen	Per 10 stuks

40 x 1330 mm - Gekleurde achterzijde

LAB61/1330	● Zwart	Per 10 stuks
LAB64/1330	● Blauw	Per 10 stuks
LAB62/1330	● Groen	Per 10 stuks



Dubbelzijdige foam tape

GEËXTRUDEERD

- Prijskaarthouderprofiel geëxtrudeerd met dubbelzijdig foam tape aan de achterzijde.
- Dik en permanent, bijzonder geschikt voor oneffen en ruwe oppervlakken.

40 mm - Transparante achterzijde

LAB63/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB63/1330	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks

40 mm - Witte achterzijde

LAB65/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB65/1330	Lengte: 1330 mm	Per 50 stuks



GEËXTRUDEERD

Dubbelzijdige tape



- Prijskaarthouderprofiel geëxtrudeerd met dubbelzijdige tape aan de achterzijde.

60 mm - Transparante achterzijde

LAB5/T/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB5/T/1325	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

60 mm - Witte achterzijde

LAB5/W/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB5/W/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

73 mm - Transparante achterzijde

LAB6/T/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB6/T/1325	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

73 mm - Witte achterzijde

LAB6/W/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB6/W/1325	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

80 mm - Transparante achtergrond (stofwerende opening)

LAB57/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB57/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

80 mm - Witte achtergrond (stofwerende opening)

LAB58/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB58/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

GEËXTRUDEERD

Dubbelzijdige foam tape



- Prijskaarthouderprofiel geëxtrudeerd met dubbelzijdig foam tape aan de achterzijde.
- Dik en permanent, bijzonder geschikt voor oneffen en ruwe oppervlakken.

60 mm - Witte achterzijde

LAB67/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
LAB28/60/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB28/60/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

73 mm - Witte achterzijde


LAB28/73/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB28/73/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks



MAATWERK

Alle prijskaarthouderprofielen kunnen op maat worden gesneden.






Dubbelzijdige tape

GEËXTRUDEERD DUBBELE PRIJSKAARTHOUDE

- Prijskaarhouderprofiel geëxtrudeerd met kleefstrook (aan de bovenzijde van de rugzijde) voor dubbele etikettering.

40 mm - Transparante achterzijde

LAB59/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB59/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks



Magnetisch

GEËXTRUDEERD PROFIEL

- Prijskaarhouderprofiel met magneet van 12 mm voor bevestiging op elk metalen oppervlak.

40 mm - Witte achterzijde

LAB60/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB60/1330	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks




Voor prijskaarhouderprofiel

SCHARNIERENDE HOUDER ANTI-REFLECTEREND



In PVC

LAB15/210	76 x 210 mm	Per 25 stuks
LAB15/100/210	100 x 210 mm	Per 25 stuks



GEËXTRUDEERD PROFIEL SCHAP VOOR CEFLA - KIDER KS

Transparant




- Prijskaarhouderprofiel geëxtrudeerd scharnierend voor meubels van CEFLA en KIDER KS.

40 mm - *Transparante achterzijde*

LAB21/1000	Lengte: 986 mm	Per 50 stuks
LAB21/1316	Lengte: 1316 mm	Per 50 stuks

GEËXTRUDEERD KLEMPROFIEL HOUTEN SCHAP

Transparant



- Geëxtrudeerd prijskaarhouderprofiel transparant voor houten schappen met een dikte van 18 tot 22 mm.

40 mm - *Transparante achterzijde*

LAB71	Lengte: 1000 mm	Per 30 stuks
-------	-----------------	--------------

GEËXTRUDEERD KLEMPROFIEL GLAZEN SCHAP

Transparant



- Geëxtrudeerd prijskaarhouderprofiel transparant voor glazen schappen met een dikte van 5 tot 10 mm.

40 mm - *Transparante achterzijde*

LAB8/40/1000	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
--------------	-----------------	--------------

Transparant en wit

GEËXTRUDEERD PROFIEL P25-SCHAP



- Geëxtrudeerd prijskaarthouderprofiel scharnierend voor P25-meubels.
- Onze veelzijdige profielen zijn een perfecte match voor metalen van Hermès, Alser, Kider en La Fortezza.

40 mm - Scharnierend - Transparante achtergrond

LAB52/T/988	Lengte: 988 mm	Per 50 stuks
LAB52/T/1318	Lengte: 1318 mm	Per 50 stuks
LAB52/T/65	Lengte: 65 mm	Per 100 stuks
LAB52/T/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks

32 mm - Witte achterzijde

LAB69	Lengte: 1318 mm	Per 50 stuks
-------	-----------------	--------------

Transparant en wit

GEËXTRUDEERD PROFIEL TEGOMÉTALL®-SCHAP



- Geëxtrudeerd prijskaarthouderprofiel voor Tegométall®-schappen.



PRIJСКАARTHOUDER ENKELVOUDIGE PLAATSING

40 mm - Witte achterzijde

A LAB12/W/988	Lengte: 988 mm	Per 50 stuks
A LAB12/W/1318	Lengte: 1318 mm	Per 50 stuks

40 mm - Transparante achterzijde

A LAB12/T/988	Lengte: 988 mm	Per 50 stuks
----------------------	----------------	--------------



- Geëxtrudeerd prijskaarthouderprofiel voor Tegométall®-schappen.
- Dubbele positie voor een optimale leeshoek.



PRIJСКАARTHOUDER DUBBELE POSITIE


40 mm - Witte achterzijde

B LAB13/W/988	Lengte: 988 mm	Per 50 stuks
B LAB13/W/1318	Lengte: 1318 mm	Per 50 stuks



GEËXTRUDEERD PROFIEL DRAADSCHAP


Transparant en wit



- Geperforeerd prijskaarthouderprofiel voor draadschappen.
- Geleverd zonder lussen.

40 mm - Transparante achterzijde

LAB11/65	Lengte: 65 mm	Per 100 stuks
LAB11/110	Lengte: 110 mm	Per 100 stuks
LAB11/450	Lengte: 450 mm	Per 10 stuks
DIS18/50	Klem in pvc van 50 mm	Per 100 stuks



- Geëxtrudeerd prijskaarthouderprofiel met een hellingshoek van 60° voor draadschappen van \varnothing 5 tot 6 mm.

40 mm - Transparante achtergrond - Hellingshoek 60°

LAB10/110	Lengte: 110 mm	Per 100 stuks
LAB10/450	Lengte: 450 mm	Per 10 stuks
LAB10/995	Lengte: 995 mm	Per 10 stuks



- Geëxtrudeerd prijskaarthouderprofiel met een hellingshoek van 25° voor draadschappen van \varnothing 8 tot 10 mm.

40 mm - Witte achtergrond - Hellingshoek 25°

LAB53/110	Lengte: 110 mm	Per 100 stuks
LAB53/450	Lengte: 450 mm	Per 10 stuks
LAB53/995	Lengte: 995 mm	Per 10 stuks



- Geëxtrudeerd prijskaarthouderprofiel met hellingshoek van 60° voor dubbeldraadse schappen met afstand van 14,7 mm.


40 mm - Transparante achtergrond - Speciaal voor dubbeldraadse schappen

LAB54/110	Lengte: 110 mm	Per 100 stuks
LAB54/995	Lengte: 995 mm	Per 10 stuks

Dubbelzijdige tape

ZELFKLEVENDE GEËXTRUDEERD SCHARNIERPROFIEL

- Geëxtrudeerd scharnierprofiel met 2 permanente kleefstroken voor dubbele prijskaarthouders.



2 x 14 mm - *Transparante achtergrond (Geleverd zonder prijskaarthouder)*

LAB30	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
LAB16	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB70	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

Dubbelzijdige tape

ZELFKLEVENDE GEËXTRUDEERD KLEMPROFIEL

- Zelfklevend transparant profiel.
- Om dunne weergave van 150 tot 250 g vast te klemmen.



15 mm - *Transparante achterzijde*

LAB9/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
LAB9/2000	Lengte: 2000 mm	Per 50 stuks

Voor profiel

KNIPTANG




- Met deze zeer krachtige kniptang kunt u, gemakkelijk, snel en veilig alle soorten prijskaartprofielen voor papier, dividerrails en posterhouderprofielen doorknippen.



LAB68	Kniptang	Per stuk
-------	----------	----------

ZELFKLEVENDE PRIJSKAARTHOUDE

Transparant



- Deze prijskaarthouder voor haak is voorzien van een kleefstrook voor de presentatie en bevestiging van PVC kaarthouder, karton, etc.

Sleuf van 11 mm - kleefstrook vooraan


LAB24

20 x 65mm

Per 50 stuks

HANG TABS

Euroslot en Delta



A Euroslot - Blok met 10 Hang Tabs

BLI5/100

50 x 50 mm

Per 100 stuks



B Euroslot - Per doos

BLI325/1000

40 x 35 mm

Per 1000 stuks



C Delta - Blok met 10 Hang Tabs

BLI1004/100


50 x 50 mm

Per 100 stuks

Ontdek ons volledige aanbod Hang Tabs pagina 12-02 tot 12-10 in deze catalogus.

Transparant en wit

PRIJSKAARTHOUDEERS VOOR T-HAAK



Sleuf van 7 mm - Transparante achtergrond - Opening vooraan

LAB49/50	30 x 50 mm	Per 100 stuks
LAB49/70	30 x 70 mm	Per 100 stuks

Sleuf van 7 mm - Witte achterzijde - Opening vooraan

LAB47/60	40 x 60 mm	Per 100 stuks
LAB47/65	40 x 65 mm	Per 100 stuks

Sleuf van 8,5 mm - Transparante achtergrond - Opening vooraan

LAB50/55	40 x 55 mm	Per 100 stuks
LAB7/60	40 x 60 mm	Per 100 stuks
LAB7/65	40 x 65 mm	Per 100 stuks
LAB7/70	40 x 70 mm	Per 100 stuks
LAB7/100	40 x 100 mm	Per 100 stuks
LAB50/105	40 x 105 mm	Per 100 stuks



Sleuf van 10,5 mm - Transparante achtergrond - Opening vooraan

LAB48/60	40 x 60 mm	Per 100 stuks
LAB48/65	40 x 65 mm	Per 100 stuks



Sleuf van 8 mm - Transparante achtergrond - Opening achteraan

LAB29/52	30 x 52 mm	Per 100 stuks
----------	------------	---------------



Sleuf van 10 mm - Transparante achtergrond - Gebogen - Opening vooraan

LAB20/4065	40 x 65 mm	Per 50 stuks
------------	------------	--------------


PRIJSKAARTHOUDEERS VOOR DUBBELE HAAK

Transparant



Transparante achtergrond - Voor dubbele haak in metaal of plastic

A PEG37	PE: 25 x 30 mm - Ø draad 5 mm	Per 100 stuks
B PEG17	PE: 17 x 38 mm - Ø draad 5 mm	Per 100 stuks




Transparante achtergrond - Voor dubbele haak in metaal of plastic

C PEG32	PE: 53 x 33 mm - Ø draad 10 mm	Per 100 stuks
D PEG33	PE: 28 x 30 mm - Ø draad 5 mm	Per 100 stuks

EINDKAP

Wit





Past op de uiteinden van de haak met Ø 19 mm

A LAB46/19	Met blokkering	Per 100 stuks
-------------------	----------------	---------------

Past op de buis met de haak van Ø 17 mm

B LAB46/17S	Met blokkering	Per 100 stuks
C LAB46/17	Zonder blokkering	Per 100 stuks

DISPLAY ACCESSOIRES





- Al onze drukknoppen worden vastgeklemd en zijn zeer resistent.
- Om definitief en snel panelen in PVC, polypro, foam of karton te monteren.

DRUKKNOP Ø 15 mm

Permanent



Transparant - Boorgat ø 5 mm - Kop ø 15 mm

DIS21/T/9	Capaciteit van 5 tot 9 mm	Per 1000 stuks
DIS21/T/41	Capaciteit van 5 tot 41 mm	Per 1000 stuks



Wit - Boorgat ø 5 mm - Kop ø 15 mm

DIS21/W/9	Capaciteit van 5 tot 9 mm	Per 1000 stuks
DIS21/W/15	Capaciteit van 5 tot 15 mm	Per 1000 stuks
DIS21/W/41	Capaciteit van 5 tot 41 mm	Per 1000 stuks

BUSSCHROEF MET VLEUGELMOER

Schroeven



- Bevestigen door eenvoudig vastschroeven.
- Herbruikbaar.

Transparant - Boorgat ø 5 mm - Kop ø 14 mm

DIS5/A	Capaciteit van 1 tot 10 mm	Lengte 13 mm	Per 100 stuks
DIS5/B	Capaciteit van 1 tot 16 mm	Lengte 20 mm	Per 100 stuks
DIS5/C	Capaciteit van 1 tot 23 mm	Lengte 25 mm	Per 100 stuks

Permanent

DRUKKNOP Ø 28 mm

Transparant - Boorgat ø 5 mm - Kop ø 28 mm

DIS19/15	Capaciteit van 5 tot 15 mm	Per 1000 stuks
DIS19/22	Capaciteit van 5 tot 22 mm	Per 1000 stuks
DIS19/38	Capaciteit van 5 tot 38 mm	Per 1000 stuks



Wit - Boorgat ø 5 mm - Kop ø 28 mm

DIS19/W/15	Capaciteit van 5 tot 15 mm	Per 1000 stuks
DIS19/W/22	Capaciteit van 5 tot 22 mm	Per 1000 stuks
DIS19/W/38	Capaciteit van 5 tot 38 mm	Per 1000 stuks



Zwart - Boorgat ø 5 mm - Kop ø 28 mm

DIS19/Z/15	Capaciteit van 5 tot 15 mm	Per 1000 stuks
DIS19/Z/22	Capaciteit van 5 tot 22 mm	Per 1000 stuks
DIS19/Z/38	Capaciteit van 5 tot 38 mm	Per 1000 stuks



Schroeven

DRUKKNOP Ø 28 mm




- Drukknop, zeer resistent, voor de montage van panelen in PVC, polypro, foam of karton.
- Demonteerbaar door eenvoudig losschroeven.

Wit - Boorgat ø 7,7 mm - Kop ø 28 mm

DIS25/14	Capaciteit van 5 tot 14 mm	Per 1000 stuks
DIS25/24	Capaciteit van 5 tot 24 mm	Per 1000 stuks





- Vast draaien met schroef, kan worden losgedraaid.

BUSSCHROEF

Herbruikbaar



Zilverkleurig metaal - Bolvormige kop - Boorgat : \varnothing 5 mm - Moer: \varnothing 9,5 mm

DIS13/V5	Capaciteit van 5 mm	Per 1000 stuks
DIS13/V10	Capaciteit van 10 mm	Per 1000 stuks
DIS13/V15	Capaciteit van 15 mm	Per 1000 stuks



Zilverkleurig metaal - Kruisvormige kop - Boorgat : \varnothing 5 mm - Moer: \varnothing 9,5 mm

DIS17/5	Capaciteit van 5 mm	Per 100 stuks
DIS17/10	Capaciteit van 10 mm	Per 100 stuks
DIS17/15	Capaciteit van 15 mm	Per 100 stuks



Witte kunststof - Boorgat \varnothing 5 mm - Moer \varnothing 12 mm

DIS13/5	Capaciteit van 5 mm	Per 1000 stuks
DIS13/10	Capaciteit van 10 mm	Per 1000 stuks
DIS13/15	Capaciteit van 15 mm	Per 1000 stuks

Beschikbaar in goudkleurig metaal, zwarte of transparante kunststof en in andere afmetingen. Neem bij vragen contact met ons op!





Permanent

- Maakt permanente montage op karton mogelijk door eenvoudige te drukken.

Transparant - Boorgat \varnothing 5 mm - Kop \varnothing 12 mm

DIS23/T/7	Capaciteit van 7 mm	Per 1000 stuks
DIS23/T/14	Capaciteit van 14 mm	Per 1000 stuks

KLINKNAGEL MET PUNT




Permanent

- Maakt een snelle en veilige permanente montage mogelijk.

Transparant - Boorgat \varnothing 9 mm - Kop \varnothing 12 mm

DIS6/A	Capaciteit van 3 mm	Per 100 stuks
DIS6/B	Capaciteit van 6 mm	Per 100 stuks
DIS6/C	Capaciteit van 9 mm	Per 100 stuks
DIS6/D	Capaciteit van 12 mm	Per 100 stuks

MONTAGECLIP



Deze oogjes zijn op verzoek verkrijgbaar.

DRUKKNOP

Permanent



- Voor een permanente montage van geringe dikte.

Wit - Boorgat : ø 5,5 mm - Kop: ø 12 mm

DIS20/5	Capaciteit van 5 mm	Per 1000 stuks
---------	---------------------	----------------



Wit - Boorgat : ø 9 mm - Kop: ø 12 mm

DIS8/25	Capaciteit van 2,5 mm	Per 1000 stuks
---------	-----------------------	----------------

DIS8/5	Capaciteit van 5 mm	Per 1000 stuks
--------	---------------------	----------------

DIS8/75	Capaciteit van 7,5 mm	Per 1000 stuks
---------	-----------------------	----------------

Zwart - Boorgat : ø 9 mm - Kop: ø 12 mm

DIS8/25/Z	Capaciteit van 2,5 mm	Per 1000 stuks
-----------	-----------------------	----------------

DIS8/5/Z	Capaciteit van 5 mm	Per 1000 stuks
----------	---------------------	----------------

DIS8/75/Z	Capaciteit van 7,5 mm	Per 1000 stuks
-----------	-----------------------	----------------

DRUKKNOP


Permanent



- Voor een permanente montage van geringe dikte.

Wit - Boorgat : ø 3 mm - Kop ø 12 mm

DIS1/3	Capaciteit van 3 mm	Per 1000 stuks
--------	---------------------	----------------



Wit - Boorgat : ø 5 mm - Kop: ø 15 mm

DIS15/15	Capaciteit van 1,5 mm	Per 1000 stuks
----------	-----------------------	----------------

DIS15/25	Capaciteit van 2,5 mm	Per 1000 stuks
----------	-----------------------	----------------

DIS15/35	Capaciteit van 3,5 mm	Per 1000 stuks
----------	-----------------------	----------------

Transparant - Boorgat : ø 5 mm - Kop: ø 15 mm

DIS15/15/T	Capaciteit van 1,5 mm	Per 1000 stuks
------------	-----------------------	----------------

DIS15/25/T	Capaciteit van 2,5 mm	Per 1000 stuks
------------	-----------------------	----------------

DRUKKNOP

Permanent



- Voor een permanente montage van geringe dikte.

Transparant - Boorgat : ø 5 mm - Kop: ø 14 mm

DIS9/25	Capaciteit van 2,5 mm	Per 1000 stuks
---------	-----------------------	----------------

DIS9H/3	Capaciteit van 3 mm	Per 1000 stuks
---------	---------------------	----------------

DIS9/5	Capaciteit van 5 mm	Per 1000 stuks
--------	---------------------	----------------

Transparant

VERBINDINGSKLEM




Verbindt 2 weergaven met een dikte van max. 2,5 mm

	Lengte	Hoogte	
SUP56	25 mm	20 mm	Per 100 stuks






2 DIKTES



Verbindt 2 weergaven met een dikte van max. 2,5 mm en 6 mm

	Lengte	Hoogte	
SUP55/25	25 mm	25 mm	Per 100 stuks
SUP55/38	38 mm	25 mm	Per 100 stuks



Verbindt 2 weergaven met een dikte van max. 2,5 mm met een hoek van 60° of 90°

	Lengte	Hoek	
SUP57	25 mm	90 °	Per 100 stuks
SUP58	25 mm	60°	Per 100 stuks




Zelfklevend

SCHARNIERPROFIEL

- Geëxtrudeerde scharnierprofielen met twee zelfklevende stroken transparante tape voor dubbele prijskaarthouders.

2 x 14 mm - Transparante achtergrond (Geleverd zonder prijskaarthouder)

LAB30	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
LAB16	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
LAB70	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks



- De rol bestaat uit twee zelfklevende stroken die met elkaar zijn verbonden door een flexibele strook die op maat kan gesneden worden.

Op rol- Kan op maat gesneden worden

	Lengte	Breedte	
LAB72/48	25 m	48 mm	Per rol



MUURBEVESTIGING


Met sleuf of gat



- Muurbevestiging met gleuf, aluminium.
- Geleverd zonder inbussleutel.

Muurbevestiging met sleuf

	Voor ondersteuning	Ø / mm	Dikte/mm	
LEAW10/4	tot 4 mm	18,5	18,5	Per stuk
LEAW10/8	tot 8 mm	18,5	18,5	Per stuk




- Muurbevestiging met gleuf, aluminium.
- Geleverd zonder inbussleutel.

Muurbevestiging met sleuf

	Voor ondersteuning	Ø / mm	Dikte/mm	Ø boorgat / mm	
LEAW23/8	van 2 tot 12 mm	18,5	22	11	Per stuk
LEAW/K1	Inbussleutel				Per 10 stuks

AFDEKDOP

Zilverkleurig



- Afdekdop in aluminium, zilverkleurige afwerking.

	Ø / mm	Dikte/mm:	Ø boorgat / mm	
LEAW11/13	13	6	5	Per stuk
LEAW11/24	24,5	7	6	Per stuk

In kunststof of metaal

NIETMACHINES VOOR MUREN



- Deze nietmachines zijn resistent en gebruiksvriendelijk om uw spandoeken, palletbekleding, enz. te bevestigen.


Model in kunststof

STP2	Nietmachine	Per stuk
STP1/10	5000 nietjes	Doos



Model in metaal

STP4	Nietmachine	Per stuk
STP1/10	5000 nietjes	Doos



In metaal

NIETPISTOOL



- Met dit nietpistool kunt u zeer snel, moeiteloos en veilig spandoeken, palletbekleding en stoffen op hout en PVC-schuimplaten bevestigen.

Model in metaal

STP5/H	Hamer	Per stuk
STP5/13	5000 nietjes	Doos



In metaal

MAXI-NIETMACHINE


- Met deze maxi-nietmachine niet u moeiteloos papier en niet-glanzend karton tot 900 g (maximaal 5 mm dikte).



ZEER KRACHTIG - SPECIAAL VOOR KARTON

Model in metaal

STP3	Nietmachine	Per stuk
STP1/12	2000 nietjes	Doos



ONZICHTBARE DRAAD

In nylon



Transparent - Permanente bevestiging

	Lengte	Breedte	
ATT9/75	75 mm	0,6 mm	Per 500 stuks
ATT9/125	125 mm	0,6 mm	Per 500 stuks
ATT9/225	225 mm	0,6 mm	Per 500 stuks
ATT9/450	450 mm	0,6 mm	Per 1000 stuks

TOUW

In nylon



Permanente bevestiging

	Lengte	Kleur	
ATT18/120	120 mm	Wit	Per 500 stuks
ATT18/120/Z	120 mm	Zwart	Per 500 stuks
ATT18/200	200 mm	Wit	Per 500 stuks
ATT18/200/Z	200 mm	Zwart	Per 500 stuks

BUNDELBAND MET BOLLETJES

In nylon



Transparent - Permanente bevestiging

	Lengte	Breedte	
ATT10H/125	125 mm	1,8 mm	Per 100 stuks
ATT10H/225	225 mm	1,8 mm	Per 100 stuks



In nylon

TIEWRAP PERMANENT

Transparant - Permanente bevestiging


	Lengte	Breedte	
ATT11H/75	75 mm	1,6 mm	Per 100 stuks
ATT11H/100	100 mm	2,5 mm	Per 100 stuks
ATT11H/135	135 mm	2,5 mm	Per 100 stuks
ATT11H/160	160 mm	2,5 mm	Per 100 stuks
ATT11H/200	200 mm	2,5 mm	Per 100 stuks
ATT11H/300	300 mm	3,6 mm	Per 100 stuks
ATT11H/370	370 mm	3,6 mm	Per 100 stuks



LANGE LENGTE

Transparant - Permanente bevestiging

	Lengte	Breedte	
ATT11H/460	460 mm	7,8 mm	Per 100 stuks
ATT11H/540	540 mm	7,8 mm	Per 100 stuks
ATT11H/615	615 mm	7,8 mm	Per 100 stuks
ATT11H/780	780 mm	9 mm	Per 100 stuks
ATT11H/1030	1030 mm	9 mm	Per 100 stuks



Zwart - Permanente bevestiging

	Lengte	Breedte	
ATT11H/Z/100	100 mm	2,5 mm	Per 100 stuks
ATT11H/Z/200	200 mm	2,5 mm	Per 100 stuks
ATT11H/Z/290	290 mm	3,6 mm	Per 100 stuks




In nylon

TIEWRAP HERBRUIKBAAR



Transparant - Herbruikbaar bevestiging

	Lengte	Breedte	
ATT13/150	150 mm	7,5 mm	Per 100 stuks
ATT13/250	250 mm	7,5 mm	Per 100 stuks



ETIKETPISTOOL

Voor nylondraad



- Pistool voor nylondraad voor etikettering van dun en dikker textiel.
- Geleverd met naald.

PRO-model

ATT19	Pistool	Per stuk
ATT19/A	Per 5 naalden	Doos




ECO-model

ATT16	Pistool	Per stuk
ATT17/DN	Per 5 naalden	Doos

NYLON BEVESTIGINGSMIDDEL

Nylon schietdraad




A 1 smal en 1 breed uiteinde

ATT5/NY20W	Lengte: 20 mm	Per 5000 stuks
ATT5/NY25W	Lengte: 25 mm	Per 5000 stuks
ATT5/NY40W	Lengte: 40 mm	Per 5000 stuks
ATT5/NY65W	Lengte: 65 mm	Per 5000 stuks

B 2 smalle uiteinden

ATT6/11	Lengte: 11 mm	Per 10000 stuks
---------	---------------	-----------------



PP-model

ATT8	Lengte: 25 mm	Per 5000 stuks
------	---------------	----------------

Kogelketting

BOLLETJES


- Deze lichtgewicht en flexibele vernikkelde ketting in kan gebruikt worden als etikethouder, badgehouder, diefstalbeveiliging, enz.

Alleen de kogelketting

CHA1H	Ø 2,4 mm	Per 25 m
-------	----------	----------

Verbinding voor kogelketting Ø 2,4 mm

A CHA3H/24	Sluiting	Per 100 stuks
B CHA4/24	Gesp in 2 delen	Per 100 stuks

*Alleen de kogelketting*

CHA32/R25	Ø 3,2 mm	Per 25 m
-----------	----------	----------


Verbinding voor kogelketting Ø 3,2 mm

A CHA3H/32	Sluiting	Per 100 stuks
B CHA4/32	Gesp in 2 delen	Per 100 stuks



Kogelketting

BOLLETJES




- Deze lichtgewicht en flexibele vernikkelde ketting in kan gebruikt worden als etikethouder, badgehouder, diefstalbeveiliging, enz.

**KLAAR VOOR GEBRUIK***Met sluiting - Ø 2,4 mm*

CHA1H/10	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
CHA1H/15	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
CHA1H/20	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
CHA1H/30	Lengte: 300 mm	Per 100 stuks


Met sluiting - Ø 3,2 mm

CHA2H/15	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
CHA2H/20	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
CHA2H/30	Lengte: 300 mm	Per 100 stuks



MAGNETISCH ZELFKLEVENDE

Op vel en op rol van zelfklevende rondjes



- Om op de rug van een paneel te kleven (met cutter te snijden).



SPECIAAL LAMINEREN

Op vel - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 85 g/cm²

	Breedte	Lengte	
MAG31/A/43	43 cm	60 cm	Per vel



- Om op de rug van een paneel te kleven (met cutter te snijden).

Zelfklevend rondje - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 65 g/cm²


MAG3/R25	Ø 25 mm		Per 100 stuks
----------	---------	--	---------------

Zelfklevende rechthoekjes - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 65 g/cm²

	Breedte	Lengte	
MAG3/19	19 mm	65 mm	Per 100 stuks
MAG3/25	25 mm	75 mm	Per 100 stuks

MAGNETISCH NIET-ZELFKLEVENDE

Op vel en op rol



- Magnetisch flexibel rubber met witte matte PVC-laag.
- Voor zelfklevende markeringen of markeringen in zeefdruk.

Op vel - Dikte: 0,6 mm - Belasting: 25 g/cm²


	Breedte	Lengte	
MAG31/100	60 cm	100 cm	Per vel

Op rol - Dikte: 0,6 mm - Belasting: 25 g/cm²

	Breedte	Lengte	
MAG32/615	61,5 cm	30 m	Per rol

ZELFKLEVENDE METAAL

Op rol



- Rol zelfklevende metaal van rubber met ijzerdeeltjes om alle soorten magneten te kunnen bevestigen.

Op rol - Dikte: 0,65 mm

	Breedte	Lengte	
MAG15/35	35 mm	10 m	Per rol

Op rol

MAGNETISCHE BAND

- Zelfklevende magnetisch band voor papier, karton en metaal.

**ZUINIG***Op rol - Dikte: 1 mm - Belasting: 52 g/cm²*

	Breedte	Lengte	
MAG33/12	12,7 mm	10 m	Per rol
MAG33/25	25 mm	10 m	Per rol

Op rol - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 80 g/cm²

	Breedte	Lengte	
MAG30/12	12,7 mm	10 m	Per rol
MAG30/12/30	12,7 mm	30 m	Per rol
MAG30/19	19 mm	10 m	Per rol
MAG35/19/30	19 mm	30 m	Per rol
MAG30/25	25,4 mm	10 m	Per rol
MAG30/25/30	25,4 mm	30 m	Per rol
MAG30/50	50 mm	10 m	Per rol
MAG30/50/30	50 mm	30 m	Per rol

- Magnetisch band met zelfklevende Tesa® 4967 bestand tegen oplosmiddelen.



**SPECIAAL PVC - PET - ACRYL***Op rol - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 80 g/cm²*

	Breedte	Lengte	
MAG40/12	12 mm	30 m	Per rol
MAG40/19	19 mm	30 m	Per rol
MAG40/25	25 mm	30 m	Per rol

- Magnetisch band met zelfklevende foam.

**SPECIAAL VOOR NIET-VLAKKE OPPERVLAKKEN***Op rol - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 80 g/cm²*

	Breedte	Lengte	
MAG34/19	19 mm	30 m	Per rol
MAG34/25	25 mm	30 m	Per rol



ZELFKLEVENDE KLITTENBAND

4

ZELFKLEVENDE KLITTENBAND VELCRO®

Haakband en lusband



Op rol van 20 mm x 25 m

	Kleur	Band	
VEL2/20H	Wit	Lusband	Per rol
VEL2/20	Wit	Haakband	Per rol



Dispenser met 2 rollen van 25 m (haakband en lusband)

	Kleur	Breedte	
VEL20/D/20	Wit	20 mm	Doos

ZELFKLEVENDE KLITTENBAND CARAFIX®

Haakband en lusband



Op rol van 20 mm x 25 m

	Kleur	Band	
STR20/20H	Wit	Lusband	Per rol
STR20/20	Wit	Haakband	Per rol




Op rol van 25 mm x 25 m

	Kleur	Band	
STR20/25H	Wit	Lusband	Per rol
STR20/25	Wit	Haakband	Per rol

Op rol van 50 mm x 25 m

	Kleur	Band	
STR20/50H	Wit	Lusband	Per rol
STR20/50	Wit	Haakband	Per rol



Op rol van 20 mm x 25 m

	Kleur	Band	
STR20/20/Z	Zwart	Lusband	Per rol
STR20/20H/Z	Zwart	Haakband	Per rol

Haakband en lusband

ZELFKLEVENDE KLEEFPADS VELCRO®

ø 19 mm - Op rol van 1120 ronde kleefpads

	Kleur	Band	
VEL4/W/H	Wit	Lusband	Per rol
VEL4/W	Wit	Haakband	Per rol



ø 19 mm - Op rol van 1120 ronde kleefpads

	Kleur	Band	
VEL4/B/H	Zwart	Lusband	Per rol
VEL4/B	Zwart	Haakband	Per rol



Rond - Dispenser met 200 stuks klittenbandrondjes (haak en lus)

	Kleur	Diameter	
VEL10/D/19	Wit	19 mm	Doos

Ovaal - Dispenser met 550 stuks ovale klittenband (haak en lus)

	Kleur	Ovale	
VEL14	Wit	12 x 35 mm	Doos



Haakband en lusband

ZELFKLEVENDE PADS KLITTENBAND CARAFIX®

ø 13 mm - Op rol van 1500 ronde kleefpads


	Kleur	Band	
STR10/13H	Wit	Lusband	Per rol
STR10/13	Wit	Haakband	Per rol

ø 19 mm - Op rol van 1100 ronde kleefpads

	Kleur	Band	
STR10/19H	Wit	Lusband	Per rol
STR10/19	Wit	Haakband	Per rol

ø 19 mm - Op rol van 1100 ronde kleefpads

	Kleur	Band	
STR10/19/Z	Zwart	Lusband	Per rol
STR10/19H/Z	Zwart	Haakband	Per rol



ZELFKLEVENDE KLITTENBAND CARAFIX®

Gemengd




DE BAND BESTAAT UIT ZOWEL DE LUSSEN ALS DE HAKEN

Op rol van 20 mm x 25 m

	Kleur	Band	
STR23	Wit	Haakband-lusband	Per rol

ZELFKLEVENDE VELCRO® KLITTENBAND EN RONDJES

Gemengd




- Transparante, zelfklevende band van 10 mm, ultradun. (Totale montage 1 mm).
- Ideaal voor het onopvallend monteren van karton, PVC.



DE BAND BESTAAT UIT ZOWEL DE LUSSEN ALS DE HAKEN

Op rol van 10 mm x 20 m

	Kleur	Band	
STR21	Transparant	Haakband-lusband	Per rol



Op rol met 3840 pastilles van 10 mm x 20 m

	Kleur	Band	
STR22	Transparant	Haakband-lusband	Per rol

ZELFKLEVENDE MAGNEETRONDJES

Magnetisch



- Ultrakrachtig rondje met een zijde uit zelfklevend 3M®-tape met een lipje.
- Ideaal voor een onopvallende en elegante sluiting van dozen en verpakkingen..



PRODUCT
OP
AANVRAAG

Dikte: 0,75 mm - Magnetische belasting: 350 g/cm²

MAG12	Ø 9,5 mm	Per 50 paar
-------	----------	-------------


Dikte: 1,5 mm - Magnetische belasting: 700 g/cm²

MAG12/L/9	Ø 9,5 mm	Per 50 paar
MAG12/L/12	Ø 12 mm	Per 50 paar
MAG12/L/15	Ø 15 mm	Per 50 paar
MAG12/L/20	Ø 20 mm	Per 50 paar

Voor zelfklevende tape

HANDAFROLLER 3M® - ATG 700

- Het systeem ATG 700 is de schoonste, gemakkelijkste en meest nauwkeurige manier om kleefmiddel op uw materialen te monteren.
- Het is niet meer nodig om de papieren schutlaag te verwijderen.



FOA13	Rol	Per stuk
-------	-----	----------

Tape voor ATG-handafroller

RUBAN 3M® - 904 -924 EN 969

- Voor kortstondige montage van papier en karton.

Op rol - 3M® 904

Dikte: 0,05 mm - Mechanische belasting: 270 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA25/12	12 mm	25 m	Per rol
FOA25/19	19 mm	25 m	Per rol




- Voor langdurige montage van papier, karton, flexibele kunststof materialen, dunne of gladde stoffen.

Op rol - 3M® 924

Dikte: 0,05 mm - Mechanische belasting: 270 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA26/12	12 mm	55 m	Per rol
FOA26/19	19 mm	55 m	Per rol



- Zeer krachtige en dikke kleefmassa, waarborgt een zeer sterke hechting op oneffen oppervlakken.
- Geschikt voor montage van textiel, kunststoffen, hout, geplastificeerd karton enz.

Op rol - 3M® 969


Dikte: 0,13 mm - Mechanische belasting: 820 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA27/12	12 mm	33 m	Per rol
FOA27/19	19 mm	33 m	Per rol



KLEEFFOLIE SPECIAAL VOOR ZEILDOEK ULTRAMARQUE® - 1190

Eénzijdig



- Enkelzijdige tape met heldere permanente kleefmassa uit acryl geschikt voor de meeste oppervlakken in PVC, polyethyleen, maar ook voor glas en plexiglas.
- Geschikt om zeildoek te repareren.
- Binnen- en buitengebruik.



SPECIAAL REPARATIE

Op rol - Ultramarque® - 1190


Dikte: 0,18 mm - Mechanische belasting: 400 CN/cm

Breedte Lengte

FOA62	48 mm	25 m	Per rol
-------	-------	------	---------

DUBBELZIJDIG SPECIAAL ZEILDOEK CARTACK® - 1150 EN 1160

Tweezijdig



- Dubbelzijdige versterkte transfertape perfect geschikt voor het zomen en verbinden van moeilijke materialen (polypro, PVC, zeildoek, gevernist karton).



ULTRASTERK - KOUD GELAST

Op rol - Cartack® - 1150 - Speciaal binnengebruik

Dikte: 0,4 mm - Mechanische belasting: 1400 CN/cm

Breedte Lengte

FOA60	25 mm	30 m	Per rol
-------	-------	------	---------

Op rol - Cartack® - 1160 - Speciaal buitengebruik

Dikte: 0,4 mm - Mechanische belasting: 2500 CN/cm

Breedte Lengte

FOA61	25 mm	25 m	Per rol
-------	-------	------	---------

ROL

Dubbelzijdige tape



- Deze zeer stabiele tapedispenser met een loden voet biedt plaats aan 2 rollen tape van 9 tot 25 mm of 1 rol tape van 50 mm.

FOA63	Rol	Per stuk
FOA64	Vervangmes	Per stuk

In transparant polypropyleen

TESA® - 51970

- Zelfklevend ultratransparante permanente tape van acryl bestand tegen weekmakers. Ideaal voor montage op pvc, PET en plexiglas.



SPECIALAAL VOOR POS-MATERIALEN IN KUNSTSTOF

Op rol - Tesa® -51970

Dikte: 0,21 mm - Mechanische belasting: 1600 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA36/9	9 mm	50 m	Per rol
FOA36/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA36/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA36/25	25 mm	50 m	Per rol
FOA36/50	50 mm	50 m	Per rol



In transparant polyester

TESA® - 4965




- Zelfklevend ultratransparant permanent polyester.
- Zeer polyvalent en dus ideaal voor gebruik op kunststof materialen dankzij zijn weerstand tegen weekmakers en hoge temperaturen.

Op rol - Tesa® -4965

Dikte: 0,21 mm - Mechanische belasting: 2000 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA37/9	9 mm	50 m	Per rol
FOA37/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA37/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA37/25	25 mm	50 m	Per rol



Transparant wovon


3M® - 9527

- Dubbelzijdig bestaande uit een permanente transparante goed hechtende kleefzijde en een papieren ondergrond om gemakkelijk met de hand af te kunnen scheuren.

Op rol - 3M® -9527

Dikte: 0,11 mm - Mechanische belasting: 660 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA48/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA48/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA48/25	25 mm	50 m	Per rol



CARTACK® - 350 R

In transparant polyester



- Dubbelzijdige permanente hechting in polyester bestaande uit een kleefmassa in acryl die bestand is tegen weekmakers, externe omstandigheden en temperaturen tot 150° C. Ideaal voor montage op ondergronden in PVC, PET en plexiglas en licht ruwe oppervlakken.



SPECIAAL PVC

Op rol - Cartack® - 350 R

Dikte: 0,2 mm - Mechanische belasting: 1200 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA23/6	6 mm	50 m	Per rol
FOA23/9	9 mm	50 m	Per rol
FOA23/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA23/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA23/25	25 mm	50 m	Per rol
FOA23/50	50 mm	50 m	Per rol

CARTACK® - 380

In wit PVC



- Dubbelzijdig met een zeer krachtige permanente hechting.
- Voor montage op zware ondergronden in PVC, hout, karton.



ZEER KRACHTIG

Op rol - Cartack® 380

Dikte: 0,24 mm - Mechanische belasting: 1200 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA18/9	9 mm	50 m	Per rol
FOA18/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA18/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA18/25	25 mm	50 m	Per rol

CARTACK® - 3446 B

In wit PVC



- Dubbelzijdige permanente witte hechting in pvc die bestaat uit een zeer efficiënte kleefmassa in acryl die bestand is tegen externe omstandigheden en temperaturen tot 80°.
- Ideaal voor capaciteit op moeilijke oppervlakken in PET, PVC, en plexiglas en op ruwe oppervlakken.



STERKE PRESTATIES

Op rol - Cartack® - 3446 B

Dikte: 0,32 mm - Mechanische belasting: 1400 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA49/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA49/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA49/25	25 mm	50 m	Per rol

Doorschijnend non-woven

CARTACK® - 1700 EN 1800

- Dubbelzijdig permanent doorschijnend, praktisch, zijn papieren ondergrond is handmatig te scheuren.
- De 1700 voor de zwaarste en ruwste oppervlakken.

Op rol - Cartack® - 1700

Dikte: 0,1 mm - Mechanische belasting: 700 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA17/6	6 mm	50 m	Per rol
FOA17/9	9 mm	50 m	Per rol
FOA17/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA17/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA17/25	25 mm	50 m	Per rol
FOA17/50	50 mm	50 m	Per rol



- De 1800 voor "moeilijke" oppervlakken van het type polyethyleen, polypropyleen en stoffen.




SPECIAAL VOOR POS-MATERIALEN IN KUNSTSTOF

Op rol - Cartack® - 1800

Dikte: 0,15 mm - Mechanische belasting: 1100 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA58/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA58/19	19 mm	50 m	Per rol



In transparant polypropyleen

CARTACK® - 4140

- Dubbelzijdige permanente stevige hechting op soepele ondergronden van het type PVC, karton, enz.



STERKE INITIËLE HECHTING, BINNENGEBRUIK

Op rol - Cartack® - 4140

Dikte: 0,1 mm - Mechanische belasting: 800 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA59/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA59/19	19 mm	50 m	Per rol



In witte folie

CARTACK® - 709 B

- Kan geplaatst worden op vlakke oppervlakken zoals PVC, metaal.
- Zorg ervoor dat u het oppervlak schoonveegt om vocht te verwijderen voordat u de tape aanbrengt.
- Minimum temperatuur bij plaatsing: -20°.



ULTRASTERKE PERMANENTE TAPE SPECIAAL VOOR KOELMEUBEL

Op rol - Cartack® - 709 B

Dikte: 0,2 mm - Mechanische belasting: 1100 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA65/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA65/19	19 mm	50 m	Per rol



CARTACK® - 705 T EN 710 T

In transparant acryl



- Dubbelzijdige permanente tape, een van de krachtigste op de markt.
- Zeer sterk en bestand tegen het weer en de temperaturen, zorgt voor langdurige montages.
- 2 diktes naar keuze in functie van de te monteren oppervlakken.

Op rol - Cartack® - 705 T

Dikte: 0,5 mm - Mechanische belasting: 1400 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA19/12	12 mm	33 m	Per rol
FOA19/19	19 mm	33 m	Per rol
FOA19/25	25 mm	33 m	Per rol



ULTRASTERK - TEMPERATUURBESTENDIG


Op rol - Cartack® - 710 T

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 1800 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA19/B/12	12 mm	33 m	Per rol
FOA19/B/19	19 mm	33 m	Per rol
FOA19/B/25	25 mm	33 m	Per rol

CARTACK® - 33200

In transparant polypropyleen



- Dubbelzijdige permanente met een dikke, zeer goed vervormbare kleefmassa.
- Is geschikt voor onregelmatige en slecht hechtende oppervlakken bij kamertemperatuur, UV-laminering en pvc-zeildoek.



SPECIAAL VOOR MOEILIJKE OPPERVLAKKEN

Op rol - Cartack® - 33200

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 2000 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA55/12	12 mm	20 m	Per rol
FOA55/25	25 mm	20 m	Per rol

In wit polyetheen foam

CARTACK® - 390 -391- 394 EN 4300

Op rol - Cartack® - 390

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 1300 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA3/9	9 mm	25 m	Per rol
FOA3/12	12 mm	25 m	Per rol
FOA3/19	19 mm	25 m	Per rol
FOA3/25	25 mm	25 m	Per rol
FOA3/38	38 mm	25 m	Per rol
FOA3/50	50 mm	25 m	Per rol



ONEFFEN OPPERVLAKKEN

Op rol - Cartack® - 391

Dikte: 1,6 mm - Mechanische belasting: 1300 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA3/16/12	12 mm	33 m	Per rol
FOA3/16/19	19 mm	33 m	Per rol
FOA3/16/25	25 mm	33 m	Per rol



DIK VOOR RELIËF

Op rol - Cartack® - 394

Dikte: 3 mm - Mechanische belasting: 1400 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA56/25	25 mm	33 m	Per rol




SPECIALE PVC-LAAG

Op rol - Cartack® - 4300

Dikte: 0,8 mm - Mechanische belasting: 1700 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA3/08/12	12 mm	66 m	Per rol
FOA3/08/19	19 mm	66 m	Per rol



In wit acrylfoam

CARTACK® - 398 L

- Dubbelzijdige initiële sterke hechting, vooral geschikt voor gedrukte POS-presentaties (met of zonder uv-vernis) of materialen van metaal met een poedercoating.

Op rol - Cartack® - 398 L


Dikte: 1,1 mm - Mechanische belasting: 950 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA16/19	19 mm	25 m	Per rol
FOA16/25	25 mm	25 m	Per rol



CARTACK® - 730 T

In transparante folie



- Dubbelzijdig ultrasterk permanent, ideaal voor zeer moeilijke oppervlakken van het type zeildoek, hout, textiel.
- Binnengebruik.



ULTRASTERK

Op rol - Cartack® - 730 T
Dikte: 0,4 mm - Mechanische belasting: 6000 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA38/12	12 mm	10 m	Per rol
FOA38/19	19 mm	10 m	Per rol
FOA38/25	25 mm	10 m	Per rol

CARTACK® - 711 G

In grijs HPX-foam




- Dubbelzijdige permanente tape, een van de krachtigste op de markt dankzij zijn versterkte kleefmassa.
- Hecht snel aan zeer veel verschillende soorten ondergronden.

Op rol - Cartack® - 711 G
Dikte: 1,1 mm - Mechanische belasting: 2500 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA39/19	19 mm	33 m	Per rol

CARTACK® - 720 T

In grijze transparante HPX-foam



- Dubbelzijdige permanente tape, een van de krachtigste op de markt dankzij zijn versterkte kleefmassa.
- Hecht snel aan zeer veel verschillende soorten ondergronden.



IDEAAL VOOR RUWE OPPERVLAKKEN

Op rol - Cartack® - 720 T
Dikte: 2 mm - Mechanische belasting: 2800 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA24/12	12 mm	17 m	Per rol
FOA24/19	19 mm	17 m	Per rol

In wit linnen

CARTACK® - 511 B

- Dubbelzijdig, volledig verwijderbaar aan twee zijden.
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten (m.u.v. papier en karton).



TWEEZIJDIG VERWIJDERBAAR - BINNENGEBRUIK

Op rol - Cartack® - 511 B

Dikte: 0,32 mm - Mechanische belasting: 510 CN/cm

Breedte Lengte

FOA20/12	12 mm	25 m	Per rol
FOA20/19	19 mm	25 m	Per rol
FOA20/25	25 mm	25 m	Per rol



In transparante folie

CARTACK® - 511 T

- Dubbelzijdig, volledig verwijderbaar aan twee zijden.
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten (m.u.v. papier en karton).




2-ZIJDIG VERWIJDERBAAR GESCHIKT VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

Op rol - Cartack® - 511 T

Dikte: 0,48 mm - Mechanische belasting: 1000 CN/cm

Breedte Lengte

FOA21/12	12 mm	25 m	Per rol
FOA21/19	19 mm	25 m	Per rol
FOA21/25	25 mm	25 m	Per rol



In transparant schuimrubber

CARTACK® - 611 T

- Dubbelzijdig, volledig verwijderbaar aan twee zijden.
- Zeer sterk en het kan worden verwijderd van PVC, metaal, hout en glazen ondergronden zonder lijmresten achter te laten.
- Zeer goed geschikt voor langdurige montages.



TWEEZIJDIG VERWIJDERBAAR - ULTRASTERK

Op rol - Cartack® - 611 T

Dikte: 0,4 mm - Mechanische belasting: Verwijderbaar


Breedte Lengte

FOA68/19	19 mm	33 m	Per rol
FOA68/25	25 mm	33 m	Per rol



CARTACK® - 300 N

Transparante polyester folie



- Dubbelzijdig bestaande uit ondergrond van polyester met een permanente zijde en een herplaatsbare zijde (zijde met schutblad).
- Speciaal ontworpen voor POS-reclame op breekbare voorwerpen.



1 PERMANENTE ZIJDE - 1 HERPLAATSBARE ZIJDE

Op rol - Cartack® - 300 N

Dikte: 0,11 mm

Mechanische belasting permanente zijde: 600 CN/cm

Mechanische belasting verwijderbare zijde: 350 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA22/12	12 mm	50 m	Per rol
FOA22/19	19 mm	50 m	Per rol
FOA22/25	25 mm	50 m	Per rol
FOA22/38	38 mm	50 m	Per rol

CARTACK® - 708 TARC

Transparant acryl foam



- Dubbelzijdige foam, acrylbasis, volledig herplaatsbaar op de twee zijden.
- Laat geen enkel spoor van lijm achter op lichte ondergronden (m.u.v. papier en niet vernist karton).



TWEEZIJDIG HERPLAATSBAAR

Op rol - Cartack® - 708 TARC

Dikte: 0,8 mm - Mechanische belasting: 350 CN/cm

	Breedte	Lengte	
FOA70/12	12 mm	33 m	Per rol
FOA70/19	19 mm	33 m	Per rol



WOORDENLIJST

Dubbelzijdig herplaatsbaar:

Verwijderbare fixering.

Ze kunnen meermaals worden gekleefd, verwijderd en opnieuw gekleefd en toch dezelfde kleefkracht behouden, zonder lijmresten achter te laten.

Enkelzijdig verwijderbaar (afneembaar):

Verwijderbare fixering.

Ze kunnen slechts één keer gekleefd en verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten

Dubbelzijdig permanent:

Ze zijn bestemd voor permanente fixatie.

Ze kunnen maar een keer gekleefd worden.

Ze laten bij verwijdering resten achter die met een speciale lijmreiniger kunnen worden verwijderd.

Transparante folie

CARTACK® - 705 T

- Verwijderbaar, laat geen lijmresten achter.
- Uitsluitend op glas.



IDEAAL VOOR EEN PLAATSING OP GLAS

Op rol - Cartack® - 705 T

Dikte: 0,5 mm - Mechanische belasting: 1400 CN/cm


Diameter

FOA29/15	15 mm	Rol van 250 stuks
FOA29/15/1000	15 mm	Rol van 1000 stuks
FOA29/20	20 mm	Rol van 250 stuks
FOA29/25	25 mm	Rol van 250 stuks
FOA29/25/1000	25 mm	Rol van 1000 stuks

Met greeplijpje

Diameter

FOA29/19/1000	19 mm	Rol van 1000 stuks
---------------	-------	--------------------



Transparante folie

CARTACK® - 715 T

- Verwijderbaar, laat geen lijmresten achter op gladde en niet-poreuze oppervlakken (metaal, melamine, glas, pvc etc.).
- Vooral geschikt voor lichte POS-materialen.



SPECIAL VOOR LICHTE POS-MATERIALEN

Op rol - Cartack® - 715 T - Met lipje

Dikte: 0,2 mm - Mechanische belasting: 900 CN/cm

Diameter


FOA28/B	15 mm	Rol van 1000 stuks
FOA28/R/200	19 mm	Rol van 200 stuks
FOA28/R/1000	19 mm	Rol van 1000 stuks



OP MAAT GEMAAKT


We kunnen uw kleefpads en rollen in andere afmetingen maken.

Neem bij vragen contact met ons op!



CARTACK® - 511 T

Transparante foam



- Dubbelzijdig, volledig verwijderbaar aan twee zijden.
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten (m.u.v. papier en karton).



2-ZIJDIG VERWIJDERBAAR BINNEN- EN BUITENGBRUIK

Op rol - Cartack® - 511 T

Dikte: 0,48 mm - Mechanische belasting: 1000 CN/cm

Dimension

FOA41/19/200	19 x 19 mm	Rol van 200 stuks
FOA41/19/1000	19 x 19 mm	Rol van 1000 stuks

Op rol - Cartack® - 511 T - Met lipje

Dikte: 0,48 mm - Mechanische belasting: 1000 CN/cm

Diameter

FOA42/19/200	19 mm	Rol van 200 stuks
FOA42/19/1000	19 mm	Rol van 1000 stuks

Op rol - Cartack® - 511 T


Dikte: 0,48 mm - Mechanische belasting: 1000 CN/cm

Diameter

FOA42/25/200	25 mm	Rol van 200 stuks
FOA42/25/1000	25 mm	Rol van 1000 stuks

CARTACK® - 611 T

Transparante foam



- Dubbelzijdig, volledig verwijderbaar aan twee zijden.
- Zeer sterk en kan worden verwijderd van PVC, metaal, hout en glazen ondergronden zonder lijmresten achter te laten.



TWEEZIJDIG VERWIJDERBAAR - ULTRASTERK

*Op rol - Cartack® - 611 T - * Met lipje*

Dikte: 0,4 mm - Mechanische belasting: Verwijderbaar

Diameter

FOA43/19/200	19 mm	Rol van 200 stuks
FOA43/19/1000	19 mm	Rol van 1000 stuks

Op rol - Cartack® - 611 T

Dikte: 0,4 mm - Mechanische belasting: Verwijderbaar

Diameter

FOA43/25/200	25 mm	Rol van 200 stuks
FOA43/25/1000	25 mm	Rol van 1000 stuks

Transparant acryl foam

- Laat op geen enkele ondergrond lijmresten achter (m.u.v. papier en karton).
- Deze kleefpad is zeer transparant en daarom ideaal voor montages op PET, PMMA en op glas.
- Voor onopvallende en tijdelijke fixaties.



2-ZIJDIG VERWIJDERBAAR

Op rol - Cartack® - 708 TARC

Dikte: 0,8 mm - Mechanische belasting: 350 CN/cm
Afmetingen

FOA33/400	19 x 19 mm	Rol van 400 stuks
-----------	------------	-------------------

Op rol - Cartack® - 708 TARD - Met lipje

Dikte: 0,8 mm - Mechanische belasting: 350 CN/cm
Diameter

FOA33/200	19 mm	Rol van 200 stuks
-----------	-------	-------------------

FOA33/1000	19 mm	Rol van 1000 stuks
------------	-------	--------------------

Op rol - Cartack® - 708 TARC

Dikte: 0,8 mm - Mechanische belasting: 350 CN/cm
Diameter

FOA33/25/200	25 mm	Rol van 200 stuks
--------------	-------	-------------------

CARTACK® - 708 TARC



Transparante folie

- Kleefpad voor onmiddellijke en schone hechting op alle soorten oppervlakken.

Op rol - Mechanische belasting: Verwijderbaar

Diameter

DOT3/ET	10 mm	Rol van 5000 stuks
---------	-------	--------------------

Op rol - Mechanische belasting: Permanent

Diameter

DOT3/UT	10 mm	Rol van 5000 stuks
---------	-------	--------------------

LIJMDRUPPELS



SPECIAL ATG-HANDAFROLLER

Op rol - Mechanische belasting: Verwijderbaar

(Geleverd zonder handafroller ser, zie pagina 4-19).
Diameter

DOT3/ATG	9 mm	Rol van 1500 stuks
----------	------	--------------------



TESA® - 51970

Transparante polypropyleen folie



- Dubbelzijdig, volledig verwijderbaar aan twee zijden.
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten (m.u.v. papier en karton).

Op rol - Tesa® - 51970

Dikte: 0,21 mm - Mechanische belasting: 1600 CN/cm

Diameter

FOA35/10	10 mm	Rol van 1000 stuks
FOA35/20	20 mm	Rol van 250 stuks
FOA35/20/B	20 mm	Rol van 1000 stuks
FOA35/25	25 mm	Rol van 1000 stuks

CARTACK® - 398 L

Wit acrylfoam



- Dubbelzijdige permanente initiële sterke hechting, vooral geschikt voor gedrukte POS-presentaties (met of zonder uv-verniss).
- Of materialen van metaal met een poedercoating.



SPECIAAL VOOR HECHTING OP UV-VERNIS

Op rol - Cartack® - 398 L

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 950 CN/cm

Diameter

FOA16/P/19	19 mm	Rol van 1000 stuks
------------	-------	--------------------

CARTACK® - 100 F

Eénzijdige tape



- Zeer soepele en eenvoudige enkelzijdige ronde kleefpad met permanente of verwijderbare lijm.
- Ideaal voor het sluiten van een doos, een zakje, enz.

Op rol - Cartack® - 100 F

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: Verwijderbaar

Diameter

FOA66/R/20	20 mm	Rol van 1000 stuks
FOA66/R/25	25 mm	Rol van 1000 stuks

Op rol - Cartack® - 100 F

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: Permanent

Diameter

FOA66/P/20	20 mm	Rol van 1000 stuks
FOA66/P/25	25 mm	Rol van 1000 stuks

Wit polyethyleen foam

CARTACK® - 390

- Sterke dubbelzijdige permanente hechting.



SPECIAAL VOOR PLAATSING OP NIET-VLAKKE OPPERVLAKKEN

Op rol - Cartack® - 390

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 1300 CN/cm

Diameter

FOA34/20/250	20 mm	Rol van 250 stuks
FOA34/20	20 mm	Rol van 1000 stuks
FOA34/25	25 mm	Rol van 1000 stuks

Op rol - Cartack® - 390 - Met lipje

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 1300 CN/cm

Diameter



FOA74/19	19 mm	Rol van 1000 stuks
----------	-------	--------------------

Op rol - Cartack® - 390

Dikte: 1 mm - Mechanische belasting: 1300 CN/cm

Dimension

FOA1/A	12 x 12 mm	Rol van 1000 stuks
FOA1/A/15	15 x 15 mm	Rol van 1000 stuks
FOA1/A/19	19 x 19 mm	Rol van 1000 stuks
FOA1/C	25 x 25 mm	Rol van 1000 stuks
FOA1/B	12 x 25 mm	Rol van 1000 stuks



Wit polyethyleen foam

CARTACK® - 394

- Ultradikke en sterke dubbelzijdige permanente hechting.



**SPECIAAL VOOR PLAATSING OP NIET-VLAKKE OPPERVLAKKEN
ULTRADIK OM RELIËF TE GEVEN AAN UW MONTAGE**

Op rol - Cartack® - 394

Dikte: 3 mm - Mechanische belasting: 1300 CN/cm


Diameter

FOA56/19	20 mm	Rol van 250 stuks
----------	-------	-------------------



AEROSOL DECOLNET JET®

Verwijdert lijm



- Specifiek oplosmiddel bijzonder geschikt voor het verwijderen van lijmresten op alle soorten ondergrond.
- Maakt geen vlekken en droogt zeer snel.

FOA72

Spuitbus van 650 ml

Per stuk

AEROSOL SPRAY CLEANER 3M®

Verwijdert lijm



- Dit reinigingsmiddel in spuitbus lost efficiënt alle lijmresten op.



VERWIJDERT ALLE LIJMRESTEN


FOA71

Spuitbus van 500 ml

Per stuk

FLES LIJMOPLOSSER

Verwijdert lijm



- De lijmoplosser maakt het gemakkelijk om lijmresten op kalkblokken, panelen en vitrines te verwijderen.

FOA69

Fles van 5 liter

Per stuk

Hard PVC

DISPLAYKOLOM


- Door de geperforeerde wand om de 30 mm, kan de hoogte van de haken worden aangepast.
- Geleverd met 3 x 50 mm metalen haken.
- Ideaal voor het uitstellen van cadeaubonnen op een toonbank, klantenkaarten, telefoonkaarten, enz.

Van hard zwart pvc

	Basis	Hoogte	
PRO6/B	12 x 15 cm	38 cm	Per stuk

In hard wit pvc

	Basis	Hoogte	
PRO6/W	12 x 15 cm	38 cm	Per stuk



Hard PVC


DISPLAYKOLOM



- Maakt het mogelijk tot 7 haken te presenteren.
- Geleverd zonder de hieronder afgebeelde haken.

Van hout

	Basis	Hoogte	
PRO6/WD	12 x 15 cm	27 cm	Per stuk



Voor geperforeerde wand

DUBBELE METALEN HAAK



Metalen haak - Tussenafstand haak: 25 tot 30 mm

	ø draad	Lengte	
PEG15/60	2,5 mm	60 mm	Per 100 stuks
PEG15/100	2,5 mm	100 mm	Per 100 stuks
PEG15/160	2,5 mm	160 mm	Per 100 stuks
PEG15/200	2,5 mm	200 mm	Per 100 stuks
PEG15/250	2,5 mm	250 mm	Per 100 stuks



ZELFPERFOREREND

Enkel



Wit - Tussenafstand haken 25 mm

PRO1/50/3	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
PRO1/100/3	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PRO1/150/3	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
PRO1/200/3	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks

KLEMMEND

Enkel




Wit

PEG11/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
PEG11/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PEG11/150	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks

PERFOWAND

Enkel



Wit - Tussenafstand haken 25 mm

PEG2	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
PEG3	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PEG4	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks

Dubbel

ZELFPERFOREREND

Wit - Tussenafstand haken 25 mm

PRO10/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PRO10/150	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
PRO10/200	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
PRO10/250	Lengte: 250 mm	Per 100 stuks


Zwart - Tussenafstand haken 25 mm

PRO10/Z/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PRO10/Z/150	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
PRO10/Z/200	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks




Dubbel

KLEMMEND



Wit

PEG31/70	Lengte: 70 mm	Per 100 stuks
PEG31/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PEG31/150	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
PEG31/200	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks



Dubbel

PERFOWAND



Wit - Tussenafstand haken 25 mm

PEG6/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
PEG6	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
PEG7	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
PEG8	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
PEG35	Lengte: 250 mm	Per 100 stuks



DIEFSTALBEVEILIGING

Voor enkele en dubbele haak



- Diefstalbeveiliging voor enkele en dubbele haken garandeert de bescherming van uw diefstalgevoelige producten.
- Het slot wordt geopend met een magnetische sleutel (niet meegeleverd).

Voor enkele haken

PEG40/R	Haak \varnothing 6 mm	Per 10 stuks
PEG41/R	Haak \varnothing 8 mm	Per 10 stuks




Voor dubbele haken

PEG42	Haak \varnothing 5 tot 8 mm	Per 10 stuks
-------	-------------------------------	--------------



Magneetsleutel voor beveiliging

PEG40/MAG	Met sleutelring	Per stuk
-----------	-----------------	----------



- Diefstalbeveiliging voor enkele en dubbele haken garandeert de bescherming van uw diefstalgevoelige producten. Het slot wordt geopend met een magnetische sleutel (niet meegeleverd).

Met een sleutel voor dubbele haken

PEG39	Haak \varnothing 5 tot 8 mm	Per 10 stuks
-------	-------------------------------	--------------

In hard PVC

HAAKBEGRENZER



Vorraaddisplaybegrenzer voor dubbele haak

PEG20	Wit	Per 100 stuks
-------	-----	---------------



Ovalen voorraaddisplaybegrenzer voor enkele haak

A PEG24	Voor haak \varnothing 6 tot 8 mm	Per 250 stuks
B PEG23	Voor haak \varnothing 2,5 mm	Per 1000 stuks



- Voor draad van \varnothing 2 en 6 mm - Soepel en anti-slip.

Ronde voorraaddisplaybegrenzer voor enkele haak

PEG22	Wit	Per 100 stuks
-------	-----	---------------





Vorraaddisplaybegrenzer voor enkele en dubbele haak

PEG23	Voor haak \varnothing 6 mm	Per 100 stuks
-------	------------------------------	---------------



MONTAGEHOEK

Verticaal





**BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR**

- Voor het snel en veilig monteren van POS-etages van karton. Stevige ondersteuning.
- Geleverd in 2 delen.

A COR10	55 x 47 mm - Wit	Per 100 stuks
B COR10/B	55 x 55 mm - Zwart	Per 100 stuks
C COR10G	55 x 55 mm - Groen	Per 100 stuks

ONDERSTEUNING VOOR MONTAGE

Transparant




- Voor het snel monteren van panelen in verschillende diktes.
- Stevige ondersteuning.

COR16	Transparante steun	Per 50 stuks
--------------	--------------------	--------------

ROTERENDE DISPLAY

Wit en transparant





- Om producten rond te laten draaien in een vitrine, op een toonbank of op een ander vlak oppervlak.

	Diameter	Kleur	
TAB3/100/T	100 mm	Transparant	Per stuk
TAB3/150/W	150 mm	Wit	Per stuk
TAB3/225/W	225 mm	Wit	Per stuk

Wit en doorzichtig

DUBBELE VOET VOOR DISPLAY


- Verstevt de hoeken van het display en voorkomt contact met de vloer dankzij zijn 10 mm verhoging.



Maximale displaydikte: 3 mm

COR3	Witte voet - vaste hoek	Per 100 stuks
-------------	-------------------------	---------------

- Verstevt de hoeken van het display en voorkomt contact met de vloer dankzij zijn 10 mm verhoging.




Maximale displaydikte: 6 mm

COR4	Transparante voet - instelbare hoek	Per 100 stuks
-------------	-------------------------------------	---------------

Wit

VOET VOOR DISPLAY

- Permanente kleefzijde.
- Verhoogt het display met 25 mm om contact met de vloer te vermijden.



Zelfklevende voet wit ø 35 mm

COR5	Rechthoekige basis van 50 x 50 mm	Per 100 stuks
-------------	-----------------------------------	---------------

Transparant

ZELFKLEVENDE ANTI-SLIP DOP

- Zelfklevende dopboorgat in transparant polyurethaan.
- Anti-slip en absorbeert de trillingen om de beste weergave van informatie te behouden op gladde, hellende of fragiele oppervlakken.
- Geleverd op vel.

Half bolvormige zelfklevende anti-slip dop - Geleverd op vel

DOT4/64	Ø 6,4 mm	Dikte: 1,9 mm	Per 561 stuks
----------------	----------	---------------	---------------

DOT4/8	Ø 8 mm	Dikte: 2,2 mm	Per 392 stuks
---------------	--------	---------------	---------------


Half bolvormige zelfklevende anti-slip dop - Geleverd op vel

DOT4/127	Ø 12,7 mm	Dikte: 3,5 mm	Per 200 stuks
-----------------	-----------	---------------	---------------

DOT4/19	Ø 19 mm	Dikte: 1,9 mm	Per 98 stuks
----------------	---------	---------------	--------------



Vierkante zelfklevende dopboorgat - Geleverd op vel

DOT5	12,7 x 12,7 mm	Dikte: 3,1 mm	Per 200 stuks
-------------	----------------	---------------	---------------



DIEFSTALBEVEILIGINGSSYSTEEM

Kunststof kabel



1 zelfklevende basis (20 x 20 mm) + 2 ringen (Ø 20 mm)

SAF3/100

Uittrekbare kabel van 120 tot 800 mm

Per 100 stuks

ZELFKLEVENDE HAAK

Wit



EXTRA ZELFKLEVENDE HAAK VOOR KUNSTSTOF KABELDIEFSTALSYSTEEM

Gesloten haak - vierkante basis

HAN1

20 x 20 mm

Geïnjecteerd


Per 100 stuks

DIEFSTALBEVEILIGINGSSYSTEEM

Metaalkabel



SYSTEEME PULL-BOX




Zelfklevende basis (33 x 50 mm) + ophangoogje

PUL2H/L

Uittrekbare kabel tot 1000 mm

Per 10 stuks



Zelfklevende basis (33 x 50 mm) + zelfklevende plaat (19 x 45 mm)

PUL2H

Uittrekbare kabel tot 950 mm


Per 10 stuks

PLAFONDACCESSOIRES



ZELFKLEVENDE HAAK

Wit PVC



Haakje - Vierkante basis


A HAN69	25 x 25 mm	Per 100 stuks
B HAN35	23 x 23 mm	Per 200 stuks



**ROTATIE VAN 360°
VAN DE HAAK**

Metalen haakje - Ronde basis

HAN70	Ø 40 mm	Per 50 stuks
-------	---------	--------------



Roterende gesloten haak - Vierkante basis

HAN42	25 x 25 mm	Per 100 stuks
-------	------------	---------------



Metalen haakje - Ronde basis

A FOT5/40	Ø 40 mm	Per 50 stuks
B FOT5/60	Ø 60 mm	Per 50 stuks

PVC wit en transparant

ZELFKLEVENDE HAAK




Oogje - Vierkante basis

A HAN1	20 x 20 mm	Geïnjecteerd	Per 100 stuks
B HAN26/20	20 x 20 mm	Plaatje	Per 1000 stuks



Oogje - Rechthoekige basis

A HAN3	25 x 35 mm	Geïnjecteerd	Per 100 stuks
B HAN26/40	20 x 40 mm	Plaatje	Per 1000 stuks




PERMANENTE KLEEFSTROOK



Gesloten haak - Ronde basis ø 20 mm


A HAN22/P	Wit	Geïnjecteerd	Per 100 stuks
B HAN71	Transparant	Geïnjecteerd	Per 100 stuks
C HAN26/D20	Wit	Plaatje	Per 1000 stuks



NIET-PERMANENTE KLEEFSTROOK

Gesloten haak - Ronde basis ø 20 mm

A HAN1/RT/HOOK	Transparant	Geïnjecteerd	Per 100 stuks
B HAN1/RT/KEY	Sleutel om haak te verwijderen		Per 10 stuks




BEVESTIGING SYSTEEM PLAFOND

Gesloten haak




Eenvoudige bevestiging

HAN8	20 x 20 mm	Per 100 stuks
------	------------	---------------



Eenvoudige bevestiging

HAN7	15 x 22 mm	Per 100 stuks
------	------------	---------------





Dubbele bevestiging

HAN68	20 x 24 mm	Per 100 stuks
-------	------------	---------------

BEVESTIGING VALS PLAFOND

Haakje



Eenvoudige bevestiging


HAN6	19 x 30 mm	Per 100 stuks
------	------------	---------------

Metaal

BEVESTIGING VALS PLAFOND




**SPECIAAL
VOOR ZWARE
BELASTING**




Bevestiging met plaatje

HAN13	30 x 38 mm	Per 100 stuks
--------------	------------	---------------



8-sluiting

A HAN10	L: 35 mm	H: 60 mm	Per 100 stuks
B HAN11	L: 30 mm	H: 30 mm	Per 100 stuks




T-bevestiging - Mannelijk/Vrouwelijk

HAN65	20 x 41 mm	Per 20 stuks
--------------	------------	--------------

Gesloten haak

MAGNETEN




Bevestiging met magneet - Draagkracht van 1 kg

MAG10	Ø 16 mm	Gesloten haak	Per 10 stuks
--------------	---------	---------------	--------------

NYLONDRAAD

Op rol



- Nylondraad voor onzichtbare ophanging.

Transparant -Belasting tot 7,5 kg


HAN40/25	Rol met 25 m	Per stuk
HAN40/200	Rol met 200 m	Per stuk

Transparant -Belasting tot 11,5 kg

HAN41/100	Rol met 100 m	Per stuk
-----------	---------------	----------

NYLON DRAAD

Metalen splint




- Het nylondraad bevat aan beide uiteinden een splint.

Transparant

HAN21/100	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
HAN21/150	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
HAN21/200	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
HAN21/300	Lengte: 300 mm	Per 100 stuks
HAN21/450	Lengte: 450 mm	Per 100 stuks
HAN21/610	Lengte: 610 mm	Per 100 stuks

NYLON DRAAD

Druppelvorming uiteinde



- Het transparante nylondraad bevat aan beide uiteinden een kogel.


Transparant

HAN19/40	Lengte: 40 mm	Per 1000 stuks
HAN19/60	Lengte: 60 mm	Per 1000 stuks
HAN19/100	Lengte: 100 mm	Per 1000 stuks
HAN19/140	Lengte: 140 mm	Per 1000 stuks

Uittrekbaar



VEERHAAK



- Supersnelle instelling van de ophanghoogte dankzij een uittrekbare veer.

Maximale belasting: 0,5 kg

HAN17	Lengte: Van 70 tot 1400 mm	Per 100 stuks
HAN74	Lengte: Van 70 tot 1400 mm	Per 1000 stuks
HAN23	Lengte: Van 120 tot 1000 mm	Per 100 stuks
HAN62	Lengte: Van 120 tot 1000 mm	Per 1000 stuks

Maximale belasting: 1 kg


HAN24	Lengte: Van 160 tot 1200 mm	Per 100 stuks
HAN61	Lengte: Van 160 tot 1200 mm	Per 1000 stuks

Maximale belasting: 3 kg

HAN25	Lengte: Van 210 tot 1400 mm	Per 25 stuks
HAN66	Lengte: Van 210 tot 1400 mm	Per 1000 stuks


Maximale belasting: 3,5 kg

HAN16	Lengte: Van 200 tot 1600 mm	Per 50 stuks
HAN15	Lengte: Van 320 tot 3000 mm	Per 25 stuks



Instelbaar

OPHANGHAAK MET NYLON DRAAD



- Nylondraad gewikkeld op metalen haak met een T-stuk aan het andere uiteinde, om in de gaten van het op te hangen POS-materiaal te bevestigen.

Maximale belasting: 0,5 kg

	Ø van de haak	Instelbaar tot	
A HAN12	18 mm	1200 mm	Per 100 stuks
A HAN67	18 mm	1200 mm	Per 1000 stuks
B HAN14	42 mm	1500 mm	Per 100 stuks



OPHANGHAAK

Dubbele haak




Metaal - \emptyset van de draad: 2 mm

HAN20/60	Lengte: 60 mm	Per 50 stuks
HAN20/100	Lengte: 100 mm	Per 50 stuks
HAN20/150	Lengte: 150 mm	Per 50 stuks
HAN20/200	Lengte: 200 mm	Per 50 stuks
HAN20/300	Lengte: 300 mm	Per 50 stuks
HAN20/400	Lengte: 400 mm	Per 50 stuks
HAN20/500	Lengte: 500 mm	Per 50 stuks
HAN20/600	Lengte: 600 mm	Per 50 stuks
HAN20/700	Lengte: 700 mm	Per 50 stuks
HAN20/800	Lengte: 800 mm	Per 50 stuks
HAN20/1000	Lengte: 1000 mm	Per 50 stuks
HAN20/1200	Lengte: 1200 mm	Per 50 stuks
HAN20/1500	Lengte: 1500 mm	Per 50 stuks
HAN20/2000	Lengte: 2000 mm	Per 50 stuks

OPHANGHAAK

Instelbare hoogte



- Deze metalen dubbel haak is telescopsich en hierdoor instelbaar op gewenste hoogte tussen de 500 en 1.000 mm.



VERSTELBARE HOOGTE

Metaal - \emptyset van de draad: 2 mm


HAN72/1000	Lengte: 500 tot 1000 mm	Per 50 stuks
------------	-------------------------	--------------

Gripple®

SET KABEL EN ZELFBLOKKERENDE ROL



**GEEN
GEREEDSCHAP
NODIG**




- De Gripple® is een ophangstelsel dat bestaat uit:
 - 1 gegalvaniseerde kabel met een lus.
 - 1 zelfblokkerende rol.
- De ontgrendeling van de rol om de hoogte te verstellen kan zonder gereedschap.

Max. belasting: 15 kg*

LEAW27	Lengte: 2 m	Per 10 stuks
LEAW43/3	Lengte: 3 m	Per 10 stuks
LEAW28	Lengte: 4 m	Per 10 stuks
LEAW43/5	Lengte: 5 m	Per 10 stuks

Max. belasting: 45 kg*

LEAW44/2	Lengte: 2 m	Per 10 stuks
LEAW44/3	Lengte: 3 m	Per 10 stuks
LEAW44/4	Lengte: 4 m	Per 10 stuks



B-lock kabel en rollen - Maximale belasting: 15 kg*

LEAW25	150 m en 100 sluitingen	Per stuk
LEAW26	50 m en 30 sluitingen	Per stuk



Gripple® Angel®

SET KABEL EN ZELFBLOKKERENDE ROL




**GEEN
GEREEDSCHAP
NODIG**



- De Gripple® Angel® is een ophangstelsel dat bestaat uit:
 - 1 gegalvaniseerde kabel met een lus.
 - 1 zelfblokkerende rol Angel® die ontgrendelbaar is zonder gereedschap voor ophanging van panelen tot 5 mm dikte.
- De hoogte is snel en gemakkelijk te verstellen door de kabel in de zelfblokkerende rol Angel® te laten glijden.

Max. belasting: 15 kg*

LEAW31	Lengte: 3 m	Per 2 stuks
--------	-------------	-------------



SET KABEL EN ZELFBLOKKERENDE ROL VOOR VALS PLAFOND Gripple® Angel®



- De Gripple® Angel® voor vals plafond bestaat uit:
 - 1 gegalvaniseerde kabel met een kunststof bevestiging voor een vals plafond.
 - 1 zelfblokkerende rol Angel® die ontgrendelbaar is zonder gereedschap voor ophanging van panelen tot 5 mm dikte.
- De hoogte is snel en gemakkelijk te verstellen door de kabel in de zelfblokkerende rol Angel® te laten glijden.



**GEEN ENKEL
GEREEDSCHAP NODIG**



*Kabel van 1 m met haak - Maximale belasting: 15 kg**

LEAW33

Volledige kabel met haak

Per stuk



*Kabel van 1 m met inbusschroef - Maximale belasting: 15 kg**



LEAW34

Volledige kabel met inbusschroef

Per stuk

SET NYLONDRAAD EN ZELFBLOKKERENDE ROL

Gripple® Invisigrip®



- De Gripple® Invisigrip® zorgt voor een ophanging van uw signalisatie die onopvallend is dankzij de doorzichtige nylondraad.
- De set bestaat uit:
 - 1 nylondraad, een zelfblokkerende rol en een bevestiging naar keuze.

A Lus - Max. belasting: 5 kg*

LEAW45/3

Lengte: 1 m

Per 2 stuks

LEAW29

Lengte: 3 m

Per 2 stuks

B Bevestiging vals plafond - Maximale belasting: 5 kg*

LEAW46/1

Lengte: 1 m

Per 2 stuks

LEAW30

Lengte: 3 m

Per 2 stuks

Kogelketting

KETTING



- Deze lichtgewicht en flexibele ketting van vernikkeld messing kan worden gebruikt als prijskaarthouder, badgehouder, diefstalbeveiliging, enz.

Alleen de kogelketting

CHA1H	Ø 2,4 mm	Per 25 m
-------	----------	----------

Verbinding voor kogelketting Ø 2,4 mm

A CHA3H/24	Sluiting	Per 100 stuks
B CHA4/24	Gesp in 2 delen	Per 100 stuks

*Alleen de kogelketting*

CHA32/R25	Ø 3,2 mm	Per 25 m
-----------	----------	----------


Verbinding voor kogelketting Ø 3,2 mm

A CHA3H/32	Sluiting	Per 100 stuks
B CHA4/32	Gesp in 2 delen	Per 100 stuks



Kogelketting

KETTING




- Deze lichtgewicht en flexibele ketting van vernikkeld messing kan worden gebruikt als prijskaarthouder, badgehouder, diefstalbeveiliging, enz.

**KLAAR VOOR GEBRUIK***Met sluiting - Ø 2,4 mm*

CHA1H/10	Lengte: 100 mm	Per 100 stuks
CHA1H/15	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
CHA1H/20	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
CHA1H/30	Lengte: 300 mm	Per 100 stuks

Met sluiting - Ø 3,2 mm

CHA2H/15	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
CHA2H/20	Lengte: 200 mm	Per 100 stuks
CHA2H/30	Lengte: 300 mm	Per 100 stuks



STAALKABEL

Spoel en accessoires



- Staalkabel zonder omhulsel van 1,5 mm diameter.

Belasting: 15 kg*

LEAW7	Lengte: 50 m	Per rol
LEAW42/400	Lengte: 400 m	Per rol




- Staalkabel met kunststof omhulsel van 1,5 mm diameter.

Belasting: 15 kg met 1 kabel - 25 kg met 2 kabels

LEAW41/100	Lengte: 100 m	Per rol
LEAW41/400	Lengte: 400 m	Per rol


* Deze informatie is indicatief en kan variëren naar gelang van de werkomstandigheden.



LEAW	Klembussen voor staalkabel	Per 100 stuks
LEAW8	Klembussen voor staalkabel	Per 500 stuks



LEAW10	Kniptang voor staalkabel	Per stuk
--------	--------------------------	----------





- Ergonomische tang uit gehard staal, met een hoge krachtoverbrenging voor een zuivere doorsnede van de kabels.

LEAW35	Kniptang	Per stuk
--------	----------	----------

In metaal

C-HAAK




Ø van de draad: 2 mm

A H0029	Hoogte: 40 mm	Per 100 stuks
B H009B	Hoogte: 40 mm	Per 100 stuks
B H0016	Hoogte: 60 mm	Per 100 stuks

In metaal

PLAATKLEM



A Maximale weergavedikte: tot 15 mm


CLI9/B	Speciaal voor schuimplaten	Per 100 stuks
--------	----------------------------	---------------

B Maximale weergavedikte: 5 mm

CLI17	H: 30 mm - Veerklem	Per 100 stuks
-------	---------------------	---------------

In PVC

OVALEN RING



Hoogte: 20 mm


A H0011	Wit	Per 100 stuks
B H0011/T/20	Transparant	Per 100 stuks

Hoogte: 50 mm

C H0011/50	Wit	Per 100 stuks
-------------------	-----	---------------

S-HAAK

Metaal



Ø van de draad: 2 mm

H0022	Hoogte: 24 mm	Per 100 stuks
H004	Hoogte: 27 mm	Per 100 stuks
H0023	Hoogte: 32 mm	Per 100 stuks
H0025	Hoogte: 36 mm	Per 100 stuks
H0026	Hoogte: 59 mm	Per 100 stuks

Ø van de draad: 2,5 mm

H005J	Hoogte: 65 mm	Per 100 stuks
-------	---------------	---------------

Ø van de draad: 3 mm


H0035/30	Hoogte: 32 mm	Per 100 stuks
H0035/100	Hoogte: 100 mm	Per 100 stuks

Ø van de draad: 4,5 mm

H0036/44	Hoogte: 44 mm	Per 100 stuks
----------	---------------	---------------

ASSYMETRISCHE S-HAAK

Metaal of PVC



A Ø van de draad: 2 mm

H003	Hoogte: 39 mm	Per 100 stuks
------	---------------	---------------

Ø van de draad: 2,5 mm

H0018	Hoogte: 45 mm	Per 100 stuks
-------	---------------	---------------

B Ø van de draad: 2 mm

H0031	Hoogte: 32 mm	Per 100 stuks
H0032	Hoogte: 40 mm	Per 100 stuks
H0017	Hoogte: 45 mm	Per 100 stuks
H0033	Hoogte: 65 mm	Per 100 stuks

C Ø van de draad: 4 mm

H0020N	Hoogte: 50 mm	Per 100 stuks
--------	---------------	---------------



MAXI S-SCHILDERHAAK

Metaal



Ø van de draad: 5 mm


H0028	Hoogte: 110 mm	Per 10 stuks
-------	----------------	--------------

Metaal

RING MET SCHARNIERENDE OPENING

Ø van de draad: 2 mm

H0014/19	Ø ring: 20 mm	Per 100 stuks
H0014/25	Ø ring: 25 mm	Per 100 stuks
H0014/32	Ø ring: 32 mm	Per 100 stuks
H0014/38	Ø ring: 38 mm	Per 100 stuks
H0014/50	Ø ring: 51 mm	Per 100 stuks



In metaal

SLEUTELRINGEN



Ø van de draad: 1,8 mm

CHA9	Ø ring: 20 mm	Per 100 stuks
CHA9/24	Ø ring: 24 mm	Per 100 stuks
CHA9/30	Ø ring: 30 mm	Per 100 stuks



In metaal

RING VOOR BUIS

Ø van de draad: 2,4 mm - Hoogte: 70 mm

H0015/35	Ø ring: 35 mm	Per 100 stuks
----------	---------------	---------------



Metaal

RING MET SCHROEFSLUITING



Ø van de draad: 2 mm

ATT22/110	Lengte: 110 mm	Per 100 stuks
ATT22/50	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks
ATT22/220	Lengte: 220 mm	Per 100 stuks



BEVESTIGINGSPLAATJES PROFIL'UP®

PVC




- Bevestigingsplaatje om uw affiches, pochettes en profielen voor affichehouders hoog op een balk te bevestigen met behulp van een ophangstang zoals voorgesteld op pagina 6-04.
- Geleverd met schroeven.

Voor vierkante balk van 40 x 40 mm

PRU2/W	Wit	Per 20 stuks
PRU2/T	Transparant	Per 20 stuks

HAAK VOOR BUIS

PVC



- Speciale haken voor pochettes in PVC.

Voor buis \varnothing 20 mm max. - Maximale weergavedikte: 2 mm

HAN43	Hoogte: 75 mm	Per 50 stuks
-------	---------------	--------------

PLAATKLEM VOOR DRAAD

PVC



- Plaatklem om weergaven op draad of buizen op te hangen.
- 360° draaibaar.

Voor draad of buis \varnothing 10 mm max. - Maximale weergavedikte: 5 mm

CLI6/10T	Hoogte: 50 mm	Per 50 stuks
----------	---------------	--------------

Vernikkeld metaal

TEKENKLEM



- Vernikkelde veerklem.

Aanbevolen maximale weergavedikte: 25 mm

CLI52/75	Breedte: 75 mm	Per 20 stuks
----------	----------------	--------------

Aanbevolen maximale weergavedikte: 50 mm

CLI52/144	Breedte: 144 mm	Per 10 stuks
-----------	-----------------	--------------



- Vernikkelde veerklem.

Aanbevolen maximale weergavedikte: 23 mm

CLI51/38	Breedte: 38 mm	Per 12 stuks
----------	----------------	--------------

Aanbevolen maximale weergavedikte: 30 mm

CLI51/52	Breedte: 52 mm	Per 10 stuks
----------	----------------	--------------



In zwart verchroomd metaal

PLAATKLEM



- Zwart verchroomde klem.

Aanbevolen maximale weergavedikte: 9 mm


CLI53/25	Breedte: 25 mm	Per 40 stuks
----------	----------------	--------------

Aanbevolen maximale weergavedikte: 13 mm

HAN44/32	Breedte: 32 mm	Per 40 stuks
----------	----------------	--------------


Aanbevolen maximale weergavedikte: 28 mm

HAN44/51	Breedte: 51 mm	Per 40 stuks
----------	----------------	--------------



ZUIGNAP

Met schroef



- Geschikt om voorwerpen tot 6 kg aan glazen oppervlakken op te hangen.
- Aandraaien van de schroef voert de lucht uit de zuignap af en zorgt voor een zeer stevige grip.





SUPERKRACHTIG



De schroef verhoogt het aanzuigefect

Met zwarte schroef

SUC9	Ø 65 mm	Per 2 stuks
------	---------	-------------





- Duimspijker met schroef voor een stevige bevestiging van uw POS-materialen.



KRACHTIG

Met witte schroef

SUC17	Ø 60 mm	Per 100 stuks
-------	---------	---------------



Met transparante schroef



SUC4H/T/50	Ø 50 mm	Per 100 stuks
------------	---------	---------------

Met witte schroef

SUC4H	Ø 40 mm	Per 100 stuks
-------	---------	---------------

Met duimspijker

ZUIGNAP



- Zuignap geleverd met transparante duimspijker in PVC voor het bevestigen van POS-materialen.

SUC3/P

Ø 42 mm

Per 100 stuks

Met metalen haak

ZUIGNAP





SUC2-II

Ø 40 mm

Per 100 stuks

Met paddenstoeldop

ZUIGNAP



SUC2/ZH/20

Ø 20 mm

Per 100 stuks

SUC2/ZH/28


Ø 28 mm

Per 100 stuks

SUC2/ZH

Ø 40 mm

Per 100 stuks



Dubbele zuignap

SUC6

Ø 46 mm

Per 100 stuks



MAGNETEN

Rond



• Stalen magneet met witte coating en metalen haak.

MAG59	Ø 20 mm - Draagkracht: 2,2 kg	Per 10 stuks
MAG4/25	Ø 25 mm - Draagkracht: 4 kg	Per 10 stuks
MAG4/32	Ø 32 mm - Draagkracht: 8 kg	Per 10 stuks
MAG4/36	Ø 36 mm - Draagkracht: 10 kg	Per 10 stuks
MAG4/40	Ø 40 mm - Draagkracht: 12,5 kg	Per 10 stuks
MAG4/47	Ø 47 mm - Draagkracht: 18 kg	Per 50 stuks
MAG4/50	Ø 50 mm - Draagkracht: 22 kg	Per 10 stuks
MAG4/57	Ø 57 mm - Draagkracht: 25 kg	Per 10 stuks
MAG4/63	Ø 63 mm - Draagkracht: 35 kg	Per 10 stuks



Ferrietmagneet (Geleverd zonder haak)

MAG57	Ø 32 mm - Draagkracht: 8 kg	Per 10 stuks
-------	-----------------------------	--------------

MAGNETEN

Rechthoekig




• Rechthoekige witte magneet geïntegreerd in een kunststof omhulsel voorzien van een haak of een oog.

Ferrietmagneet

A MAG2	13 x 37 mm - Draagkracht: 1 kg	Per 50 stuks
B MAG55	58 x 28 mm - Draagkracht: 15 kg	Per 10 stuks

OPHANGACCESSOIRES





POSTERPROFIEL TRANSPARANT EN WIT

Geperforeerd

- Met kliksysteem voor snelle en eenvoudige plaatsing van posters, zonder nieten of kleefmiddel.
- Voor papier, PVC film, zeildoek en karton tot 1 mm dikte.
- Voorzien van geperforeerde rail om de 10 cm ten behoeve van het ophangen.



ZONDER OPHANGOOGJE TE GEBRUIKEN



Transparent

POS22/P/42	Lengte: 42 cm	Per 50 stuks
POS22/P/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS22/P/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS22/P/92	Lengte: 92 cm	Per 50 stuks
POS22/P/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks
POS22/P/240	Lengte: 240 cm	Per 50 stuks



Wit

POS21/P/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS21/P/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS21/P/92	Lengte: 92 cm	Per 50 stuks
POS21/P/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks
POS21/P/160	Lengte: 160 cm	Per 50 stuks
POS21/P/240	Lengte: 240 cm	Per 50 stuks

Ontdek op pagina 6-05 beugels en stangen waarmee deze profielen in alle veiligheid op hoogte kunnen bevestigd worden.




Voor haak

POSTERPROFIEL TRANSPARANT EN WIT




Transparant (geleverd zonder oogjes)

POS22/40	Lengte: 40 cm	Per 50 stuks
POS22/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS22/70	Lengte: 70 cm	Per 50 stuks
POS22/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS22/92	Lengte: 92 cm	Per 50 stuks
POS22/100	Lengte: 100 cm	Per 50 stuks
POS22/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks
POS22/160	Lengte: 160 cm	Per 50 stuks
POS22/240	Lengte: 240 cm	Per 50 stuks
POS22/300	Lengte: 300 cm	Per 50 stuks



Wit (geleverd zonder oogjes)

POS21/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS21/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS21/70	Lengte: 70 cm	Per 50 stuks
POS21/92	Lengte: 92 cm	Per 50 stuks
POS21/100	Lengte: 100 cm	Per 50 stuks
POS21/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks
POS21/160	Lengte: 160 cm	Per 50 stuks
POS21/240	Lengte: 240 cm	Per 50 stuks
POS21/300	Lengte: 300 cm	Per 50 stuks



PVC

OPHANGOOGJES VOOR KLIKPROFIELEN

- Ophangoogje in PVC, glijdt over de hele lengte van de posterhouder.

Ophangoogji:

A POS20	Transparant	Per 100 stuks
B POS20/W	Wit	Per 100 stuks



STANG PROFIL'UP®

Telescopisch



SNEL WISSELEN VAN POSTERS ZONDER LADDER

Telescopisch: stang in "T" - Niet-gemonteerd geleverd

POS14/300	Van 1,6 tot 3 m	Per stuk
POS14/450	Van 1,6 tot 4,5 m	Per stuk

OPHANGSTANG PROFIL'UP® RECHT

Recht





- Voor het bevestigen van Profil'Up®.
- Epoxy afwerking.
- Geleverd met ringen en doppen.

Vierkante balk: 2 x 2 cm

POS31/100	Lengte: 100 cm	Per stuk
POS31/200	Lengte: 200 cm	Per stuk

BEVESTIGINGSPLAATJES PROFIL'UP®

Voor ophangstang



Geleverd me: schroeven

A PRU2/T	Transparant	Per 20 stuks
B PRU2/W	Wit	Per 20 stuks

Met bevestigingsplaatjes

PROFIL'UP® WIT EN TRANSPARANT

- De Profil'Up® is een posterhouder samengesteld uit:
 - 2 bevestigingsplaatjes voor montage van uw posters op hoogte met behulp van een stang.
 - 1 klikprofiel met geperforeerde rail wit of transparant voor een snelle en eenvoudige plaatsing van de poster zonder nieten, noch kleefmiddel (tot 1 mm dikte).



SNEL WISSELEN VAN POSTERS ZONDER LADDER.

Transparant - niet-gemonteerd geleverd

POS7/T/60	Lengte: 60 cm	Per 10 stuks
POS7/T/80	Lengte: 80 cm	Per 10 stuks
POS7/T/92	Lengte: 92 cm	Per 10 stuks
POS7/T/120	Lengte: 120 cm	Per 10 stuks



SNEL WISSELEN VAN POSTERS ZONDER LADDER

Wit - niet-gemonteerd geleverd

POS7/W/60	Lengte: 60 cm	Per 10 stuks
POS7/W/80	Lengte: 80 cm	Per 10 stuks
POS7/W/92	Lengte: 92 cm	Per 10 stuks
POS7/W/120	Lengte: 120 cm	Per 10 stuks



Voor een snelle en veilige installatie op de stangen, aangeboden op pagina 6-04. Ontdek het volledige gamma Gripple® bevestigen op pagina 5-09 en 5-10.

ALUMINIUM KLIKPROFIEL

Met haak




- Aluminium klikprofiel posterhouder, zilverkleurig, zeer elegant.
- Voor gemakkelijke bevestiging van alle soorten posters (niet geplastificeerd of gevernist) tot 2 mm dikte dankzij een opklikstelsysteem wat niet overbodig maakt.
- Deze set bevat:
 - 2 aluminium posterklemmen (boven en onder).
 - 2 haakjes.

*Afmetingen van de poster

KAD2H/42	Lengte: 42 cm*	Per stuk
KAD2H/60	Lengte: 59,4 cm*	Per stuk
KAD2H/85	Lengte: 84,1 cm*	Per stuk
KAD2H/100	Lengte: 100 cm*	Per stuk
KAD2H/120	Lengte: 120 cm*	Per stuk

PROFIEL PAPIERHOUDER

Magnetisch



- Profiel bestaande uit 2 magnetische banden van 20 mm verbonden met een soepele PVC-strook om papieren vast te houden.
- Beschikbaar met en zonder kleefmiddel.

Zonder kleefmiddel

MAGCLIP/60	Lengte: 60 cm	Per stuk
MAGCLIP/80	Lengte: 80 cm	Per stuk
MAGCLIP/R10	Rol van 10 m	Per stuk
MAGCLIP/R25	Rol van 25 m	Per stuk

Met kleefmiddel

MAGCLIP/MTR25	Rol van 25 m	Per stuk
---------------	--------------	----------

Met ophangoogjes of geperforeerd

- Posterhouder in PVC voor het ophangen van posters tot 150 g.
- Voor aan de boven- of onderzijde van de poster.
- Voor lichte posters: max. dikte 0,5 mm.

Transparent- Geleverd zonder ophangoogjes

POS1/T/38	Lengte: 38 cm	Per 50 stuks
POS1/T/40	Lengte: 40 cm	Per 50 stuks
POS1/T/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS1/T/65	Lengte: 65 cm	Per 50 stuks
POS1/T/70	Lengte: 70 cm	Per 50 stuks
POS1/T/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS1/T/90	Lengte: 90 cm	Per 50 stuks
POS1/T/100	Lengte: 100 cm	Per 50 stuks
POS1/T/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks
POS1/T/200	Lengte: 200 cm	Per 50 stuks
POS1/T/300	Lengte: 300 cm	Per 50 stuks

Ophangoogje in PVC

POS30	Transparent	Per 100 stuks
-------	-------------	---------------



HET GEPERFOREERDE PROFIEL WORDT ZONDER OPHANGOOGJES GEBRUIKT

Transparent - Geperforeerd

POS1/TP/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS1/TP/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS1/TP/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks



Met Ophangoogjes

- Posterhouderprofiel in wit PVC, de ophangoogjes kunnen verplaatst worden. Dankzij het harde PVC wordt doorbuigen vermeden.
- Blokkering van de poster in de rail met nieten.
- Voor lichte posters met maximale dikte. 1 mm.


Wit- geleverd zonder oogjes

POS9/60	Lengte: 60 cm	Per 50 stuks
POS9/80	Lengte: 80 cm	Per 50 stuks
POS9/120	Lengte: 120 cm	Per 50 stuks
POS9/240	Lengte: 240 cm	Per 50 stuks
POS9/CC	Transparente oogjes	Per 100 stuks

POSTERKLEM MET U-PROFIEL



OVAAL PROFIEL



POSTERHOUDER OP ALUMINIUM VOET

Met een oprolsysteem



- Deze mooi afgewerkte en zeer stabiele roll-up in aluminium op eenvoudig te monteren voet is uitgerust met:
 - 1 klikprofiel bovenaan.
 - 1 vaste stang van 2 meter (geleverd in 4 delen).
 - 1 voet uitgerust met rollen en een kleefstrook voor bevestiging van het onderste deel van de poster.
 - 1 transportzak.

Hoogte: 200 cm

BAN8

Breedte: 85 cm

Per stuk

POSTERHOUDER OP ALUMINIUM VOET

In X-vorm



- Deze lichte posterhouder van glasvezel in X-vorm zorgt voor de presentatie van geplastificeerde of PVC-weergaven met behulp van ophangoogjes.
- Geleverd met transportzak.

Hoogte: 160 cm

BAN9

Breedte: 60 cm

Per stuk

SOKKEL PYRAMIDE

In grijs gelakt metaal



- Sokkel van grijs gelakt metaal uit 2 montage delen voor de bevestiging van panelen van 3 tot 32 mm dikte en maximaal 180 cm hoogte.

Voor panelen van maximaal 3 tot 32 mm dikte

BAN20/600

Lengte: 600 mm

Per stuk


BAN20/800

Lengte: 800 mm

Per stuk

Verstelbaar

POSTERHOUDER EKOJET OP ALUMINIUM VOET



VERSTELBAAR HOOGTE TOT 2 METER

- De eenvoudig te monteren aluminium posterhouder op voet is uitgerust met:
 - 2 aluminium klikprofielen.
 - 1 vaste stang van 2 meter (geleverd in 3 delen).
 - 1 voet (geleverd in 2 delen).
 - 1 transportzak.

Hoogte: 200 cm - Maximale weergavedikte 1 mm

POS46/600	Breedte: 60 cm	Per stuk
POS46/800	Breedte: 80 cm	Per stuk

Vast

POSTERHOUDER OP ALUMINIUM VOET



VASTE HOOGTE VAN 2 METER

- De eenvoudig te monteren aluminium posterhouder op voet is uitgerust met:
 - 2 aluminium klikprofielen.
 - 1 vaste stang van 2 meter (geleverd in 3 delen).
 - 1 transportzak.

Hoogte: 200 cm - Maximale weergavedikte 1 mm

BAN7/60	Breedte: 60 cm	Per stuk
BAN7/80	Breedte: 80 cm	Per stuk

STALEN AANVRAGEN



Gratis stalen met een waarde
tot € 8 ex. btw.*

Bedrijf: Sector:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode: Plaats:

Tel.: Fax:

E-mailadres:

Ref.:	Pagina:	Ref.:	Pagina:	Ref.:	Pagina:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



WEBSITE
www.jolfix.nl



E-MAILADRES
info@jolfix.nl



TELEFOONNUMMER
+31 (0) 348-404600


* Een bestelling van stalen met een waarde boven dit bedrag wordt verwerkt als normale bestelling (zie algemene verkoopvoorwaarden).

PRESENTATIEACCESSOIRES



GROTE KLEM - BUISMONTAGE

Scharnierend



klem van 105 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm



TIC18

Metalen veer - Arm 70 mm

Per 10 stuks

VEERKLEM OP ARM - BUISMONTAGE

Scharnierend




Klem van 80 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm

TIC39

Metalen veer - Arm 50 mm

Per 25 stuks



Klem van 80 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm



TIC17

Metalen veer - Arm 100 mm

Per 10 stuks

Scharnierend

VEERKLEM - BUISMONTAGE



**SPECIAAL
BUITENGEBRUIK**

- Op verzoek in zwart leverbaar



Klem van 80 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm

A TIC38/M	Metalen veer - Arm 12 mm	Per 25 stuks
B TIC38	Kunststof veer - Arm 12 mm	Per 10 stuks



Multi hoek

VEERKLEM - BUISMONTAGE



INSTELBARE LEESHOEK


Klem van 80 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm

TIC61	Metalen veer - Arm multi hoek	Per 25 stuks
--------------	-------------------------------	--------------




360°

VEERKLEM - BUISMONTAGE




Klem van 80 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm

TIC60	Metalen veer - Arm 15 mm	Per 25 stuks
--------------	--------------------------	--------------




PLATTE KLEM - BUISMONTAGE

Scharnierend



Klem van 50 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC36/M	Metalen veer - Arm 12 mm	Per 25 stuks
TIC40	Metalen veer - Arm 50 mm	Per 25 stuks




SPECIAAL BUITENGEBRUIK

Kunststof veer - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC41/T	Klem 50 mm - Transparant	Per 10 stuks
TIC41/B	Klem 25 mm - Zwart	Per 10 stuks

PLATTE KLEM

Scharnierend




Klem van 25 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC27/25/T	Metalen veer - Transparant	Per 50 stuks
TIC27/25/Z	Metalen veer - Zwart	Per 25 stuks

Scharnierend

KLEINE KLEM - BUISMONTAGE




Klem van 20 mm - Maximale weergavedikte: 3 mm

TIC19	Kunststof veer	Per 10 stuks
-------	----------------	--------------

Scharnierend

DUBBELE VEERKLEM PLAT



Klem van 20 mm - Maximale weergavedikte: 3 mm

TIC25/100	Metalen veer	Per 25 stuks
-----------	--------------	--------------

Scharnierend

VEERKLEM - BUISMONTAGE




Klem van 20 mm - Maximale weergavedikte: 3 mm

TIC29	Kunststof veer	Per 10 stuks
-------	----------------	--------------

PLATTE KLEM - MAGNETISCHE MONTAGE

Scharnierend




Klem van 50 mm - Maximale weergavedikte: 1 mm

TIC48/50	Arm van 50 mm	Per 50 stuks
TIC48/100	Arm van 100 mm	Per 50 stuks

VEERKLEM - MAGNETISCHE MONTAGE

Scharnierend




Klem van 20 mm - Maximale weergavedikte: 3 mm

TIC32	Arm van 12 mm	Per 25 stuks
TIC53	Arm van 50 mm	Per 25 stuks

PLATTE KLEM - ZUIGNAPMONTAGE

Scharnierend




Klem van 30 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC47	Arm van 50 mm	Per 25 stuks
-------	---------------	--------------

Scharnierend

PLATTE KLEM - STAANDE VOET





A Klem van 25 mm - Arm van 50 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC44	Voet ø 50 mm - Transparant	Per 10 stuks
TIC44/Z	Voet ø 50 mm - Zwart	Per 10 stuks

B Klem van 50 mm - Arm van 100 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC15	Voet ø 85 mm	Per 50 stuks
-------	--------------	--------------



Klem van 25 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC46/50	Voet van 40 x 75 mm - Arm van 50 mm	Per 10 stuks
TIC46/100	Voet van 40 x 75 mm - Arm van 100 mm	Per 10 stuks



Polystyreen

LEISTEEN PRIJSKAART

Plaat in polystyreen 1 mm met leisteenvernis

	Afmetingen:	Breedte x Hoogte	
TIC51/A8	A8	75 x 52,5 mm	Per 5 stuks
TIC51/A7	A7	105 x 75 mm	Per 5 stuks
TIC51/A6	A6	148 x 105 mm	Per 5 stuks
TIC51/A5	A5	21 x 148 mm	Per 5 stuks



STAANDE TICKETHOUDERS

7

WEERGAVEHOUDER MET KLEM OM NEER TE ZETTEN

Schuin of recht



Schuin - Maximale weergavedikte: 1 mm

	Basis	Hoogte	
TIC8/B	60 x 40 mm	10 mm	Per 100 stuks




Recht - Maximale weergavedikte: 1 mm

	Basis	Hoogte	
TIC9	45 x 45 mm	20 mm	Per 100 stuks

WEERGAVEHOUDER MET KLEM OM NEER TE ZETTEN


Permanente kleefzijde



Maximale weergavedikte: 3 mm

	Basis	Hoogte	
TIC7	56 x 25 mm	22 mm	Per 100 stuks

WEERGAVEHOUDER MET KLEM OM NEER TE ZETTEN Niet-permanente kleefzijde




- Klem met magnetische en niet-permanente tape om op alle soort schappen te bevestigen.
- Kan ondersteuning geven aan weergeven aan A4 transparante, kartonnen en leistenen van 1 tot 4 mm.

Maximale weergavedikte: 4 mm

	Basis	Hoogte	
LEA25	100 x 25 mm	25 mm	Per 2 stuks

MINI WEERGAVEHOUDER OM NEER TE ZETTEN

Schuin



Acryl 1,5 mm met gepolijste zijden

Weergaveformaten:

LEA26/50	50 x 40 mm	Per 10 stuks
LEA26/75	75 x 50 mm	Per 10 stuks
LEA26/100	100 x 65 mm	Per 10 stuks

PVC

MULTI HOEK PLAATKLEM - BASIS OM NEER TE ZETTEN



Klem van 20 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

	Basis	Hoogte arm	
TIC49	8 x 10 mm	120 mm	Per 50 stuks

Metaal

VEERKLEM - BASIS OM NEER TE ZETTEN



Klem van 20 mm - Maximale weergavedikte: 2 mm

	Basis	Hoogte arm	
TIC50/80	Ø 40 mm	80 mm	Per 10 stuks
TIC50/100	Ø 40 mm	100 mm	Per 10 stuks

Metaal

SPIRAALKLEM OP STAANDE VOET



**ROESTVRIJ
STAAL**



Spiraalklem - Maximale weergavedikte: 1 mm

	Basis	Hoogte arm	
TIC52/30	Ø 30 mm	30 mm	Per 10 stuks
TIC52/100	Ø 50 mm	100 mm	Per 10 stuks


GRIPPER "T"

Permanente belijming



Basis van 20 mm - Maximale weergavedikte: 3 tot 5 mm

SUP8	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
SUP9	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks



Basis van 25 mm - Maximale weergavedikte: 3 tot 5 mm

SUP5/5/35	Lengte: 35 mm	Per 100 stuks
SUP5/5	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks



MAXI GRIPPER

Basis van 25 mm - Maximale weergavedikte: 2 tot 5 mm


SUP24/75	Lengte: 75 mm	Per 50 stuks
----------	---------------	--------------



MEGA GRIPPER

Basis van 40 mm - Maximale weergavedikte: 2 tot 6 mm

SUP80/75	Lengte: 75 mm	Per 10 stuks
SUP80/150	Lengte: 150 mm	Per 10 stuks



Permanente belijming

GRIPPER "T"

Basis van 13 mm - Maximale weergavedikte: 2 mm

SUP1/15	Lengte: 15 mm	Per 100 stuks
SUP1	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP1/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
SUP2	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks



Basis van 25 mm - Maximale weergavedikte: 2 mm

SUP4	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP4/50	Lengte: 50 mm	Per 100 stuks
SUP5	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks
SUP7	Lengte: 150 mm	Per 100 stuks



Niet-permanente tape

GRIPPER "T"



**SCHOON VERWIJDERBAAR; LAAT GEEN LIJMRESTEN
ACHTER NA VERWIJDERING**

Basis van 13 mm - Maximale weergavedikte: 2 mm

SUP27	Lengte: 25 mm	Per 100 stuks
SUP31	Lengte: 75 mm	Per 100 stuks



SOKKEL 1 GROEF

In hout



- Houten blok 28 mm rechthoekig met rechte groef van 2 mm.

Geleverd zonder insteekhoes in pet voorgesteld op pagina 8-08

	Insteekhoes	L / cm	D / cm	H / cm	
LEA59/105	A6	10,5	5	2,8	Per stuk
LEA59/150	A5	15	5	2,8	Per stuk
LEA59/210	A4	21	5	2,8	Per stuk



Geleverd zonder insteekhoes in pet voorgesteld op pagina 8-08

	Insteekhoes	L / cm	D / cm	H / cm	
LEA61	A5	15	4,4	4	Per stuk

SOKKEL DUBBELE POSITIE

In hout



- Houten blok 28 mm rechthoekig met 2 groeven van 2 mm voor een rechte of schuine presentatie.

Geleverd zonder insteekhoes in pet voorgesteld op pagina 8-08

	Insteekhoes	L / cm	D / cm	H / cm	
LEA60/105	A6	10,5	5	2,8	Per stuk
LEA60/150	A5	15	5	2,8	Per stuk
LEA60/210	A4	21	6	2,8	Per stuk

AFGERONDE SOKKEL 1 GROEF

In hout




- Houten blok 28 mm afgerond met rechte groef van 2 mm.

Geleverd zonder insteekhoes in PET voorgesteld op pagina 8-08

	Insteekhoes	L / cm	D / cm	H / cm	
LEA62/A6	A6	10,5	4,4	2,3	Per stuk
LEA62/A5	A5	15	5,4	2,3	Per stuk

Plexiglas - pvc

SOKKEL VOOR WEERGAVEN





A Plexiglas transparant - Maximale weergavedikte: 1 tot 3 mm

	Basis	Hoogte	
LEA31/T	105 x 70 mm	30 mm	Per 10 stuks
LEA3	150 x 70 mm	30 mm	Per 10 stuks

B Zwart stijf pvc - Maximale weergavedikte: 2 mm

	Basis	Hoogte	
LEA31/Z	105 x 70 mm	30 mm	Per 10 stuks



OP MAAT GEMAAKT

Kies uw afmetingen en laat uw logo en tekst erop afdrukken.

Aarzel niet om ons te contacteren


In hout

MINI SOKKEL WEERGAVEHOUDER




Recht of schuin - Maximale weergavedikte: 1 mm

	Groef	Basis	Hoogte	
A TIC73/R	Recht	25 x 25 mm	20 mm	Per 10 stuks
B TIC73/S	Schuin	25 x 25 mm	20 mm	Per 10 stuks



PVC

MINI SOKKEL WEERGAVEHOUDER





Maximale weergavedikte: 1 mm

	Basis	Hoogte	
SUPPP1	20 x 20 mm	10 mm	Per 100 stuks



STAANDE VOET MET GRIPPER

Transparant



Gripper van 20 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 tot 2 mm

	Basis	Hoogte arm	
TIC30/T/50	70 x 90 mm	50 mm	Per 20 stuks
TIC30/T/100	70 x 90 mm	100 mm	Per 20 stuks
TIC31	70 x 90 mm	120 mm	Per 20 stuks
TIC30/T/150	70 x 90 mm	150 mm	Per 20 stuks

STAANDE VOET MET GRIPPER

Zwart



Gripper van 20 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 tot 2 mm

	Basis	Hoogte arm	
TIC30/B/50	65 x 70 mm	50 mm	Per 20 stuks
TIC30/B/100	65 x 70 mm	100 mm	Per 20 stuks

PRIKKER MET GRIPPER

PET



Gripper van 20 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 tot 2 mm

	Breedte	Hoogte arm	
TIC21	30 mm	150 mm	Per 20 stuks

Metaal

PRIKKER MET SPIRAALVEER



Spiraal van 25 mm - Maximale weergavedikte: 1 mm

	Draad	Hoogte arm	
TIC33/25	Ø 2,3 mm	250 mm	Per 10 stuks
TIC33/35	Ø 2,3 mm	350 mm	Per 10 stuks



Mini spiraal van 20 mm - Maximale weergavedikte: 1 mm

	Draad	Hoogte arm	
TIC11/V	Ø 1,6 mm	78 mm	Per 50 stuks




PVC

PRIKKER MET DRAAIBARE KLEM



Platte klem van 25 mm - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

	Breedte	Hoogte arm	
TIC20	20 mm	110 mm	Per 50 stuks




Veerklem van 80 mm - Maximale weergavedikte: 5 mm

	Breedte	Hoogte arm	
TIC22	20 mm	140 mm	Per 10 stuks



PRIJSKAARTHOUDERS VOOR FLESSEN

Kristal, PVC en nylon



- Aanbevolen maximale weergaveformaat: A7 (7,5 x 10,5 mm).

Pvc - Maximale weergavedikte: 1 mm

TIC16

Ø maximaal 33 mm

Per 10 stuks




- Te plaatsten op flessenhalzen van Ø 50mm

Pvc - Maximale weergavedikte: 0,5 mm

TIC62

60 x 40 mm

Per 10 stuks



Van nylon - Maximale weergavedikte: 2 mm

ATT15/40

Ø 40 mm - Transparant

Per 100 stuks

ATT15/B/Z

Ø 45 mm - Zwart

Per 100 stuks

Knijper/veiligheidsspeld of veiligheidsspeld

BADGEHOUDER





2 BEVESTIGINGEN



Knijper en veiligheidsspeld - Pvc - Geleverd met bristolkarton

	Lengthe	Hoogte	
BAD12/40	75 mm	40 mm	Per 50 stuks
BAD12	90 mm	54 mm	Per 50 stuks
BAD12/92	92 mm	56 mm	Per 50 stuks



Veiligheidsspeld - Pvc - Geleverd met bristolkarton


	Lengthe	Hoogte	
BAD2	60 mm	40 mm	Per 100 stuks

Magnetische bevestiging

BADGEHOUDER


Magnetische bevestiging -PVC- geleverd zonder bristolkarton

	Lengthe	Hoogte	
MAG11	87 mm	56 mm	Per 10 stuks



BADGEHOUDER

Klem met drukker




- Badge uitgerust met riemklembevestiging.



1 BEVESTIGING

Klem - Polycarbonaat - Geleverd met bristolkarton

	Lengte	Hoogte	
BAD56	86 mm	54 mm	Per 50 stuks



Klem - Soepel PVC - Geleverd zonder bristolkarton


	Lengte	Hoogte	
BAD18	98 mm	74 mm	Per 50 stuks



- Badge uitgerust met een riemklem met kleefbescherming voor eenmalig en niet-vervalsbaar gebruik.

Klem - PVC - Zelf plastificerend - Geleverd zonder bristolkarton

	Lengte	Hoogte	
BAD24	90 mm	54 mm	Per 25 stuks



- Badge van 60 x 90 mm met trekkoord van 440 mm met veiligheidssysteem bij overmatig trekken.

Riemklem - PVC - Geleverd zonder bristolkarton

BAD13/BK	Badge - zwart trekkoord	Per 10 stuks
-----------------	-------------------------	--------------

Voor badge

KLEM

BAD33

Clip

Per 25 stuks



Trekkoord of kabel

OPROLSYSTEEM




- Trekkoord van 40 cm met veiligheidssysteem bij overmatig trekken.
- Spoel met veerklem.

*Met trekkoord - geleverd zonder de badge*

BAD55

Lengte: 40 cm - Zwart

Per 10 stuks



- Oprolsysteem uitgerust met musketon voor bevestiging aan de riem en een riemklem compatibel met alle badges die uitgerust zijn met een perforatie.

*Met musketon - Geleverd zonder de badge*

A BAD25/BL

Lengte: 80 cm - Blauw

Per 10 stuks

B BAD25/BK

Lengte: 80 cm - Zwart

Per 10 stuks

KLEM

Zelfklevend




Klem voor badge

A BAD1	14 x 24 mm	Per 100 stuks
B BAD5	8 x 38 mm	Per 100 stuks

KLEM

Veer



- Badgeclip met ressort.

Maximale weergavedikte: 5 mm

CLI17	10 x 27 mm	Per 100 stuks
--------------	------------	---------------

KLEM


Magnetisch



Magnetische badgehouder



A MAG8	13 x 45 mm	Per 50 stuks
B MAG8/R	Ø 17 mm	Per 50 stuks

KAARTHOUDEERS



SCHUIN - ECO

In PET



• Kaarthouders in PET met afgeschuinde voetjes.

A Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA66/A6V	A6	10,5	14,8	0,6	Per 10 stuks
LEA66/A5V	A5	14,8	21	0,75	Per 10 stuks
LEA66/A4V	A4	21	29,7	0,75	Per 10 stuks

B Mat - Verticaal

LEA67/A5	A5	14,8	21	1	Per 10 stuks
LEA67/A4	A4	21	29,7	1	Per 10 stuks

SCHUIN

Geïnjecteerd




• Kaarthouders in PET met afgeschuinde voetjes.

Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
LEA64/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
LEA64/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
LEA64/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks

SOKKEL KAARTHOUDEERS

In plexi of pvc



A Plexiglas transparant - Maximale weergavedikte: 1 tot 3 mm


	Basis	Hoogte	
LEA31/T	105 x 70 mm	30 mm	Per 10 stuks
LEA3	150 x 70 mm	30 mm	Per 10 stuks

B Zwart hard pvc - Maximale weergavedikte: van 1 tot 3 mm

LEA31/Z	105 x 70 mm	30 mm	Per 10 stuks
---------	-------------	-------	--------------

In PET

SCHUIN



- Kaarthouders PET, met opening achteraan en grote basis voor een uitstekende en stevige presentatie van de informatie.


Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA32/A7	A7	7,5	10,5	1	Per 10 stuks
LEA32/A6	A6	10,5	14,8	1	Per 10 stuks
LEA32/A5	A5	14,8	21	1	Per 10 stuks
LEA32/A4	A4	21	29,7	1,5	Per 10 stuks
LEA32/A3	A3	29,7	42	2	Per 10 stuks



Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA32/A7H	A7	10,5	7,5	1	Per 10 stuks
LEA32/A6H	A6	14,8	10,5	1	Per 10 stuks
LEA32/A5H	A5	21	14,8	1	Per 10 stuks
LEA32/A4H	A4	29,7	21	1,5	Per 10 stuks




OP MAAT GEMAAKT

Wij bezorgen u kaarthouders en hoezen :


- In specifieke afmetingen.
- Met gepersonaliseerde afbeeldingen.
- In PET, acryl, PVC.

Neem bij vragen contact met ons op!



KARTONNEN KAARTSTEUN


Enkel en dubbel - Zelfklevend



- Dubbelzijdig wit karton geleverd met zelfklevende strook.

Enkel

BAC1/MT100	Hoogte : 10 cm	Per 100 stuks
BAC1/MT150	Hoogte : 15 cm	Per 50 stuks
BAC1/MT200	Hoogte : 20 cm	Per 50 stuks
BAC1/MT250	Hoogte : 25 cm	Per 50 stuks
BAC1/MT300	Hoogte : 30 cm	Per 50 stuks




Dubbel

BAC2/MT190	Hoogte : 19 cm	Per 50 stuks
BAC2/MT290	Hoogte : 29 cm	Per 50 stuks

KARTONNEN KAARTSTEUN

Dubbele voet



- Dubbelzijdig wit karton.
- Voor grote POS-presentaties, kartonnen silhouetten, totems, enz.



GROOT FORMAAT

Groot formaat - dubbele voet

BAC2/MT1170	Hoogte : 117 cm	Per 10 stuks
-------------	-----------------	--------------

In acryl

SCHUIN

- Kaarthouders in acryl met gepolijste zijden voor een perfecte afwerking.

Transparant - Verticaal


	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA33/A6	A6	10,5	14,8	1	Per 10 stuks
LEA33/A5	A5	14,8	21	1,5	Per 10 stuks
LEA33/A4	A4	21	29,7	2	Per 10 stuks



- Mini-kaarthouders in acryl met gepolijste zijden.

Mini - Transparant - Horizontal

	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA26/50	5	4	1,5	Per 10 stuks
LEA26/75	7,5	5	1,5	Per 10 stuks
LEA26/100	10	6,5	1,5	Per 10 stuks



In leisteen

SCHUIN

- Kaarthouders in leisteen te gebruiken met waterafwasbare krijtstiften.

Leisteen - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA63/A7V	A7	7,5	10,5	2	Per 5 stuks
LEA63/A6V	A6	10,5	14,8	2	Per 3 stuks
LEA63/A5V	A5	14,8	21	2	Per 3 stuks



Transparant

ZELFKLEVENDE DOPPEN

- Zelfklevende doppen in transparant polyurethaan.
- Antislip en ze absorberen de trillingen om de beste weergave van informatie te behouden op gladde, hellende of fragiele oppervlakken.
- Geleverd op vel.

Half bolvormige zelfklevende doppen - geleverd op vel


DOT4/64	Ø 6,4 mm	Dikte: 1,9 mm	Per 561 stuks
DOT4/8	Ø 8 mm	Dikte: 2,2 mm	Per 392 stuks

Cilindervormige zelfklevende doppen - geleverd op vel

DOT4/127	Ø 12,7 mm	Dikte: 3,5 mm	Per 200 stuks
----------	-----------	---------------	---------------

Vierkante zelfklevende doppen - geleverd op vel

DOT5	12,7 x 12,7 mm	Dikte: 3,1 mm	Per 200 stuks
------	----------------	---------------	---------------



TWEEZIJDIG

Spuitgegoten



- Spuitgegoten kaarthouders voor tweezijdig gebruik (invliegen langs boven).
- Ideaal voor het presenteren van een A4-visual met een merkmededeling op de voet.




GESLOTEN AAN 3 ZIJDEN

Transparent - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
LEA18/A6	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
LEA18/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
LEA18/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks

TWEEZIJDIG - SET VISION

Acryl



- Set bestaat uit:
 - 1 ronde transparante sokkel of een magneet.
 - 1 arm van 50 mm.
 - 1 transparante "U"-klem voor steun van 4 mm.
 - 1 acryl hoes A4 voor plaatsing horizontaal of verticaal.

A4-formaat

A KAD65/A4/SR	Ronde sokkel	Per 5 stuks
B KAD65/A4/BA	Sokkel met magneet	Per stuk

DUBBELZIJDIG

Op aluminium voet



- Weergavebasis in acryl op basis in geanodiseerd aluminium voor een perfecte bevestiging van de hoes.

Transparente voet in aluminium - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA68/A5	A5	14,8	21	2	Per stuk
LEA68/A4	A4	21	29,7	2	Per stuk

PET

DUBBELZIJDIG


- Kaarthouders van PET voor recto-versopresentatie.

Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA43/A6	A6	10,5	14,8	1,5	Per 10 stuks
LEA43/A5	A5	14,8	21	1,5	Per 10 stuks
LEA43/A4	A4	21	29,7	1,5	Per 10 stuks
LEA43/A3	A3	29,7	42	2	Per 5 stuks


Transparant - Horizontal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA43/A4H	A4	29,7	21	1,5	Per 10 stuks




Acryl

DUBBELZIJDIG



- Kaarthouders van acryl met gepolijste zijden, voor een recto versopresentatie.



Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA31/A6	A6	10,5	14,8	1,5	Per 10 stuks
LEA31/A5	A5	14,8	21	1,5	Per 10 stuks
LEA31/A4	A4	21	29,7	2	Per 10 stuks
LEA31/A3	A3	29,7	42	3	Per 5 stuks



Plexiglas

MAGNETISCH BLOK

- Blok samengesteld uit twee dikke platen plexiglas die aan elkaar worden bevestigd door middel van magneten.
- Gepolijste zijden.



Transparant

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA36/A7	A7	10,5	7,4	2 x 10	Per stuk
LEA36/A6	A6	15	10,5	2 x 10	Per stuk
LEA36/A5	A5	21	15	2 x 10	Per stuk
LEA36/A4	A4	30	21	2 x 10	Per stuk



LEISTEEN HOUTEN PROFIEL

Om op te hangen




- Leisteen om op te hangen met een koord.

Houten lijst van 22 mm

	Totale afmetingen	Afmetingen leisteen	
POC9/18	18 x 13,5 cm	A6	Per stuk
POC9/23	23,5 x 18 cm	A5	Per stuk

RECHT TWEEZIJDIG

Houten sokkel



- Acryl kaarthouders (2 mm) op houten sokkel.



NATUURLIJKE ECOLOGISCHE VERNIS

Transparant - Dennen


	Insteekhoes	Sokkel / cm	
LEA65/A6	A6	10,5 x 4 x 3	Per stuk
LEA65/A5	A5	15 x 5 x 3	Per stuk
LEA65/A4	A4	21 x 6 x 3	Per stuk

Transparant - Dennen

	Insteekhoes	Sokkel / cm	
LEA69/A6	A6	10,5 x 4 x 3	Per stuk
LEA69/A5	A5	15 x 5 x 3	Per stuk
LEA69/A4	A4	21 x 6 x 3	Per stuk

HOES VOOR HOUTEN SOKKEL

Van PET



- Hoes kaarthouders voor houten sokkel.

Transparant - Verticaal


	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
POC18/A6V	A6	10,5	14,8	1	Per stuk
POC18/A5V	A5	14,8	21	1	Per stuk
POC18/A4V	A4	21	29,7	1	Per stuk

Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
POC18/A4H	A4	29,7	21	1	Per stuk


Van hout

SOKKEL 1 GROEF



- Houten multiplex blok 30 mm rechthoekig met rechte groef van 2 mm.

	Insteekhoes	L/cm	Prof / cm	H/cm	
LEA70/A6	A6	10,5	5	3	Per stuk
LEA70/A5	A5	15	5	3	Per stuk
LEA70/A4	A4	21	5	3	Per stuk



- Houten blok 28 mm rechthoekig met rechte groef van 2 mm.

	Insteekhoes	L/cm	Prof / cm	H/cm	
LEA59/105	A6	10,5	5	2,8	Per stuk
LEA59/150	A5	15	5	2,8	Per stuk
LEA59/210	A4	21	5	2,8	Per stuk



Beschikbaar in twee posities (rechte en schuine groef) pagina 7-12

	Insteekhoes	L/cm	Prof / cm	H/cm	
LEA61	A5	15	4,4	4	Per stuk



- Houten blok 28 mm afgerond met rechte groef van 2 mm.

	Insteekhoes	L/cm	Prof / cm	H/cm	
LEA62/A6	A6	10,5	4,4	2,3	Per stuk
LEA62/A5	A5	15	5,4	2,3	Per stuk



Kaarthouder voor voet beschikbaar pagina 8-08



OP MAAT GEMAAKT

Alle onderdelen en kaarthouders uit deze catalogus kunnen gepersonaliseerd worden met logo en volgens uw afmetingen of materiaalkeuze gemaakt worden vanaf een oplage van 100 stuks. Aarzel niet om ons te contacteren.

PLANK KAARTHOUDERS 5 MM

Van hout



- Gebruik mogelijk zowel in portret- als landschapsmodus.
- Geleverd zonder voorgestelde klem op pagina 5-17.
- Mogelijkheid tot plaatsing op de hieronder voorgestelde sokkels.

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
KAD62/A5	A5	15	24	5	Per stuk
KAD62/A4	A4	21	32	5	Per stuk

SOKKEL 1 GROEF 5 MM

Van hout



- Rechthoekige sokkel met 1 groef van 5 mm voor plaatsing van kaarthouders van hout die hierboven worden voorgesteld of van andere materialen(karton, polypro, foam, enz.).

	L/cm	D / cm	H/cm	Groef	
LEA71/150	15	5	2,8	5 mm	Per stuk

HOUTEN VOET GROEF 5 MM

2 posities



- Sokkel met 2 groeven recht en schuin van 5 mm voor plaatsing van kaarthouders van hout die hierboven werden voorgesteld.

	L/cm	D / cm	Groef	
LEA72/30	30	10	5 mm	Per paar

Stand

HOUTEN FRAMES



- Beukenhouten frame van hoge kwaliteit.
- Invoegen langs de smalle zijde.
- Geschikt voor de hieronder voorgestelde sokkels en armen.

Houten frame

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
KAD7/A5	A5	14,8	21	Per stuk
KAD7/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD7/A3	A3	29,7	42	Per stuk

Sokkel voor houten frame

KAD7/S	Sokkel voor houten frame	Per paar
--------	--------------------------	----------



Op arm

HOUTEN FRAMES



HORIZONTALE OF VERTICALE PLAATSIING VAN HET FRAME



- Set bestaat uit:
 - 1 vierkante arm van 100 cm.
 - 1 vierkante sokkel 30 x 30 cm.
 - 1 vergrendelingsschroef.
 - Met 4 antislipstoppen.


A Set houten frame geleverd zonder het hierboven voorgestelde frame

KAD7/T	Basis + sokkel	Per stuk
--------	----------------	----------

- Geheel bestaat uit:
 - 1 houten A4 frame.
 - 1 ronde voet \varnothing 16 cm.
 - 1 arm van 30 cm.

B Houten frame op arm

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
KAD8/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD8/A3	A3	29,7	42	Per stuk



ALUMINIUM KLIKFRAME

Op voet



- Set bestaat uit:
 - 1 frame A4 of A3 (opening aan korte zijde) voor plaatsing zowel in portret- als landschapsmodus.
 - 1 arm van 100 cm.
 - 1 vierkante sokkel 29,5 x 29,5 cm.
 - Met 4 stoppen.



DRAAIEND FRAME TOT 90°

A Recht klikframe op voet (te monteren)

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
KAD4/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD4/A3	A3	29,7	42	Per stuk

B Gebogen klikframe op voet (te monteren)

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
KAD61/INC/A4	A4	21	29,7	Per stuk

"Z" OP VOET

In plexi en PET




- Totale hoogte: 100cm.
- Breedte: 21cm.
- Ddiepte: 26cm.
 - Plexi: 8mm voor de voet
 - PET 3mm voor de A4-Kaarthouder.

- Deze volledig transparante kaarthouders voor formaat A4 past zich zeer discreet aan op elke plaats.

A4 op voet (te monteren)

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
KAD71/A4	A4	21	29,7	Per stuk

Ook beschikbaar in hoofdstuk 9:
Kits metalen onderstellen



In stervorm

DRIEZIJDIG




- Kan 3 weergaven A4 of 6 weergaven van 10,5 x 30 cm presenteren.

Pet - 3-zijdig in stervorm

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA73/S/A4	A4	3 x 21	29,7	1	Per 10 stuks

In driehoek


DRIEZIJDIG



- Kan 3 weergaven A4 van 21 x 29,7 cm presenteren.

PET - driehoek - aan drie zijde zichtbaar

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA73/A4	A4	3 x 21	29,7	2	Per stuk



- Kan 3 weergaven 1/3 van A4 van 10 x 21 cm presenteren.

Acryl - 3-zijdig in driehoek

	Afmetingen	L/cm	H/cm	Dikte/mm	
LEA73/13A4	1/3 A4	3 x 10	21	1,5	Per stuk

OM OP TE HANGEN - FLEXIBELE MEUBELKAART

1 perforatie



**GELAST
AAN 3 ZIJDEN**

Transparante opening bovenaan - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
BAD22/65		6,5	4	Per 100 stuks
BAD22/A7	A7	7,5	10,5	Per 100 stuks
BAD22/80		8	15,5	Per 100 stuks
BAD22/A6	A6	10,5	14,8	Per 100 stuks
BAD22/A5	A5	14,8	21	Per 100 stuks
BAD22/A4V	A4	21	29,7	Per 100 stuks



Transparante hoge opening - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
BAD22/A6H	A6	14,8	10,5	Per 100 stuks
BAD22/A5H	A5	21	14,8	Per 100 stuks

OM OP TE HANGEN - ACRYL

3 perforaties



ONBUIGBARE HOES MET GEPOLIJSTE ZIJDEN

Transparante - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC10/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC10/A3V	A3	29,7	42	Per 10 stuks

Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC10/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
POC10/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks

2 perforaties

OM OP TE HANGEN - PET OF PVC TRANSPARENT

Pet transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC14/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
PLO1/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
PLO1/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks
PLO1/A3	A3	29,7	42	Per 10 stuks
POC14/A2V	A2	42	59,4	Per 10 stuks
POC14/A1V	A1	59,4	84,1	Per 10 stuks

PVC transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC14/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC14/A3V	A3	29,7	42	Per 10 stuks

PET transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC14/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
POC14/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks
POC14/A2H	A2	59,4	42	Per 10 stuks



2 perforaties

OM OP TE HANGEN - PET ANTIREFLECTEREND

Antireflecterend - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
PLO2/A6	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
PLO2/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
PLO2/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks
PLO2/A3	A3	29,7	42	Per 10 stuks
PLO2/A2	A2	42	59,4	Per 10 stuks
PLO2/A1	A1	59,4	84,1	Per 10 stuks
PLO2/60		60	80	Per 10 stuks

Antireflecterend - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
PLO2/A5H	A5	21	14,8	Per 10 stuks
PLO2/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
PLO2/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks




OP MAAT GEMAAKT

Wij kunnen voor u kaarthouders maken:

- in uw specifieke afmetingen
- met gepersonaliseerd logo
- in PET, Acryl, PVC.

Aarzel niet om contact op te nemen!



NIET-PERMANENTE KLEEFSTROOK

In transparant PET



Transparant - Verticaal


	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC16/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
POC16/130		13	13	Per 10 stuks
POC16/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC16/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks

Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC16/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks

ELEKTROSTATISCH

In transparant PET



**HERBRUIKBAAR OP ELK GLAZEN OPPERVAK
KAN VERWIJDERD WORDEN ZONDER LIJMRES-
TEN ACHTER TE LATEN**

Transparant

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POCES/A5	A5	14,8	21	Per 5 stuks
POCES/A4	A4	21	29,7	Per 5 stuks
POCES/A3	A3	29,7	42	Per 5 stuks

HERBRUIKBARE KLEEFSTROOK

In transparant pvc



- Kleeft perfect op gladde en harde oppervlakken (deuren, muren, ramen, enz.).
- Magnetische opening om gemakkelijk de weergave de wisselen.



**HERPLAATSBAAR OP ELK GLAZEN
OPPERVLAK KAN VERWIJDERD
WORDEN ZONDER LIJMRESTEN
ACHTER TE LATEN**

Kaarthouder formaat A5 (14,8 x 21 cm)

POC21/A5V	● Grijs	Per 2 stuks
-----------	---------	-------------

Insteekhoes formaat A4 (21 x 29,7 cm)

POC21/A4V	● Grijs	Per 2 stuks
POC23/BY	● Zwart / Geel	Per 2 stuks
POC23/WR	● Wit / Rood	Per 2 stuks

Insteekhoes formaat A3 (29,7 x 42 cm)

POC21/A3V	● Grijs	Per 2 stuks
-----------	---------	-------------

In PET of transparant PVC

PERMANENTE KLEEFSTROOK

Pet transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC24/A7V	A7	7,5	10,5	Per 10 stuks
POC2/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
POC2/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC2/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC2/A3V	A3	29,7	42	Per 10 stuks

Pvc transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC25/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks

Pet transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC2/A7H	A7	10,5	7,5	Per 10 stuks
POC2/A6H	A6	14,8	10,5	Per 10 stuks
POC2/A5H	A5	21	14,8	Per 10 stuks
POC2/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
POC2/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks

Pvc transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC25/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks



In antireflecterend PET


PERMANENTE KLEEFSTROOK

Antireflecterend - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC19/A7V	A7	7,5	10,5	Per 10 stuks
POC19/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
POC19/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC19/1122	Ecolabel	11	22	Per 10 stuks
POC2/AR/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC19/A3V	A3	29,7	42	Per 10 stuks

Antireflecterend - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC19/A5H	A5	21	14,8	Per 10 stuks
POC2/AR/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
POC19/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks



PERMANENT EN NIET-PERMANENT KLEEFSTROOK Uit transparant soepel PVC - Rechthoekig



- Transparant soepel pvc gelast aan 3 zijden.

Permanente kleefzijde - Opening aan korte zijde - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC1/RHA7	A7	7,5	10,5	Per 50 stuks
POC1/RHA6	A6	10,5	14,8	Per 50 stuks
POC1/RHA5	A5	14,8	21	Per 50 stuks
POC1/RHA4	A4	21	29,7	Per 50 stuks
POC1/RHA3	A3	29,7	42	Per 50 stuks

Permanente kleefzijde - Opening langs lange zijde - Horizontaal


	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC26/A7H	A7	10,5	7,5	Per 50 stuks
POC26/A6H	A6	14,8	10,5	Per 50 stuks
POC26/A5H	A5	21	14,8	Per 50 stuks
POC26/A4H	A4	29,7	21	Per 50 stuks
POC26/A3H	A3	42	29,7	Per 50 stuks

Niet-permanente kleefzijde - Opening langs korte zijde - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC27/A4	A4	21	29,7	Per 50 stuks

PERMANENTE KLEEFSTROOK

In transparant soepel PVC - Driehoekig



- Transparant soepel PVC gelast aan 2 zijden.

Permanente belijming

	L/cm	H/cm	
DRH3	3	3	Per 100 stuks
DRH5	5	5	Per 100 stuks
DRH75	7	7	Per 100 stuks
DRH10	10	10	Per 100 stuks
DRH12	12	12	Per 100 stuks
DRH14	14	14	Per 100 stuks
DRH17	17	17	Per 100 stuks
DRH20	20	20	Per 100 stuks

PERMANENTE KLEEFSTROOK

In transparant soepel PVC - Visitekaartje



Permanent kleefmiddel (geleverd zonder bristolkarton)

	L/cm	H/cm	
BAD15	9,3	5,6	Per 100 stuks

In transparant PVC

PERMANENT KLEEFMIDDEL MET DUIMOPENING


- Hoes met zelfklevende mousse met duimopening om gemakkelijk posters te wisselen.

Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC7/A7V	A7	7,5	10,5	Per 10 stuks
POC7/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
POC7/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks

Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC7/A7H	A7	7,5	10,5	Per 10 stuks




In antireflecterend PET

PERMANENTE TAPE - FORMAAT POSTER

- Hoes met zelfklevende folie met opening aan de voorzijde om gemakkelijk posters te wisselen.

Transparante - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC15/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC15/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC15/A3V	A3	29,7	42	Per 5 stuks




In transparant PET met 3 gesloten zijden

PERMANENTE TAPE MET DUIMOPENING

Transparant PET 1 mm - Opening langs korte zijde - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC28/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC28/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks



ZUIGNAP

In transparant pvc




- Bestand tegen UV.
- Voor recto/verso presentatie verticaal of horizontaal.

Transparante - Afmetingen A4 (21 x 29,7 mm)

A POC29/B	Zwarte omtrek	Per stuk
B POC29/G	Grijze omtrek	Per stuk

VIERKANTE BALK

In transparant PET



Transparant opening achteraan (25 mm max.) - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC20/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC20/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC20/A3V	A3	29,7	42	Per 10 stuks

Transparant opening achteraan (25 mm max.) - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC20/A5H	A5	21	14,8	Per 10 stuks
POC20/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
POC20/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks

In transparant PET


MAGNETISCH

Transparante - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC13/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
POC4/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC13/11	Éco label	11	22	Per 10 stuks
POC4/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks
POC4/A3V	A3	29,7	42	Per 10 stuks

Transparante - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC13/A6H	A6	14,8	10,5	Per 10 stuks
POC4/A5H	A5	21	14,8	Per 10 stuks
POC4/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks
POC13/A3H	A3	42	29,7	Per 10 stuks



In antireflecterend PET


MAGNETISCH

Mat - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC17/A6V	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
POC17/A5V	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC17/A4V	A4	21	29,7	Per 10 stuks

Mat - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC17/A5H	A5	21	14,8	Per 10 stuks
POC17/A4H	A4	29,7	21	Per 10 stuks



Rond en rechthoekig

MAGNETISCHE PADS


- Om te kleven op de rug van hoezen, kleine posters, enz.

Zelfklevende rechthoekjes - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 65 g/cm²

	Breedte	Lengte	
MAG3/19	19 mm	65 mm	Per 100 stuks
MAG3/25	25 mm	75 mm	Per 100 stuks


Zelfklevend rondje - Dikte: 1,5 mm - Belasting: 65 g/cm²

MAG3/R25	Ø 25 mm	Per 100 stuks
----------	---------	---------------



U-HOES - ONBUIGBAAR

In transparant acryl



Dikte 2 mm - Transparant - Verticaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC3/A5V	A5	14,8	21	Per 5 stuks
POC3/A4V	A4	21	29,7	Per 5 stuks
POC3/A3V	A3	29,7	42	Per 5 stuks

Dikte 2 mm - Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC11/A5H	A5	21	14,8	Per 5 stuks
POC11/A4H	A4	29,7	21	Per 5 stuks
POC11/A3H	A3	42	29,7	Per 5 stuks

Dikte 2 mm - Transparant - Horizontaal


	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC12/A5V	A5	14,8	21	Per 5 stuks
POC12/A4V	A4	21	29,7	Per 5 stuks
POC12/A3V	A3	29,7	42	Per 5 stuks

Dikte 3 mm - Transparant - Horizontaal

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC12/A4H	A4	29,7	21	Per 5 stuks
POC12/A3H	A3	42	29,7	Per 5 stuks

ONBUIGBAAR - GESLOTEN AAN DRIE ZIJDE MET DUIMGREEP

In transparant PET



Transparant met opening bovenaan

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC30/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC30/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks

ONBUIGBAAR - GESLOTEN AAN DRIE ZIJDE MET DUIMGREEP

In transparant PET



Transparant met opening bovenaan

	Afmetingen	L/cm	H/cm	
POC22/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
POC22/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks

Posterhouder

COMPLETE KABELSET

- Deze set bevat:
 - 2 complete bevestigingen voor vloer/plafond of muur met 4 meter roestvrijstalen kabel.
 - 4 hoezen A4, horizontaal of verticaal met klemmen.

Bevestigingsset vloer/plafond + 4 A4-displays

LEAW20/A4V	Verticale displays	Per stuk
LEAW20/A4H	Horizontale displays	Per stuk

Bevestigingsset muur + 4 hoezen A4

LEAW20/M/A4V	Verticale displays	Per stuk
LEAW20/M/A4H	Horizontale displays	Per stuk



Posterhouder LED

COMPLETE KABELSET

- Paneel met magneetsluiting, met afgeronde hoeken en een grijze omtrek, kunnen deze met LED's uitgeruste postersets gemakkelijk worden opgeborgen



- Deze kit bevat:
 - 2 complete kits bevestigingen voor vloer, plafond of muur.
 - 4 meter roestvrije staalkabel.
 - 4 A4- of A3-displays, horizontaal of verticaal met grijze contouren.
- Te vervolledigen met een rail (pagina 8-24) en set voor de stroomvoorziening

Bevestigingsset vloer/plafond + 4 A4-displays

LEAW21/A4V4	Verticale displays	Per stuk
LEAW21/A4H4	Horizontale displays	Per stuk

Bevestigingsset vloer/plafond + 3 A3-displays

LEAW21/A4V3	Verticale displays	Per stuk
LEAW21/A3H3	Horizontale displays	Per stuk

Voedingsset 5 ampère (1 set per max. 2 kabels)

LEAW22	Set 5 ampère	Per stuk
--------	--------------	----------



KABELSET

Vloer/plafond



- Deze set bevat:
 - 1 roestvrijstalen kabel van 4 meter (ø 1,5 mm).
 - 1 plafondbevestiging.
 - 1 vloerbevestiging met snelbinder.
 - 1 inbussleutel (schroeven meegeleverd).

Montageset

LEAW14	Bevestiging aan vloer/plafond	Per stuk
--------	-------------------------------	----------

RAIL

In aluminium



- Rail kan tot op de gewenste maat worden ingekort.
- Voor plafond- en vloerbevestiging.
- Maakt het verplaatsen van de kabels mogelijk.

Rail en montageschroeven

LEAW13/2000	Rail van 2 meter	Per stuk
LEAW13/W	Montageschroef	Per stuk

KABELSET

Muurbevestiging



- Deze set bevat:
 - 1 roestvrijstalen kabel van 4 meter (ø 1,5 mm).
 - 1 bevestiging voor muur bovenaan en muur onderaan op de vloer.
 - 2 afwerkclips.
 - 1 inbussleutel (schroeven meegeleverd).

Montageset

LEAW16	Muurmontage	Per stuk
--------	-------------	----------



In plexiglas

HOES VOOR KABEL



- Gepolijste zijden, geleverd zonder bevestigingsklemmen. Plexiglas 2 mm.

Transparant - Verticaal


LEAW10/A4V	A4 (21 x 29,7 cm)	Per stuk
LEAW10/A3V	A3 (29,7 x 42 cm)	Per stuk



- Gepolijste zijden, geleverd zonder bevestigingsklemmen. Plexiglas 2 mm.


Transparant - Horizontaal

LEAW10/A4H	A4 (29,7 x 21 cm)	Per stuk
LEAW10/A3H	A3 (42 x 29,7 cm)	Per stuk



Kabel voor hoës

BEVESTIGINGSKLEM KABEL/HOES



- Enkele of dubbele klem voor de verbinding van de kabel met de hoës van de posterhouder (tot 3 mm).


Gebruik 4 klemmen per display

LEAW11	Enkele klem	Per 4 stuks
LEAW12	Dubbele klem	Per 4 stuks



MUURBEVESTIGING

Wit gelakt metaal




- Zeer stevige kaarthouder voor muurbevestiging bestand tegen intensief gebruik.

Vast te schroeven - geleverd zonder schroeven met een serie van 10 hoezen

LEA39/W/10/MUR	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
----------------	-----------------------	----------

Vast te schroeven - geleverd zonder schroeven met een set van 20 hoezen

LEA39/W/20/MUR	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
----------------	-----------------------	----------



- Stevige en stabiele muurbevestiging.
- Kan eenvoudig op alle metalen oppervlakken worden bevestigd (rack, gondola, enz.) dankzij de magnetische rugzijde.

Magnetisch - geleverd met een serie van 10 hoezen

LEA39/G/10/MUR	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
----------------	-----------------------	----------

VOOR BALIE

Zwart gelakt metaal



- Metalen kaarthouder zorgt voor een perfecte voorstelling van uw documenten en technische fiches.

Staan - Geleverd met een serie van 10 hoezen

LEA39/B/10/POS	Hoezenhouder A4 zwart	Per stuk
----------------	-----------------------	----------

Wit gelakt metaal

VOOR BALIE



- Kaarthouder uit wit gelakt metaal, ruimtebesparend, Geleverd met 10 of 20 hoezen volgens het model

Om neer te zetten - Geleverd met een serie van 10 hoezen

LEA39/W/10/POS	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
----------------	-----------------------	----------

Om neer te zetten - Geleverd met een serie van 20 hoezen

LEA39/W/20/POS	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
----------------	-----------------------	----------



Zwart gelakt metaal

VOOR BALIE UITBREIDBAAR



- Zeer stabiele kaarthouder die zeer resistent is aan het stevig dagelijks gebruik.
- Moduleerbaar, het is mogelijk uitbreidingssets toe te voegen (tot 4 modules van 10 hoezen).

Om neer te zetten moduleerbaar - Geleverd met een serie van 10 hoezen

LEA39/B/10	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
------------	-----------------------	----------

Uitbreidingsset - Geleverd met een serie van 10 hoezen

LEA39/B/10/EXT	Hoezenhouder A4 grijs	Per stuk
----------------	-----------------------	----------



VOOR BALIE

Acryl




- Kaarthouder zorgt voor een perfecte voorstelling van uw documenten en technische fiches.

Om neer te zetten - 2 formaten A4 verticaal

LEA37/A/A4

Ring Ø 30 mm

Per stuk



Om neer te zetten - 2 formaten A5 verticaal


LEA37/A/A5

Ring Ø 15 mm

Per stuk

VOOR BALIE

Grijs gelakt metaal



- Kaarthouder zorgt voor een perfecte voorstelling van uw documenten en technische fiches.

Om neer te zetten - 2 formaten A4 verticaal

LEA37/M/A4

Ring ø 30 mm

Per stuk

VOOR BALIE

Hout



PLOOIBAAR EN INSTELBARE HOEK

Opening vooraan: 25 mm

LEA37/W/21

H/cm
21


L/cm
28,5

Prof / cm
24

Per stuk

Arm en sokkel uit hout

HOUTEN PLATEAU MET RINGEN



- Afmetingen schuine plateau: 50 x 31 cm.
- Afmetingen van de sokkel: 46 x 46 cm.
- Hoogte van de arm: 100 cm.
- Diameter ringen: 3,8 cm.

Niet-gemonteerd geleverd


KAD72/W	Hout met ringen	Per stuk
---------	-----------------	----------

Arm en sokkel uit metaal

METALEN PLATEAU MET RINGEN

- Zeer resistent, zeer geschikt voor gebruik in alle openbare ruimten.
- Afmetingen schuine plateau: 33,5 x 48,5 cm.
- Afmetingen van de sokkel: 40 x 40 cm.
- Hoogte van de arm: 100 cm.
- Diameter ringen: 3,8 cm.

Niet-gemonteerd geleverd



A KAD12/M	Grijs met ringen	Per stuk
B KAD12/G	Zwart met ringen	Per stuk

- Deze hoezenhouder kan vervolledigd worden met een opening achteraan en op vraag worden gepersonaliseerd.



Opening achteraan - Geleverd met schroeven en inbussleutel

C KAD63/G	Grijs	Per stuk
D KAD63/B	Zwart	Per stuk

PLEXI PLATEAU MET RINGEN

Arm en sokkel uit metaal



- Deze elegante hoezenhouder bestaat uit:
 - Een schuine plexi plateau voorzien van ringen en een opening vooraan van 2 cm.
 - Een aluminium arm van 95 cm.
 - Een verzwaarde metalen sokkel van 30 x 42 cm.
- Diameter ringen: 4,5 cm.
- Afmetingen schuine plateau: 32 x 47 cm.
- Totale hoogte: 110 cm.

Niet-gemonteerd geleverd




KAD12/T

Grijs met ringen

Per stuk

PLEXI PLATEAU MET OF ZONDER RINGEN

Arm en sokkel uit plexi



- Plexi 10 mm voor de voet en plexi 5 mm voor de plateau.
- Afmetingen schuine plateau: 32 x 50 cm.
- Totale hoogte: 104 cm.
- Geleverd met of zonder ringen.

Niet-gemonteerd geleverd

KAD73/R

Met ringen

Per stuk

KAD73

Zonder ringen

Per stuk

KADERS



BESCHERMHOES

Voor kader in PVC en hout



- Beschermhoezen gesloten aan één kant waarborgen een nette presentatie en een goede bescherming van de weergave.

In mat pvc

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
FRA2/A6	A6	10,5	14,8	Per 10 stuks
FRA2/A5	A5	14,8	21	Per 10 stuks
FRA2/A4	A4	21	29,7	Per 10 stuks
FRA2/A3	A3	29,7	42	Per 10 stuks
FRA2/A2	A2	42	59,4	Per 10 stuks



- Beschermhoes gesloten aan één zijde, ontworpen voor de fixering van de weergave in het frame, zelfs bij wind.
- Voornamelijk geschikt voor buiten gebruik.



SPECIAAL VOOR BUITENGEBRUIK

In transparant PET 1 mm

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
FRA2/A5/PET	A5	14,8	21	Per 10 stuks
FRA2/A4/PET	A4	21	29,7	Per 10 stuks

KRIJTBORD

Voor kader in PVC en hout



- Plaat met leisteenvernis te gebruiken met krijt of viltstiften Wet Wipe®.

In polystyreen 1 mm

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
TIC51/A5	A5	14,8	21	Per 5 stuks
TIC51/A4	A4	21	29,7	Per 5 stuks
TIC51/A3	A3	29,7	42	Per 5 stuks



Formaat A6 tot A2

PVC-KADER

- Maximale weergavedikte: 2,5 mm.
- Opening langs de smalle zijde.

Presentatieformaat A6 (10,5 x 14,8 cm)

FRA20/T/A5	Transparant	Per 10 stuks
------------	-------------	--------------

Presentatieformaat A5 (14,8 x 21 cm)

FRA20/W/A5	Wit	Per 10 stuks
FRA20/Z/A5	Zwart	Per 10 stuks
FRA20/R/A5	Rood	Per 10 stuks
FRA20/B/A5	Blauw	Per 10 stuks
FRA20/G/A5	Groen	Per 10 stuks
FRA20/T/A5	Transparant	Per 10 stuks

Presentatieformaat A4 (21 x 29,7 cm)



FRA20/W/A4	Wit	Per 10 stuks
FRA20/Z/A4	Zwart	Per 10 stuks
FRA20/Y/A4	Geel	Per 10 stuks
FRA20/R/A4	Rood	Per 10 stuks
FRA20/B/A4	Blauw	Per 10 stuks
FRA20/G/A4	Groen	Per 10 stuks
FRA20/GR/A4	Grijs	Per 10 stuks
FRA20/O/A4	Oranje	Per 10 stuks
FRA20/T/A4	Transparant	Per 10 stuks

Presentatieformaat A3 (29,7 x 42 cm)

FRA20/W/A3	Wit	Per 10 stuks
FRA20/Z/A3	Zwart	Per 10 stuks
FRA20/Y/A3	Geel	Per 10 stuks
FRA20/R/A3	Rood	Per 10 stuks
FRA20/B/A3	Blauw	Per 10 stuks
FRA20/G/A3	Groen	Per 10 stuks
FRA20/T/A3	Transparant	Per 10 stuks

Presentatieformaat A2 (42 x 59,4 cm)

FRA20/W/A2	Wit	Per 10 stuks
------------	-----	--------------



MAXI STAANDER KAARTHOUDEUR COMPLEET

Metalen sokkel



- Set bestaat uit:
 - 1 "T"-verbinding transparant.
 - 1 telescopische arm in aluminium.
 - 1 vierkante ronde voetplaat van metaal van 2000g.
- Geleverd zonder voorgestelde kader pagina 9-05.

Vierkante voetplaat - Telescopische arm van 100 tot 180 cm - Kader A5 tot A3

FRA23	"T" transparant	Per 5 stuks
-------	-----------------	-------------



- Set bestaat uit :
 - 1 "T"-verbinding transparant.
 - 1 telescopische arm in aluminium.
 - 1 ronde voetplaat (ø 25cm) in metaal van 2000g.
- Geleverd zonder voorgestelde kader pagina 9-05.

Ronde voetplaat - Telescopische arm van 100 tot 190cm - Kader A5 tot A3

FRA44/T	"T" transparant	Per stuk
---------	-----------------	----------

STAANDER KAARTHOUDEUR COMPLEET

Draadmand



- Set bestaat uit:
 - 1 "T"-verbinding transparant.
 - 1 telescopische arm van aluminium van 27 tot 55 cm.
 - 2 verstelbare clips voor draadmand
 - 1 beschermhoes in PVC.
- Geleverd zonder voorgesteld frame pagina 9-05.

Set kaarthouder draadmand telescopisch

FRA32	Set kader draadmand	Per 5 stuks
-------	---------------------	-------------

Metalen voetplaat

STAANDER KAARTHOUDEER COMPLEET

- Set bestaat uit:
 - 1 "T"-verbinding transparant.
 - 1 telescopische arm in aluminium.
 - 1 vierkante voetplaat in metaal van 17,5 x 23,5 cm.
- Geleverd zonder voorgesteld frame pagina 9-05.

Vierkante voetplaat - Telescopische arm - Kader A5 tot A3

FRA22/K	Van 32 tot 62 cm	Per 5 stuks
FRA22/G	Van 60 tot 100 cm	Per 5 stuks

- Set bestaat uit:
 - 1 "T"-verbinding in zwart.
 - 1 telescopische arm in zwarte glasvezel.
 - 1 vierkante voetplaat van zwart metaal.
- Geleverd zonder voorgesteld frame pagina 9-05.

A Vierkante voetplaat zwart - Telescopische arm - Kader A5 tot A3

FRA24	Van 32 tot 62 cm	Per 10 stuks
--------------	------------------	--------------

- Set bestaat uit:
 - 1 "T"-verbinding transparant.
 - 1 telescopische arm van aluminium.
 - 1 voetplaat metalen sokkel ø 18 mm.
- Geleverd zonder voorgesteld frame pagina 9-05.

B Ronde voetplaat - Telescopische arm - Kader A5 tot A3

FRA25	Van 32 tot 62 cm	Per 10 stuks
--------------	------------------	--------------



Voetplaat in PVC

STAANDER KAARTHOUDEER COMPLEET

- Set bestaat uit:
 - 1 "T"-verbinding in zwart.
 - 1 telescopische arm.
 - 1 vierkante voetplaat van zwart PVC.
- Geleverd zonder voorgesteld frame pagina 9-05.

Vierkante voetplaat zwart - Telescopische arm - Kader A5 tot A3

FRA21/K	Van 35 tot 68 cm	Per 5 stuks
FRA21/G	Van 60 tot 100 cm	Per 5 stuks



MAGNEET VOOR STAANDE PRESENTATIE

Standaard



- Voor de staande presentatie van kaders van A5 tot A3.
- Witte magneet met transparante klem."

Vierkante magneet van 33 x 35 mm - Belasting: 5,6 kg

FRA33

Wit

Per 10 stuks



MAGNEET MET "T" -VERBINDING VOOR STAANDE PRESENTATIE

Standaard



- Voor de staande presentatie van kaders van A5 tot A3.
- Witte magneet en witte of transparante klem.

Magneet van \varnothing 40 mm - Belasting: 11 kg

FRA35/W

Wit

Per 10 stuks

FRA35/T

Transparant

Per 10 stuks



MAGNEET VOOR MUURBEVESTIGING

Standaard



- Voor A5 tot A3 kaders.
- Witte magneet met transparante klem.

Vierkante magneet van 35 x 30 mm - Belasting: 5,6 kg

FRA34


Wit

Per 10 stuks



Voor pvc-frame

BUIZENKLEM VERSTELBAAR



- Voor bevestiging van uw kaders A5 tot A4 op steunen met dikte van maximaal 30 mm (Geleverd zonder frame).

Buizenklem verstelbaar

A FRA49/BH	Verstelbaar onder-boven	Per 10 stuks
B FRA31	Verstelbaar rechts-links	Per 10 stuks

Voor pvc-frame

KLEMCLIP VERSTELBAAR




- Voor bevestiging van uw kaders A5 tot A4 op materiaal met dikte van maximaal 20 mm (Geleverd zonder frame).

Klemclip verstelbaar

FRA49	Verstelbaar onder-boven	Per 10 stuks
--------------	-------------------------	--------------

Voor pvc-frame


KLEEFBEVESTIGING STAAND EN OP DE MUUR



- Kleefpad muur voor kaders A5 tot A4.
- Mogelijkheid tot bevestiging met schroef (niet meegeleverd).

A Kleefpad rechthoekig van 15 x 50 mm

FRA48/MRL	Transparant	Per 10 stuks
------------------	-------------	--------------



- Draaibare kleefpad voor het plaatsen van kaders A5 tot A4.
- Mogelijkheid tot bevestiging met schroef (niet meegeleverd).

B Kleefpad rechthoekig van 16 x 50 mm


FRA48/AP	Transparant	Per 10 stuks
-----------------	-------------	--------------

SOKKEL

Voor pvc-frame



- Rechte, transparante steun voor kaders A5 en A4.



FRA47/DRT	Paar van kleine rechte steunen	Per 10 paar
FRA37/R	Paar van grote rechte steunen	Per 10 paar



- Transparante steun met hellingshoek van 15° voor frames A5 en A4



FRA47/INC	Kleine steunen met hellingshoek (per paar)	Per 10 paar
FRA37/S	Grote steunen met hellingshoek (per paar)	Per 10 paar



- Onderplaat met klem voor kaders A5 en A4.
- Voor invoeging tussen de producten bovenaan gondola's en stapels.
- Geleverd zonder frame.

Plate basis 20 x 9cm

FRA51	Lichtgrijs	Per 10 stuks
-------	------------	--------------



Voor pvc-kader

OPHANGOOGJES



FRA46

Voor plafondbevestiging

Per 10 stuks

Voor pvc-kader

OPHANGHAAKJES



FRA30

Voor zijwaartse bevestiging

Per 10 stuks

Voor pvc-kader

HAAKJES VOOR METALEN DRAADMANDEN



Voor draadmanden van \varnothing 10 mm

FRA45

Voor plafondbevestiging

Per 10 stuks

HOUTEN KADER

Standaard



- Beukenhouten frame van hoge kwaliteit.
- Inschuiven langs de smalle zijde.
- Geschikt voor de hieronder voorgestelde steunen en armen.



Houten kader

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD7/A5	A5	14,8	21	Per stuk
KAD7/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD7/A3	A3	29,7	42	Per stuk




Steunen voor houten kader

KAD7/S	Houten sokkel recht	Per paar
--------	---------------------	----------

FRAMES HOUT

Op arm



SET HOUTEN FRAME GELEVERD ZONDER HET HIERBOVEN VOORGESTELDE FRAME

- Set bestaat uit:
 - 1 arm van 100 cm.
 - 1 vierkante sokkel 30 x 30 cm.
 - 1 vergrendelingsschroef.
 - Met 4 anti-slipdoppen.

A Set houten frame geleverd zonder het hierboven voorgestelde frame

KAD7/T	Voet + sokkel	Per stuk
--------	---------------	----------


- Set bestaat uit:
 - 1 houten kader A4 of A3.
 - 1 basis van 24 cm.
 - 1 arm van 30 cm.

B Set houten kader op voet

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD8/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD8/A3	A3	29,7	42	Per stuk

Stand

HOUTEN STOEPBORD TWEEZIJDIG



- Houten stoepbord bestaande uit 2 leistenen panelen die kunnen worden beschreven met wateroplosbare stiften of krijt.



BESTAND TEGEN REGEN

	Kleur	Totale hoogte	Weergavebreedte	Weergavehoogte	Profiel	
A KAD68/51	Hout	90 cm	51 cm	73 cm	3,5 cm	Per stuk
A KAD68/65	Hout	118 cm	65 cm	91,5 cm	6 cm	Per stuk
B KAD30	Hout	118 cm	61 cm	88 cm	4 cm	Per stuk
C KAD30/Z	Zwart	133 cm	73,5 cm	97 cm	4 cm	Per stuk

Stand

HOUTEN STOEPBORD EENZIJDIG

- Stoepbord voor weergave van informatie met maximale dikte van 3 cm en 120 cm hoogte (frames, panelen, bordes, enz.).



BINNENGEBRUIK



	Kleur	Breedte	Hoogte	
KAD66	Hout	60 cm	178 cm	Per stuk

Muurbevestiging


HOUTEN FRAME EENZIJDIG

- Houten frame bestaande uit 1 leistenen paneel dat kan worden beschreven met wateroplosbare stiften of krijt.




BINNENGEBRUIK

	Kleur	Breedte	Hoogte	
A KAD69/MRL	Hout	36 cm	46 cm	Per stuk
B KAD69/B	Zwart	36 cm	46 cm	Per stuk



ETALAGE

Binnengebruik




- Vitrine van ultraplatt aluminium afdekking voor gebruik binnen.
- Geleverd met hoeken van grijs plastic voor meer veiligheid.

	Etagelage	Aantal formaten	Binnenbreedte	Binnenhoogte	
A KAD29/4/A4	2 x 2	4 formaten A4	44 cm	61,5 cm	Per stuk
B KAD29/6/A4	3 x 2	6 formaten A4	66 cm	61,5 cm	Per stuk
C KAD29/8/A4	4 x 2	8 formaten A4	88 cm	61,5 cm	Per stuk
D KAD29/9/A4	3 x 3	9 formaten A4	66 cm	92,2 cm	Per stuk

ETALAGE

Onder beschutting



- Vitrine in aluminium en geanodiseerd zilver met glazen frontafdekking, UV-resistent voor gebruik binnen en buiten (onder beschutting) en met een "white board" achtergrond voor markers en magneten (niet meegeleverd).

	Etagelage	Aantal formaten	Binnenbreedte	Binnenhoogte	
A KAD27/4/A4	2 x 2	4 formaten A4	44 cm	61,5 cm	Per stuk
B KAD27/9/A4	3 x 3	9 formaten A4	66 cm	92,2 cm	Per stuk
C KAD27/12/A4	4 x 3	12 formaten A4	88 cm	92,2 cm	Per stuk



- Aluminium muurframe (met opening vooraan) uitgerust met afdichtingen voor buitengebruik (onder beschutting) en vergrendeling met een sleutel om uw posters tegen diefstal te beschermen.



PRODUCTEN OP BESTELLING LEVERINGSTERMIJN 3 TOT 4 WEKEN

Profiel van 37 cm - Beveiligd waterbestendig

	Afmetingen	Breedte	Hoogte	
KAD59/A1	A1	59,4 cm	84,1 cm	Per stuk
KAD59/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk

Droog afveegbaar

- Whiteboard met profiel uit geanodiseerd aluminium en een droog afveegbaar magnetisch oppervlak.
- De hoeken zijn afgewerkt met 4 PVC hoekstukken.
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.



MAGNETISCH EN DROOG AFVEEGBAAR

Profiel uit geanodiseerd aluminium van 3,4 cm

KAD44/W/60	60 x 45 cm	Per stuk
KAD44/W/90	90 x 60 cm	Per stuk
KAD44/W/120	120 x 90 cm	Per stuk
KAD44/W/180	180 x 90 cm	Per stuk
KAD44/W/150	150 x 100 cm	Per stuk

Magneet Ø 20 mm (voor één blad)

MAG60/W	Wit	Per 10 stuks
MAG60/R	Rood	Per 10 stuks

Magneet Ø 30 mm (tot 10 bladen)

MAG61/W	Wit	Per 10 stuks
MAG61/R	Rood	Per 10 stuks

Aluminium frame

- Kurkbord met profiel uit geanodiseerd aluminium voor bevestiging van notities met Pushpins.
- De hoeken zijn afgewerkt met 4 PVC hoekstukken.
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst

Profiel uit geanodiseerd aluminium van 3,4 cm



KAD26/60	60 x 45 cm	Per stuk
KAD26/90	90 x 60 cm	Per stuk
KAD26/120	120 x 90 cm	Per stuk
KAD26/180	180 x 90 cm	Per stuk
KAD26/150	150 x 100 cm	Per stuk

- Voor bevestiging van nota's op ondergrond uit kurk, schuimplaten, enz.

Pushpin van ø 7 mm

KAD26	Lengthe : 25 mm	Per 25 stuks
-------	-----------------	--------------

MAGNETISCHE BORDEN



KURKBORD



KLIKKADER MUUR

Profiel in gekleurd aluminium



- Geleverd met een matte PVC-beschermingslaag.

Profiel van 2,5 cm zwart aluminium

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD31/B/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD31/B/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD31/B/A2	A2	42	59,4	Per stuk
KAD31/B/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD31/B/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



Profiel van 2,5 cm in wit aluminium

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD31/W/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD31/W/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD31/W/A2	A2	42	59,4	Per stuk
KAD31/W/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD31/W/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk

PVC-BESCHERMING

Voor klikkaders





- Beschermingslaag voor alle niet-waterdichte aluminium klikkaders.

Mat PVC-blad

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
FRA20/A4	A4	21	29,7	Per stuk
FRA20/A3	A3	29,7	42	Per stuk
FRA20/A2	A2	42	59,4	Per stuk
FRA20/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
FRA20/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk
FRA20/160		120	160	Per stuk

VOET

Voor klikkaders



Voor formaat A5 en A4

KAD75	Voor klikkaders	Per 2 voeten
-------	-----------------	--------------

Aluminium frame

KLIKKADER MUUR

- Aluminium muurframe met klikprofielen, met hoeken voor een snelle plaatsing, zowel verticaal als horizontaal.

Profiel van 2,5 cm - Rechte hoeken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD1/25/A5	A5	14,8	21	Per stuk
KAD1/25/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD1/25/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD1/25/A2	A2	42	59,4	Per stuk
KAD1/25/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD1/25/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk
KAD1/25/60X80		50	70	Per stuk
KAD1/25/60X80		60	80	Per stuk
KAD1/25/70X100		70	100	Per stuk

Profiel van 3,2 cm - Rechte hoeken


	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD1/32/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk

Profiel van 2,5 cm - Ronde hoeken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD58/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD58/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD58/A2/25	A2	42	59,4	Per stuk
KAD58/A1/25	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD58/A0/25	A0	84,1	118,9	Per stuk

Profiel van 3,2 cm - Ronde hoeken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD58/A2/32	A2	42	59,4	Per stuk
KAD58/A1/32	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD58/A0/32	A0	84,1	118,9	Per stuk



Voor klikkaders

OPHANGHAAK

- Ophanghaak voor aluminium frames horizontaal of verticaal.
- Klikk vast aan de achterzijde van de frames voorgesteld op pagina's 9-20 tot 9-21.


Ophanghaak

KAD67	Voor klikkaders	Per 2 haken
-------	-----------------	-------------



KLIKKADERS TWEEZIJDIG

Etalage



ALUMINIUM
AFDEKKING

- Aluminium frame zonder voet, met PVC-bescherming voor bevestiging op glas met een kleefmiddel.
- Aan de andere kant van het glas waarborgt een aluminium afwerking, ook zelfklevend, een mooie presentatie.
- Om 2 posters rug tegen rug te presenteren.



VOOR GLAS

Recto-verso kader voor glas

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD1/WT/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD1/WT/A2	A2	42	59,4	Per stuk
KAD1/WT/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk

KLIKKADER MUUR BEVEILIGD

Aluminium frame



- Het profiel kan enkel geopend worden met behulp van een haakgereedschap.



PRODUCTEN OP BESTELLING, LEVERINGSTERMIJN 3 TOT 4 WEKEN

Profiel van 2,5 cm

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD30/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD30/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD30/A2	A2	42	59,4	Per stuk
KAD30/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD30/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



Voor klikkader muur beveiligd

KAD76	Haakgereedschap	Per stuk
-------	-----------------	----------

Aluminium frame

KLIKKADER MUUR BUITEN



- Waterdicht aluminium kader voor buiten speciaal ontworpen om affiches te beschermen tegen het weer.



BESTAND TEGEN REGEN

Profiel van 3,2 cm - Waterbestendig

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD56/A2	A2	42	59,4	Per stuk
KAD56/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD56/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



Aluminium frame

KLIKKADER MUUR ONDER BESCHUTTING



- Kader met waterdichte sluiting voor gebruik buiten (onder beschutting).

Profiel van 3,7 cm - Buiten

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD57/A3	A3	29,7	42	Per stuk
KAD57/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD57/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



STOEPBORD MET KLIKKADER

Op verende voet



- Stoepbord bestaande uit twee aluminium klikkaders met rechte hoeken op een verende structuur voor windbestendigheid.



BESTAND TEGEN REGEN

Tweezijdig kader op verende voet

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD28/P/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD28/P/70		70	100	Per stuk
KAD28/P/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



- Ultra stabiele metalen voet met vering voor bevestiging van PVC-borden, Dibond®, enz. tot 25 mm dikte.

Metalen voet met vering

FRA41	Breedte : 60 cm	Per stuk
-------	-----------------	----------

STOEPBORD MET KLIKKADER

Op wieltjes



- Stoepbord bestaande uit twee, tegen elkaar geplaatste aluminium kliklijsten op windbestendige, verende voet.
- Voorzien van wieltjes om snel te verplaatsen.



BESTAND TEGEN REGEN

Tweezijdig kader op wieltjes

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD9W/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD9W/70X100		70	100	Per stuk
KAD28/R/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk

Aluminium frame

STOEPBORD MET TWEEZIJDIG KLIKKADER




- Stoepbord bestaande uit twee aluminium klikkaders met afgeronde hoeken.

Tweezijdig kader - ronde hoeken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD3W/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD28/2/A1		70	100	Per stuk
KAD3W/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



- Stoepbord bestaande uit twee aluminium klikkaders met rechte hoeken.



Tweezijdig kader - Rechte hoeken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD64/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD64/70/100		70	100	Per stuk
KAD64/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



Zwart tweezijdig kader - Ronde hoeken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD70	A1	59,4	84,1	Per stuk



- Stoepbord bestaande uit twee aluminium klikkaders met afgeronde hoeken.
- Kan buiten geplaatst worden (onder beschutting) of in vochtige omgevingen.


Tweezijdig kader - Ronde hoeken - WATERBESTENDIG

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD60/A1	A1	59,4	84,1	Per stuk
KAD60/A0	A0	84,1	118,9	Per stuk



KLIKKADER OP VOET

Recht



- Set bestaat uit:
 - Kader A4 of A3 (opening aan korte zijde) voor liggende of staande weergave.
 - 1 arm van 100 cm.
 - 1 vierkante voetplaat 29,5 x 29,5 cm.
 - Met 4 stoppen.



RECHT KLIKFRAME OP VOET (TE MONTEREN)

Recht klikframe op voetplaat (te monteren)

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD4/A4	A4	21	29,7	Per stuk
KAD4/A3	A3	29,7	42	Per stuk

Houten versie beschikbaar op pagina 9-09.

KLIKKADER OP VOET

Schuin



- Set bestaat uit:
 - 1 kader A4 (opening aan korte zijde) voor zowel in portret- als landschapsmodus.
 - 1 arm van 100 cm.
 - 1 vierkante voetplaat 29,5 x 29,5 cm.
 - Met 4 stoppen.



DRAAIEND FRAME TOT 90°

Gebogen klikframe op voetplaat (te monteren)

	Afmetingen	L / cm	H / cm	
KAD61/INC/A4	A4	21	29,7	Per stuk

BROCHUREHOUDER PRODUCTHOUDER



BROCHUREHOUDER STAAND

1 vak



- Brochurehouder van hout met vak om naar te zetten.
- Plat niet-gemonteerd geleverd.

1 vak

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA58/1/13A4	1/3 A4	10,5	22,5	5	Per stuk
LEA58/1/A5	A5	15,5	21,5	5	Per stuk
LEA58/1/A4	A4	29,3	22	6	Per stuk

BROCHUREHOUDER STAAND

Multivakken



- Brochurehouder voor presentatie op 3 niveaus voor documenten met formaten 1/3 A4, A5 of A4.

3 vakken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA34/3/13A4	1/3 A4	11,5	26,2	3,1	Per 10 stuks
LEA34/3/A5	A5	15,2	28,2	3,1	Per 10 stuks
LEA34/3/A4	A4	23	34,5	3,1	Per 6 stuks



- Brochurehouder voor presentatie op 4 niveaus voor documenten met formaten 1/3 A4 of A5.

4 vakken

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA34/4/13A4	1/3 A4	11,9	25,5	2,5	Per 8 stuks
LEA34/4/A5	A5	16,9	25,5	2,5	Per 6 stuks

1 vak

BROCHUREHOUDER STAAND





- Ideaal voor de presentatie van documenten op de toonbank of stand.
- Met groeven in de bodem voor een goede grip op de documenten in het vak.

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA46	1/3 A4	10,7	18,8	3,5	Per 10 stuks
LEA47	A5	16,1	20	3,5	Per 10 stuks
LEA48	A4	23,2	27,5	3,5	Per 10 stuks

In plexiglas

RUGGENSTEUN BROCHUREHOUDER

- Plexiglas 2 mm - Gepolijste zijden.



	L / cm	D / cm	H / cm	Vak / cm	
LEA50/11	11	8	14,9	4	Per stuk
LEA50/15	15,2	14,5	20,2	5	Per stuk
LEA50/16	16	23,2	30,2	5,5	Per stuk

1 vak

KAARTHOUDEUR

- Voor visitekaartjes met een maximale lengte van 9,3 cm.



	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA40/10	9,3	5,1	2	Per 20 stuks

BROCHUREHOUDER MUUR

1 vak



- Met geperforeerde rug voor bevestiging aan de muur.
- Met groeven in de bodem voor een goede grip op de documenten in het vak.

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA45/3-A4	1/3 A4	10,7	14,5	3,5	Per 10 stuks
LEA45/A5	A5	15,5	15,5	3,5	Per 10 stuks
LEA45/A4	A4	23,2	24	3,5	Per 10 stuks



Voet brochurehouder (Enkel voor referenties 1/3 A4 en A5)

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA44		9	5,5	4,5	Per 10 stuks

BROCHUREHOUDER MUUR

1 vak



- Brochurehouder in PVC, permanente bevestiging met tape.

Flexibel pvc zelfklevend - Plat geleverd

	Afmetingen	L / cm	H / cm	D / cm	
LEA3H/3-A4	1/3 A4	15	19	2,5	Per 50 stuks
LEA3H/A5	A5	17	20	2,5	Per 10 stuks

In plexiglas of metaal

- Display "zig-zag" met uitstekende stabiliteit.
- Van metaal om documenten te presenteren op 6 schappen.

BROCHUREHOUDER ZIG-ZAG



In metaal - 6 schappen - Niet-gemonteerd geleverd

	Vak	Voet / cm	H / cm	Opening	
BRO3	6 A4	33 x 22	150	3 cm	Per stuk

- Display "zig-zag" met uitstekende stabiliteit.
- Van transparant plexiglas om documenten te presenteren op 5 schappen.



In plexiglas - 5 schappen - Niet-gemonteerd geleverd

	Vak	Voet / cm	H / cm	Opening	
BRO3/P/5A4	5 A4	33 x 22	150	3 cm	Per stuk

1 Kader - Op voet

- Brochurehouders samengesteld uit:
 - 1 brochurehouder A5 of A4.
 - 1 aluminium staander.
 - 1 metalen voetplaat.

BROCHUREHOUDER




Brochurehouder op voet

	Vak	Voet	Hoogte	
LEA27/A5	A5	33 x 33 cm	109 cm	Per stuk
LEA27/A4	A4	33 x 33 cm	112 cm	Per stuk

KUBUSSEN

Op voet



- Deze acryl Stembus / Ideeënbus van zeer goede kwaliteit op voet met slot wordt geleverd met niet-gemonteerde voet om het transport en de opslag te vereenvoudigen.
- Gleuf van 150 mm.

Met slot


	H / cm	Voet / cm	Box / cm	
KAD45	90	30 x 30	25 x 25 x 25	Per stuk

KUBUSSEN

Wit karton



- Kartonnen kubus, plat niet-gemonteerd geleverd voor gemakkelijke opslag en transport.
- Opdruk mogelijk vanaf 30 stuks.
- Gleuf van 120 mm.



	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD43	25	25	25	Per stuk

Groot model

URNE

- Box groot model met of zonder weergavehouder.
- Geschikt voor ideeën, enquêtes klanten enz.
- Beschikbaar in 2 formaten in versie met of zonder slot.
- Gleuf van 150 mm.

4 mm acryl met weergavehouder (220 x 290 mm) - zonder slot

	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD32/V	47	29	20	Per stuk

4 mm acryl met weergavehouder (220 x 290 mm) - met slot

	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD32/ZV	47	29	20	Per stuk

*3 mm acryl standaard - met slot*

	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD32/Z	25	29	20	Per stuk



Klein model

URNE

- Kubus klein model met of zonder weergavehouder.
- Geschikt voor ideeën, enquêtes klanten enz.
- Beschikbaar in 2 formaten met of zonder slot.
- Gleuf van 150 mm.

4 mm acryl met weergavehouder (177 x 196 mm) - zonder slot

	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD33	38	20	20	Per stuk

4 mm acryl met weergavehouder (177 x 196 mm) - met slot

	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD33/ZV	38	20	20	Per stuk

*3 mm acryl standaard - met slot*

	H / cm	L / cm	D / cm	
KAD33/Z	20	20	20	Per stuk



PRESENTATIE PLATEAU

In hout



• Van dennenhout.

	H / cm	L / cm	D / cm	
A BRO11/10	3,5	10	13	Per stuk
B BRO11/14	3,5	14	30	Per stuk

PLATEAU MET WEERGAVEHOUDER

In hout




- Van dennenhout.
- Groeven van 2 mm voor een rechte presentatie.

Geleverd zonder pochette A4 in PET

	H / cm	L / cm	D / cm	
LEA57	2	21	15	Per stuk

U-STANDAARD

In hout



- Van dennenhout van 15 mm dikte.

	L / cm	H / cm	D / cm	
A LEA55/10	10	10	10	Per stuk
B LEA55/15	15	15	15	Per stuk
C LEA55/30	30	15	15	Per stuk

In plexiglas


PODIUM



• Rechthoekig - Plexiglas 3 mm - Gepolijste zijden.


	H/cm	L/cm	D/cm		H/cm	L/cm	D/cm
A	6	22	7,5	C	12	24	7,5
B	9	23	7,5	D	15	25	7,5

A KAD41/6	6 x 22 x 7,5 cm	Per 10 stuks
C KAD41/12	12 x 24 x 7,5 cm	Per 10 stuks
LEA53/R	Set van 4 A B C D	Per stuk




• Vierkantig - Plexiglas 3 mm - Gepolijste zijden.

LEA56/5	5 x 5 x 5 cm	Per stuk
A LEA56/10	10 x 10 x 10 cm	Per stuk
B LEA56/15	15 x 15 x 15 cm	Per stuk
C KAD41/20	20 x 20 x 20 cm	Per 2 stuks
D KAD41/25	25 x 25 x 25 cm	Per 2 stuks
LEA53/S	Set van 4 A B C D	Per stuk




TRAP-STANDAARD

In acryl




Trap 2 treden - Acryl 3 mm

	H / cm	L / cm	D / cm	
LEA51/2	10	10	21	Per stuk




Trap 3 treden - Acryl 5 mm

	H / cm	L / cm	D / cm	
LEA51/3	15	10	31	Per stuk



Podium 2 niveaus - Acryl 5 mm

	H / cm	L / cm	D / cm	
LEA54/10	15	10	31	Per stuk




Zuil - Acryl 3 mm

	H / cm	L / cm	D / cm	
LEA53/10	10	10	10	Per stuk




PRODUCTEN OP MAAT

Alle producthouders in deze catalogus kunnen worden gepersonaliseerd met een opdruk en kunnen op uw maat of in verschillende materialen worden gemaakt vanaf 100 stuks. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!



Geïnjecteerd

PRODUCTHOUDER SCHUIN



Dikte: 3 mm


	H / cm	L / cm	Vak / cm	
KAD34	11,6	10,1	10,1	Per 10 stuks

In acryl

PRODUCTHOUDER SCHUIN




**SPECIALE
SMARTPHONEHOUDER**



Acryl 2,5 mm met boord vooraan 10 mm

	H / cm	L / cm	Vak / cm	
KAD37/10	10	5	1,5	Per 10 stuks



Acryl 2,5 mm met boord vooraan 10 mm

	L / cm	H / cm	Vak / cm	
A KAD38/10	10	4	4	Per 10 stuks
B KAD38/15	15	6	3,5	Per 10 stuks



Acryl 3 mm met boord vooraan 10 mm

	H / cm	L / cm	Vak / cm	
C KAD38/20	20	8	4	Per 10 stuks



PRODUCTHOUDER SCHUIN

In metaaldraad




Metaaldraad \varnothing 2 mm

	L / cm	H / cm	Vak / cm	
A LEA52/14	8,6	9,1	3	Per 10 stuks
B LEA52/9	11,6	14,1	6	Per 10 stuks


PRODUCTHOUDER SCHUIN

In plexiglas



Plexiglas 3 mm

	H / cm	L / cm	Vak / cm	
KAD39/20	20	21,5	12	Per stuk




Plexiglas 4 mm - Voor haardrogers

	H / cm	L / cm	Vak / cm	
KAD42	26	15	13	Per stuk

MERCHANDISING




Opdeelbaar, deze dividers kunnen aangepast worden aan de diepte van uw legbord.



DIVIDER OPDEELBAAR


XS - Small - Medium

- Deze dividers, die elke 25 mm opdeelbaar zijn, zijn geschikt voor schappen van 180 tot 380 mm, van 280 tot 480 mm en van 380 tot 580 mm al naargelang van het model.
- De divider wordt bevestigd aan een rail.
- In PC waarvan 30% gerecycleerd PC voor de transparante versies en 80% gerecycleerd PC voor de zwarte versies.



XS transparant - Hoogte: 35 mm

DIV125972	Opdeelbaar van 180 tot 380 mm	Per 50 stuks
-----------	-------------------------------	--------------



Small transparant - Hoogte: 55 mm

DIV125981	Opdeelbaar van 180 tot 380 mm	Per 50 stuks
DIV125985	Opdeelbaar van 280 tot 480 mm	Per 50 stuks
DIV125983	Opdeelbaar van 380 tot 580 mm	Per 50 stuks

Small zwart - Hoogte: 55 mm

DIV125975	Opdeelbaar van 280 tot 480 mm	Per 50 stuks
-----------	-------------------------------	--------------



Medium transparant - Hoogte: 100 mm

DIV125984	Opdeelbaar van 280 tot 480 mm	Per 50 stuks
DIV125989	Opdeelbaar van 380 tot 580 mm	Per 25 stuks

Medium zwart - Hoogte: 100 mm

DIV125974	Opdeelbaar van 280 tot 480 mm	Per 50 stuks
-----------	-------------------------------	--------------

Small- Medium - XL

DIVIDER REVERSO®

- Gemaakt in PET, de REVERSO Dividers zijn verkrijgbaar in:
 - 3 hoogtes: 55, 100 en 180 mm - 7 standaard lengtes om aan de diepte van het schap aan te passen.
- De veelzijdige Reverso Dividers van 55 mm en 100 mm zijn asymmetrisch, zodat ze kunnen worden gebruikt op horizontale en schuine schappen.
- In PET waarvan 30% gerecycleerd



Small - Hoogte: 55 mm

DIV125911	Lengte: 280 mm	Per 50 stuks
DIV125914	Lengte: 360 mm	Per 50 stuks
DIV125915	Lengte: 380 mm	Per 50 stuks
DIV125917	Lengte: 430 mm	Per 50 stuks
DIV125919	Lengte: 480 mm	Per 50 stuks



Medium - Hoogte: 100 mm

DIV125931	Lengte: 280 mm	Per 25 stuks
DIV125933	Lengte: 330 mm	Per 25 stuks
DIV125934	Lengte: 360 mm	Per 25 stuks
DIV125935	Lengte: 380 mm	Per 25 stuks
DIV125937	Lengte: 430 mm	Per 25 stuks
DIV125938	Lengte: 460 mm	Per 25 stuks
DIV125939	Lengte: 480 mm	Per 25 stuks




XL - Hoogte: 180 mm

DIV125942	Lengte: 280 mm	Per 10 stuks
DIV125943	Lengte: 330 mm	Per 10 stuks
DIV125944	Lengte: 380 mm	Per 10 stuks
DIV125945	Lengte: 430 mm	Per 10 stuks
DIV125946	Lengte: 480 mm	Per 10 stuks
DIV125947	Lengte: 530 mm	Per 10 stuks
DIV125948	Lengte: 580 mm	Per 10 stuks



DIVIDER RAIL MET STOP

Zelfklevend of magnetisch




- Ontworpen om kleine producten aan de voorkant op het schap te houden en de dividers te bevestigen.
- Stop in transparant PVC met een hoogte van 30 mm.

Hoogte van de stop 30 mm - Zelfklevend

	Breedte	Lengte	
RAL123154	25 mm	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123155	25 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123156	25 mm	1325 mm	Per 10 stuks

Hoogte van de stop 30 mm - Magnetisch

	Breedte	Lengte	
RAL123150	25 mm	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123151	25 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123152	25 mm	1325 mm	Per 10 stuks




- Ontworpen om kleine producten aan de voorkant op het schap te houden en de dividers te bevestigen.
- Stop in transparant PVC met een hoogte van 60 mm.

Hoogte van de stop 60 mm - Zelfklevend

	Breedte	Lengte	
RAL123165	40 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123166	40 mm	1325 mm	Per 10 stuks

Hoogte van de stop 60 mm - Magnetisch

	Breedte	Lengte	
RAL123160	40 mm	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123161	40 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123162	40 mm	1325 mm	Per 10 stuks



- Ontworpen om kleine producten vooraan op het schap te houden en de dividers te bevestigen.
- Stop in transparant PVC met een hoogte van 80 mm.

Hoogte van de stop 80 mm - Zelfklevend


	Breedte	Lengte	
RAL123175	60 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123176	60 mm	1325 mm	Per 10 stuks

Hoogte van de stop 80 mm - Magnetisch

	Breedte	Lengte	
RAL123170	60 mm	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123171	60 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123172	60 mm	1325 mm	Per 10 stuks

Zelfklevend

- Ontworpen om dividers op het schap te bevestigen.
- Zelfklevende strook met een breedte van 10 mm.
- In PVC.




Rail van 10 mm - Zelfklevend

	Kleur	Lengte	
RAL123101	Transparant	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123102	Transparant	1330 mm	Per 10 stuks



- Ontworpen om dividers op het schap te bevestigen.
- Zelfklevende strook met een breedte van 25 mm.
- In PVC.




Rail van 25 mm - Zelfklevend

	Kleur	Lengte	
RAL123283	Transparant	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123284	Transparant	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123285	Transparant	1325 mm	Per 10 stuks



Magnetisch

- Ontworpen om dividers op het schap te bevestigen.
- Magnetische strook met een breedte van 25 mm.
- In PVC.




Rail van 25 mm - Magnetisch

	Kleur	Lengte	
RAL123280	Transparant	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123281	Transparant	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123282	Transparant	1325 mm	Per 10 stuks
RAL123290	Wit	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123291	Wit	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123292	Wit	1325 mm	Per 10 stuks
RAL123293	Zwart	1000 mm	Per 10 stuks
RAL123294	Zwart	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123295	Zwart	1325 mm	Per 10 stuks




Met clip

- Ontworpen om dividers op draadplanken te bevestigen.
- Breedte basis 30 mm.
- 4 clips per rail van 1245 mm.
- Rail in PVC en clips in PP.



RAL123142	Rail: 30 x 1245 mm	Per 10 stuks
RAL123143	Clip: ø 12 mm	Per 50 stuks




DIVIDER RAIL

DIVIDERRAIL

RAIL DRAADPLANK

SEGMENTATIEPROFIEL

Met of zonder segmentatieprofiel




- Ontworpen om uw aanbiedingen te verdelen.
- Gebogen vorm voor het gemakkelijk lezen van informatie.
- Mogelijkheid om decoratiestrip van 25 mm hoogte in te voegen.
- Met klem om het profiel te personaliseren en accessoires aan te brengen + montagevoorziening voor divider.
- In transparant PVC.

Hoogte 25 mm - Zelfklevend - Met divider rail

	Breedte	Lengte	
RAL123261	25 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123263	25 mm	1325 mm	Per 10 stuks

Hoogte 25 mm - Zelfklevend - Met divider rail

	Breedte	Lengte	
RAL123271	25 mm	1245 mm	Per 10 stuks
RAL123273	25 mm	1325 mm	Per 10 stuks




- Ontworpen om uw aanbiedingen te verdelen.
- Gebogen vorm voor het gemakkelijk lezen van informatie.
- Mogelijkheid om decoratiestrip van 25 mm hoogte in te voegen.
- Met klem om het profiel te personaliseren en van accessoires te voorzien.
- In transparant PVC.

Hoogte 25 mm - Zelfklevend - Zonder divider rail

	Breedte	Lengte	
RAL123269	25 mm	1325 mm	Per 10 stuks

RAILPROFIEL MET STOP

Zonder divider rail



- Ontworpen om kleine producten aan de voorkant op het schap te houden.
- Stoprand in transparant PVC met een hoogte van 30 mm.


Hoogte van de stop 30 mm - Zelfklevend

	Breedte	Lengte	
RAL123311	25 mm	1325 mm	Per 6 stuks

Voor 1 schap

SET LEDSTRIP

- Set bestaande uit een ledstrip en een transformator voor het verlichten van een enkel schap.


*Set 1 ledstrip en de stroomvoorziening*

LED20/950	Lengte: 950 mm	Per stuk
LED20/1250	Lengte: 1250 mm	Per stuk

Lijnaansluiting

LEDSTRIP

- Met '+'- en '-'-aansluitingen voor verbinding in lijn met andere ledstrips.
- Te vervolledigen met 1 snoer (art.nr: 850 020) om elke eerste strip van de lijn op de voedingsrail aan te sluiten.


*Te gebruiken met de aangepaste elektrische voeding*

LED21/950	Lengte: 950 mm - 2 aansluitingen	Per stuk
LED21/1250	Lengte: 1250 mm - 2 aansluitingen	Per stuk
LED30	Lengte: 600 mm - 1 aansluiting	Per stuk

Verticale aansluiting

LEDSTRIP

- Uitgerust met een enkele connector voor directe aansluiting op de stroomrail.



*Te gebruiken met het juiste stroomvoorzieningssysteem*

LED23/600	Lengte: 600 mm - 1 aansluiting	Per stuk
LED23/950	Lengte: 950 mm - 1 aansluiting	Per stuk
LED23/1250	Lengte: 1250 mm - 1 aansluiting	Per stuk

Stroomvoorzieningssysteem

LEDSTRIP

- 24V-voeding
- Geleverd met een 24V aansluiting en een connector voor directe aansluiting op de stroomrail.

*Te gebruiken met het juiste stroomvoorzieningssysteem*

LED31	Voedingsrail van 1800 mm	Per stuk
LED32	Transformator van 2 tot 10 ledstrips	Per stuk


STOPPEN VOOR DIVIDERS

11

STOP VOOR DIVIDER

Small- Medium - XL

- Stoppen uit PET.
- Voor bevestiging vooraan de dividers Reverso® en opdeelbaar om producten op het schap te houden.



Small - "T" centraal

	Hoogte	Breedte	
DIV125901	39 mm	40 mm	Per 50 stuks

Small - "L" rechts en links

	Hoogte	Breedte	
DIV125903	39 mm	33 mm	Per 10 paar




Medium - "T" centraal

	Hoogte	Breedte	
DIV125905	90 mm	40 mm	Per 50 stuks

Medium - "L" rechts en links

	Hoogte	Breedte	
DIV125907	90 mm	33 mm	Per 10 paar



XL - "T" centraal

	Hoogte	Breedte	
DIV125001	120 mm	99 mm	Per 50 stuks

XL - "L" rechts en links

	Hoogte	Breedte	
DIV125003	120 mm	60 mm	Per 10 paar

Magnetisch

- Voor een frontale presentatie van producten om hun zichtbaarheid te vergroten.
- Magnetische basis, te gebruiken zonder dividerrail.



RUGGENSTEUN




Magnetische ruggensteun

	Lengte	Hoogte	
PUS124211	140 mm	150 mm	Per 10 stuks

Opdeelbaar

SET LADDER EN RUGGENSTEUN

- Voor een frontale presentatie van producten om hun zichtbaarheid te vergroten.
- Vooraf te bevestigen op een voorgestelde rail op pagina 11-05.
- Per 50 mm opdeelbaar.
- Hoogte van de ruggensteun: 140 mm.




Set ECO

A PUS124221	Opdeelbaar van 280 tot 480 mm	Per 20 stuks
--------------------	-------------------------------	--------------



PRODUCT OP AANVRAAG



- Voor een frontale presentatie van producten om hun zichtbaarheid te vergroten.
- Vooraf te bevestigen op een voorgestelde rail op pagina 11-05.
- Opdeelbaar per 50 mm. Hoogte van de ruggensteun: 130 mm.
- Uit PC waarvan 30% gerecycleerd PC voor de transparante versie en 80% gerecycleerd PC voor de zwarte versie.

Set GROOT - Transparant

B PUS124205	Opdeelbaar van 330 tot 580 mm	Per 15 stuks
--------------------	-------------------------------	--------------

Set GROOT - Zwart

B PUS124206	Opdeelbaar van 330 tot 580 mm	Per 15 stuks
--------------------	-------------------------------	--------------

Koord

C PUS124207	Opdeelbaar van 330 tot 570 mm	Per 50 stuks
--------------------	-------------------------------	--------------



- Compatibel met bovenstaande referenties.

Extensie van de ruggensteun


D PUS124108	Hoogte : 180 mm	Per 15 stuks
--------------------	-----------------	--------------





PUSHER MET VEER

Met stop



- Zorgt voor een automatische aanvoer van de facings naar de voorzijde van de schappen.
- Wordt op het schap bevestigd vooraan en achteraan op de divider rail.
- De verpakkingen worden vastgehouden door een op de duwer geïntegreerde stop.

Duwer met gemiddelde drukkracht - 6 Newton


PUS124521	Diepte : 280 mm	Per 20 stuks
PUS124523	Diepte : 380 mm	Per 20 stuks
PUS124525	Diepte : 480 mm	Per 20 stuks

Duwer met hoge drukkracht - 9 Newton

PUS124533	Diepte : 380 mm	Per 20 stuks
PUS124535	Diepte : 480 mm	Per 20 stuks

VERLENGSTUK PUSHER MET VEER

Transparant




Verlengstuk van pusher

	Hoogte	Breedte	
PUS124553	115 mm	90 mm	Per 20 stuks

Voor het schap


EASYFACING



- Geschikt voor kleine producten zoals chocoladerepen of catering producten.
- Stop in PC - ruggensteun in gerecycleerde PP.

Klein model - breedte uitbreidbaar van 75 naar 160 mm

FAC128550	Diepte 385 mm - Stop 80 mm	Per 10 stuks
FAC128551	Diepte 385 mm - Stop 152 mm	Per 10 stuks
FAC128552	Diepte 485 mm - Stop 80 mm	Per 10 stuks
FAC128553	Diepte 485 mm - Stop 152 mm	Per 10 stuks



- Aangepast voor klein formaat producten zoals chocoladerepen of verpakkingen uit de cateringafdeling.
- Verhoging van de stop naar 80 mm of 152 mm in optie.
- Stop in PC - Ruggensteun in gerecycled PP.

Klein model - breedte uitbreidbaar van 75 naar 160 mm

FAC128560	Diepte 485 mm - Stop 60 mm	Per 10 stuks
FAC128563	Diepte 385 mm - Stop 60 mm	Per 10 stuks
FAC128565	Diepte 435 mm - Stop 60 mm	Per 10 stuks



Voor het schap

BEVESTIGINGSRAIL EASYFACING

Zelfklevend - Transparant

FAC116158	Lengte: 995 mm	Per 10 stuks
FAC116159	Lengte: 1325 mm	Per 10 stuks



Magnetisch - Transparant

FAC116156	Lengte: 995 mm	Per 10 stuks
FAC116154	Lengte: 1245 mm	Per 10 stuks
FAC116152	Lengte: 1325 mm	Per 10 stuks



KOELMEUBEL

PET




- Goede stabiliteit dankzij massieve basis.
- Geleverd in 2 delen voor eenvoudiger transport en opslag.

Dikte van de divider: 3 mm

	Hoogte	Lengte	
DIV141113	120 mm	800 mm	Per stuk
DIV141115	300 mm	750 mm	Per stuk
DIV141114	1000 mm	800 mm	Per stuk

ANTISLIPMAT

Geribbeld rubber




- Ontworpen om het glijden van producten op het schap te vermijden en een geordende rij te garanderen.

Geribbelde zwarte mat

	Breedte	Lengte	
PUS330314	0,4 m	10 m	Per stuk

VOOR RONDE DOZEN

PET



- Ontworpen voor ronde of ovale verpakkingen, voor alle diameters.
- Ideaal voor de kaasafdeling.
- Te gebruiken met rails en "T" klassiek."

Transparant

DIV111103	Lengte: 380 mm	Per 20 stuks
DIV111107	Lengte: 480 mm	Per 20 stuks



Rechthoek met handvat

POLYPROPYLEEN - ZWART



GECERTIFICEERD VOOR VOEDING

	Lengte	Breedte	Hoogte	
KAD52/B/40	40 cm	30 cm	10 cm	Per stuk



Rechthoekig

POLYPROPYLEEN - ZWART



GECERTIFICEERD VOOR VOEDING

	Lengte	Breedte	Hoogte	
KAD52/B/28	28 cm	20 cm	6 cm	Per stuk
KAD52/B/33	33 cm	22 cm	8 cm	Per stuk
KAD52/B/38	38 cm	28 cm	8 cm	Per stuk



Rechthoekig

BAMBOE - NATUUR

	Lengte	Breedte	Hoogte	
KAD52/C/28	28 cm	20 cm	6 cm	Per stuk
KAD52/C/33	33 cm	23 cm	7 cm	Per stuk
KAD52/C/38	38 cm	28 cm	7 cm	Per stuk




WINKELBOX

Acryl



Afgeronde box

	Hoogte	Breedte	Diepte	
KAD21	21 cm	19 cm	19 cm	Per stuk



Kubus

	Hoogte	Breedte	Diepte	
KAD49	20 cm	20 cm	20 cm	Per stuk

Rechthoekige box

	Hoogte	Breedte	Diepte	
KAD47/15	10 cm	15 cm	15 cm	Per stuk
KAD47/20	10 cm	20 cm	20 cm	Per stuk
KAD47/30	15 cm	30 cm	30 cm	Per stuk



Ronde koker

	Hoogte	Diameter	
KAD46	30 cm	15 cm	Per stuk

SCHAAL

Te plaatsen op voet



- Halve bollen uit plastic, geschikt voor voedingswaren.
- Steunen in verschillende kleuren en materialen.



**PRODUCT
OP
AANVRAAG**

Diameter schaal 25 cm (zonder de steun)

KAD48/T	Transparant	Per stuk
KAD48/B	Zwart	Per stuk

Steun voor schaal (2 delen)

KAD48/T/V	Transparant	Per stuk
KAD48/B/V	Zwart	Per stuk
KAD48/W/V	Hout	Per stuk

Hout

VIERKANTE VERKOOPBAK

- Diepte van de bak 300 mm, wanden in transparant PET van 2 mm.
- Zeer schokbestendig.



Verkoopbak (niet-gemonteerd geleverd zonder hoes)

	Hoogte	Breedte	Diepte	
KAD51	90 cm	32 cm	32 cm	Per stuk



Transparante hoes

	Afmetingen	Lengte	Hoogte	
KAD24/A5	A5	14,8 cm	21 cm	Per stuk
KAD24/A4	A4	21 cm	29,7 cm	Per stuk



PETG

VIERKANTE VERKOOPBAK


- Bakdiepte 300 of 600 mm, naargelang de gebruiksrichting.
- Zeer schokbestendig.

Verkoopbak (niet-gemonteerd geleverd met 2 hoezen A4 en A5)

	Hoogte	Breedte	Diepte	
KAD22	90 cm	29 cm	29 cm	Per stuk



VERDEELT DE BAK IN 4 COMPARTIMENTEN



Divider voor de bak (niet-gemonteerd geleverd)

	Hoogte	Breedte	Hoogte	
KAD23	30 cm	29 cm	29 cm	Per stuk



Transparante bak - Witte voet

RONDE VERKOOPBAK

- Niet-gemonteerd geleverd, 2-delige PVC voet en een acryl bak.

Op voet met schaal

	ø bak	Hoogte	
KAD50	50 cm	75 cm	Per stuk



DE TRECHTERS BULK IT!

Compatibel met een zeer breed assortiment droge producten!



- **MONOBLOC BODY**
Vergemakelijkt de montage, de demontage en de reiniging.

- **KROON**
Vergrendelt de deksel, om toegang tot het product voor de klanten te beperken.

- **INDICATOR**
Identificeert het niveau voorraad zonder de trechter te demonteren.



- **VALSE VOORKANT**
Zorgt voor zichtbaarheid van het product.

- **ERGONOMISCH HANDVAT**
Verbeterd de klantervaring.

- **HANDVAT**
Regelt het afvullen in 3 hoeveelheden.

Een volledig aanbod formaten en afmetingen aangepast aan uw vereisten

SCHEPBAKKEN

De modernste en meest ergonomische op de markt




- Verhoogt de zichtbaarheid van de producten, **BOOST UW VERKOOP**

- Stelt consumenten gerust, **MAAK UW KLANTEN LOYAAL**

- Vergroot uw aanbod, **ONTDEK NIEUWE GROEIMOGELIJKHEDEN.**

In PET

- Aanbieden van voedsel dispensers.
- Trechters te bedienen met handvat.
- FIFO-systeem.
- Inhoud 8 en 12 liter.
- Papieren prijskaarthouder geïntegreerd.
- Elektronische prijskaarthouder niet ingebrepen, apart te bestellen.
- Van PET zonder bisfenol A.



TRECHTER BULK IT! - 10 CM




Breedte 10 cm

BIN01	Inhoud trechter 8 liter	Per 6 stuks
BIN02	Inhoud trechter 12 liter	Per 6 stuks

In PET

- Aanbieden van Voedsel dispensers.
- Gietlade met handvat voor bulkproducten. Trechters te bedienen met handvat.
- FIFO-systeem.
- Inhoud 14 en 21 liter.
- Papieren prijskaarthouder geïntegreerd.
- Elektronische prijskaarthouder niet ingebrepen, apart te bestellen.
- Van PET zonder bisfenol A.



TRECHTER BULK IT! - 15 CM




Breedte 15 cm

BIN03	Inhoud trechter 14 liter	Per 4 stuks
BIN04	Inhoud trechter 21 liter	Per 4 stuks

Elektronisch

- Voor bevestiging van elektronische prijskaartjes op de trechters.
- Steun uit PC, PE en PVC.



STEUN PRIJСКАARTHOUDEr

Prijskaarthouder elektronisch voor trechter 10 cm

BIN41/6	43 mm Hanshow/Pricer/Altierre	Per 25 stuks
BIN41/7	43 mm Hanshow/Pricer/SES	Per 25 stuks
BIN41/8	43 mm SES Vusion	Per 25 stuks

Prijskaarthouder elektronisch voor trechter 15 cm

BIN41/2	43 mm Hanshow/Pricer/Altierre	Per 25 stuks
BIN41/3	43 mm Hanshow/Pricer/SES	Per 25 stuks
BIN41/4	43 mm SES Vusion	Per 25 stuks




DRAAGBALK

Voor trechterhouder




- Ontworpen om de houders op te bevestigen, waarop de trechters worden geïnstalleerd.
- Te gebruiken in rekken van 25mm en 50mm.
- Bevestigingsbeugels geïntegreerd.
- Telescopisch.




BIN65/995	Lengte: 980/995 mm	Per stuk
BIN63/995	Lengte: vitsprong 980/995 mm	Per stuk
BIN65/1330	Lengte: 1315/1330 mm	Per stuk
BIN63/1330	Lengte: vitsprong 1315/1330 mm	Per stuk

HOUDER

Voor trechter



- Om de trechters te bevestigen op de draagbalken die hiervoor voorzien zijn. Beschikbaar in 2 lengtes om zich aan te passen aan de grootte van de trechters.




BIN07/10	Houder voor trechter 10 cm BDC	Per stuk
BIN07/15	Houder voor trechter 15 cm BDC	Per stuk

RAIL

Voor de trechterbasis




- Om de basis te bevestigen op het schap.
- Kan gebruikt worden vooraan en achteraan.
- Met 2 zelfklevende stroken tape.
- Uit ABS.




BIN06/995	Lengte: 1000 mm	Per 10 stuks
BIN06/1325	Lengte: 1330 mm	Per 10 stuks

BASIS

Voor trechter



- Om de trechter te bevestigen op het schap.
- Kan gebruikt worden met trechter 10 cm en 15 cm.
- Uit ABS, waarvan 80 % gerecycled.




BIN05	Basis voor trechter 10 en 15 cm	Per stuk
--------------	---------------------------------	----------

Voor trechter

ZAKKENHOUDER - VULSTEUN

- Om verbruikszakken aan de klanten ter beschikking te stellen.
- Verwijderbare zakkenhouder die afneembaar zijn van de trechters tijdens de vulfase.
- Te gebruiken op de houder voor de trechter.
- Kan gebruikt worden met op maat gemaakte meubelen.
- In zwart metaal.



BIN61


Voor een zakbreedte van 150 mm

Per stuk

Voor draagbalk trechter

WEEGSCHAALHOUDER

- Om de weegschaal op te plaatsen.
- Te gebruiken op de draagbalk voor de trechter.
- Gebruik een extra draagbalk voor de stabiliteit van de weegschaal.
- Kan gebruikt worden met op maat gemaakte meubelen.
- In zwart metaal.



BIN62


Steun in zwart metaal

Per stuk

Voor trechter

KRUIMELVANGER

- Om producten die vallen op te vangen.
- Te gebruiken in rekken van 25mm en 50mm onder elke rij trechters.
- Kan gebruikt worden met op maat gemaakte meubelen.
- Samengesteld uit een zwart metalen kader en 2 transparante plexibakken.



BIN66/995

Lengte: 995 mm

Per stuk

BIN66/1330

Lengte: 1330 mm


Per stuk

BAK

Van PET zonder bisfenol A.



- Voor selfservice
- Geleverd met lepel (klem als supplement)
- Inhoud 8 en 11 liter in PET
- Bisfenol A en ftalaat vrij




BIN11	Inhoud bak 8 liter	Per 4 stuks
BIN12	Inhoud bak 11 liter	Per 4 stuks

DRAAGBALK

Voor schuifgeleider



- Voor de schuifgeleiders van de bakken.
- Te gebruiken in tandbeugels met een spoed van 25 en 50 mm.
- Bevestigingsbeugels geïntegreerd.
- In- en uitschuifbaar.
- In zwart metaal.




BIN65/995	Lengte : 980/995 mm	Per stuk
BIN65/1330	Lengte : 1315/1330 mm	Per stuk

SCHUIFGELEIDER

Voor de schepbak



- Voor het vullen te vergemakkelijken door naar voor te kunnen schuiven.
- Wordt gemonteerd op de draagbalk voor de bak.
- Voorzien van een blokkeersysteem.
- In zwart metaal.



BIN16	Schuifgeleider voor schepbak	Per stuk
--------------	------------------------------	----------

Metaal of plastic


ASSYMETRISCHE S-HAAK

A Ø van de metalen draad: 2 mm

HOO3	Hoogte : 39 mm	Per 100 stuks
-------------	----------------	---------------

Ø van de metalen draad: 2,5 mm

HOO18	Hoogte : 45 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------	---------------



B Ø van de metalen draad: 2 mm

HOO31	Hoogte : 32 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------	---------------


HOO32	Hoogte : 40 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------	---------------

HOO17	Hoogte : 45 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------	---------------

HOO33	Hoogte : 65 mm	Per 100 stuks
--------------	----------------	---------------

C Ø van de plastic draad: 4 mm

HOO20N	Hoogte : 50 mm	Per 100 stuks
---------------	----------------	---------------



Metaal

SCHAPBEVESTIGING HAAKS OF VOORAANZICHT



- Te bevestigen op alle types geperforeerde schappen.
- Geleverd zonder cross-merchandising.

A HOO10	Vlagbevestiging	Per 50 stuks
----------------	-----------------	--------------

B HOO10/F	Bevestiging in facing	Per 50 stuks
------------------	-----------------------	--------------



Metaal

SCHAPKLEM

- Klem voor bevestiging van cross-merchandising of brochurehouders aan de voorzijde van het schap.



SEL14/SC	Klemverbinding met schroeven en moeren	Per 10 stuks
-----------------	--	--------------

SEL14	Klemverbinding zonder schroeven en moeren	Per 10 stuks
--------------	---	--------------



STRIP KLEMHAAK

Polypropyleen



Kleine prijskaarthouders

	Lengte	Dikte	Pos.	Afmetingen PE	
SEL5	600 mm	500μ	12	65 x 41 mm	Per 50 stuks
SEL601-140	430 mm	750μ	8	65 x 41 mm	Per 25 stuks

Medium prijskaarthouders

	Lengte	Dikte	Pos.	Afmetingen PE	
SEL601-251	952 mm	750μ	20	75 x 90 mm	Per 25 stuks

Grote prijskaarthouders

	Lengte	Dikte	Pos.	Afmetingen PE	
SEL6	630 mm	750μ	12	100 x 85 mm	Per 25 stuks
SEL601-156	750 mm	750μ	16	100 x 85 mm	Per 25 stuks
SEL601-381	970 mm	750μ	12	100 x 85 mm	Per 25 stuks



Zonder prijskaarthouders

	Lengte	Dikte	Pos.	
SEL601-146	830 mm	750μ	12	Per 25 stuks

- Cross-merchandising rol met 1500 snelsluitingen.
- Naar wens op maat te knippen.

SEL151/R	Strook met 1500 sluitingen	Per rol
SEL152	Prijskaarthouder 30 x 80 mm	Per 100 stuks

STROOK VOOR BUIS

Polypropyleen



- Voor cross-merchandising presentatie buizen met maximale diameter van 40 mm.
- Totale lengte 1030 mm.

Kleine prijskaarthouders - 8 clipstations - Dikte: 750μ

	Hoogte/mm	Breedte/mm	Afmetingen PE	
SEL601-335	870	80	70 x 70 mm	Per 25 stuks

Medium prijskaarthouders - 12 clipstations - Dikte: 750μ

	Hoogte/mm	Breedte/mm	Afmetingen PE	
SEL601-325	1030	65	100 x 85 mm	Per 25 stuks

Polypropyleen

STRIP KLEMHAAK



2 KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN



1 deel - Met prijskaarthouder van 31 x 63 mm

	Lengte	Dikte	Pos.	
SEL1	740 mm	2800μ	8	Per 10 stuks



3 delen - Met prijskaarthouder van 40 x 70 mm

	Lengte	Dikte	Pos.	
SEL1/101	770 mm	2800μ	2 x 6	Per 50 stuks



1 deel - Zonder prijskaarthouder

	Lengte	Dikte	Pos.	
SEL1/NU	750 mm	2800μ	6	Per 50 stuks



Polypropyleen

STRIP KLEMHAAK OPDEELBAAR



Opdeelbaar in 3 delen - Kleine prijskaarthouder

	Lengte	Dikte	Pos.	Afmetingen PE	
SEL4	625 mm	1500μ	12	35 x 75 mm	Per 10 stuks



STRIP KLEMHAAK

Metaal



- Cross-merchandising presentatie van producten met blister dankzij haken of producten in zakverpakking dankzij klemmen.
- Ideaal voor zware belastingen.

Lengte: 780 mm met prijskaarthouder

	Kleur	Pos.	Afmetingen PE	
SEL20	Beige	12	35 x 65 mm	Per 10 stuks

Lengte: 790 mm met prijskaarthouder

	Kleur	Pos.	Afmetingen PE	
SEL3	Zilverkleurig	12	35 x 65 mm	Per 10 stuks

DRAAGPEN PROMOBASE®

Magnetisch blok



- Sterk magnetisch blok Promobase® met horizontale haak.
- Voor bevestiging van de horizontale haak aan de muur of vrijstaand.

Magnetisch blok + horizontale haak

SEL16/50	Lengte: 50 mm	Per 10 stuks
SEL16/100	Lengte: 100 mm	Per 10 stuks
SEL16/150	Lengte: 150 mm	Per 10 stuks

KLEMHAAK

Plastic



CLI7	32 x 20 mm	Per 100 stuks
-------------	------------	---------------

HANG TABS



Zur Linderung von nervösen
Unruhezuständen und Schlafstörungen

Homeopathisch geneesmiddel
Médicament homéopathique
Homöopathisches Arzneimittel

Verrij verkrijgbaar geneesmiddel.
Médicament non soumis à prescription médicale.
Apothekenplichtig.

07 2993/5000 GP

Lic. Prod.:

Heel Belgium nv
B-9031 Drongen (Gent)




Ontdek ons nieuwe **eco assortiment**



De nieuwe Hang Tabs zijn gemaakt van 1 mm kraftkarton, dat een hoge mechanische weerstand garandeert. Wij gebruiken geen plastic en hebben een tape op onze Hang Tabs aangebracht om het klevende gedeelte te verzekeren en u zo een 100% recyclebaar assortiment te kunnen aanbieden. Voor de haken geven wij de voorkeur aan een assortiment compact karton geagglomereerd met 2 mm en tape om een alternatief te bieden voor onze kunststof haken.

**Volledig biologisch
afbreekbaar**
zonder plastic
onderdelen

Zeer sterk
En scheurbestendig




Recyclebare vezels

**Kostenbesparende
oplossing**

Zeer esthetisch

HANG TAB - OPEN HAAK

Op zelfklevend karton




**NET ZO STEVIG EN RESISTENT
ALS ONZE GEÏNJECTEERD
HAKEN**

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd in bulk

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLIC541/1000	50 mm	35 mm	1 mm	Per 1000 stuks
B BLIC521/1000	65 mm	49 mm	1 mm	Per 1000 stuks

Op zelfklevend karton

HANG TAB EUROSLOT



Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd in bulk

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLIC176/1000	45 mm	50 mm	1 mm	Per 1000 stuks

Op zelfklevend karton

HANG TAB - GESLOTEN HAAK





Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 200 g - Geleverd in bulk

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLIC311/1000	25 mm	35 mm	1 mm	Per 1000 stuks

Op zelfklevend karton

HANG TAB - OPEN HAAK




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 200 g - Geleverd in bulk

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLIC391/1000	28 mm	45 mm	1 mm	Per 1000 stuks

HANG TAB - MET OOG

In zelfklevend PET



Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 150 g - Geleverd op rol

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLI174/1000	20 mm	32 mm	250 µ	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd in doos



	Breedte	Hoogte	Dikte	
B BLI311/1000	25 mm	35 mm	380 µ	Per 1000 stuks

Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 150 g - Geleverd als blok

	Breedte	Hoogte	Dikte	
C BLI1011/1000	25 mm	50 mm	250 µ	Per 1000 stuks

HANG TAB - OPEN HAAK

In zelfklevend PET



Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 100 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLI361/1000	28 mm	44 mm	500 µ	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 200 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
B BLI394/1000	22 mm	35 mm	380 µ	Per 1000 stuks


Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
C BLI391/1000	28 mm	45 mm	500 µ	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Dikte	
D BLI353/1000	27 mm	40 mm	500 µ	Per 1000 stuks

In zelfklevend PET



Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd als blok van 10 hang tabs

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLI5/100	50 mm	50 mm	250 µ	Per 100 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 500 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Dikte	
B BLI325/1000	40 mm	35 mm	380 µ	Per 1000 stuks

Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 150 g - Geleverd op rol

	Breedte	Hoogte	Dikte	
C BLI364/1000	44 mm	37 mm	250 µ	Per 1000 stuks

Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 150 g - Geleverd op vel

	Breedte	Hoogte	Dikte	
D BLI55429/1000	41 mm	35 mm	250 µ	Per 1000 stuks

In zelfklevend PET



Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd als blok van 10 hang tabs

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLI1004/100	50 mm	50 mm	250 µ	Per 100 stuks


Stijf en vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 600 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Dikte	
B BLI321/1000	40 mm	35 mm	380 µ	Per 1000 stuks


Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 600 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
C BLI380/1000	40 mm	35 mm	380 µ	Per 1000 stuks

HANG TAB EUROSLOT




HANG TAB DELTA



HANG TAB DELTA - IN U-VORM

In zelfklevende PET




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 400 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI398/1000	62 mm	35 mm	250 µ	Per 1000 stuks

HANG TAB EUROSLOT - IN U-VORM

In zelfklevende PET





Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 400 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI409/1000	62 mm	35 mm	250 µ	Per 1000 stuks

HANG TAB MET HAAK - IN U-VORM

In zelfklevende PET



Niet vouwbaar - Open haak - Max. aanbevolen gewicht: 350 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLI421/1000	45 mm	43 mm	500 µ	Per 1000 stuks


Niet vouwbaar - Gesloten haak - Max. aanbevolen gewicht: 500 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
B BLI396/1000	45 mm	43 mm	380 µ	Per 1000 stuks

Met de ruiter op de hang tabs worden de verpakkingen verzegeld zodat ze niet open gaan.

Ze worden aanbevolen voor:

- Zware voorwerpen.
- Speciale verpakkingen (producten in tubes, voorgeperforeerde verpakkingen...).



In zelfklevende PET

HANG TAB EUROSLOT - RUITER

Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 500 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI435/3000	50 mm	100 mm	250 µ	Per 3000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 1200 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI154/1000	50 mm	100 mm	380 µ	Per 1000 stuks



In zelfklevende PET

HANG TAB OPEN HAAK - RUITER


Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 250 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI177/4000	28 mm	88 mm	380 µ	Per 4000 stuks



HANG TABS VOOR CILINDERS

In zelfklevende PET



Flexibel Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 500 g - Geleverd als blok van 10 hang tabs

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI11/1000	15 mm	200 mm	75 µ	Per 1000 stuks

HANG TABS EUROSLOT VOOR CILINDERS

In zelfklevende PET




Flexibel Vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI196/4000	50 mm	47 mm	250 µ	Per 4000 stuks

FLESSENRING

Van nylon



In nylon - Maximale weergavedikte: 2 mm

ATT15/40	Ø 40 mm - Transparant	Per 100 stuks
ATT15/B/Z	Ø 45 mm - Zwart	Per 100 stuks

In zelfklevende PET

VERSTEVIGING BLISTER EUROSLOT



Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 200 g - Geleverd op vel

	Breedte	Hoogte	Dikte	
A BLI550185/1000	45 mm	28 mm	250 µ	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 200 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
B BLI370/1000	50 mm	40 mm	250 µ	Per 1000 stuks

In zelfklevende PET

VERSTEVIGING BLISTER DELTA




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 200 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI344/1000	45 mm	33 mm	250 µ	Per 1000 stuks

In zelfklevende PET

VERSTEVIGENDE BLISTER - OPEN HAAK




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 100 g - Geleverd op rollen

	Breedte	Hoogte	Dikte	
BLI373/5000	32 mm	19 mm	380 µ	Per 5000 stuks


HANG TAB OPEN HAAK

Geïnjecteerd zelfklevend



Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 150 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
BLI502/1000	18 mm	41 mm	Foam tape	Per 1000 stuks




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 300 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
A BLI521/1000	50 mm	32 mm	Standaard tape	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 350 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
B BLI522/1000	50 mm	32 mm	Foam tape	Per 1000 stuks




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 400 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
C BLI541/1000	65 mm	49 mm	Standaard tape	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 450 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
D BLI542/1000	65 mm	49 mm	Foam tape	Per 1000 stuks




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 500 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
E BLI553/1000	69 mm	70 mm	Standaard tape	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 550 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
F BLI552/1000	69 mm	70 mm	Foam tape	Per 1000 stuks




Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 600 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
G BLI533/1000	99 mm	68 mm	Standaard tape	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 650 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
H BLI534/1000	99 mm	68 mm	Foam tape	Per 1000 stuks



Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 1000 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
I BLI561/1000	165 mm	55 mm	Standaard tape	Per 1000 stuks

Niet vouwbaar - Max. aanbevolen gewicht: 1200 g - Geleverd in doos

	Breedte	Hoogte	Kleefmiddel	
J BLI562/1000	165 mm	55 mm	Foam tape	Per 1000 stuks

INDEX



INDEX

ALFABETISCH

- O** 3M® - 9527 4-21
- A** Accessoires Vlaggedragers 2-11
Aerosol Decolnet Jet® 4-34
Aerosol Spray Cleaner 3M® 4-34
Afdekdop 4-08
- B** Badg houder 7-17, 7-18
Bak 11-20
Bannerhouder Grijs 2-17
Bannerhouder Met Aluminium Bevestiging 2-08
Bannerhouder Met Klem 2-03
Bannerhouder Van Pvc 2-04
Bannerhouder Van Pvc En Metaal 2-05
Bannerhouderprofiel 2-06
Bannerhouders Multimag® Met Voet Shark® 1-22
Bannerhouders Schap 2-04
Basis 11-18
Basis Bannerhouderprofiel 2-06
Beschermerhoes 9-02
Bevestiging Systeem Plafond 5-04
Bevestiging Vals Plafond 5-04, 5-05
- C** Cartack® 4-22-4-33
C-haak 5-13
Complete Kabelset 8-23
Couponhouder 1-19
- D** De Trechters Bulk It! 11-16
Diefstalbeveiliging 4-38
Diefstalbeveiligingssysteem 4-42
Displaykolom 4-35
Divider Opdeelbaar 11-02
Divider Rail 11-05
Divider Rail Met Stop 11-04
Divider Reverso® 11-03
Dividerrail 11-05
Dividers Antislipmat 11-12
Draagbalk 11-18, 11-20
- E** Easyfacing 11-11
Eindkap 3-14
Elektrostatisch 8-16
- F** Fles Lijmoplosser 4-34
Flessenring 12-08
- G** Geëxtrudeerd 3-04, 3-05, 3-06
Geëxtrudeerd Dubbele Prijskaarthouder 3-07
Geëxtrudeerd Klemprofiel Glazen Schap 3-08
Geëxtrudeerd Klemprofiel Houten Schap 3-08
Geëxtrudeerd Profiel 3-07
Geëxtrudeerd Profiel Draadschap 3-10
Geëxtrudeerd Profiel P25-schap 3-09
- H** Haak Couponhouder 1-19
Haak Voor Buis 5-16
Haakbegrenzer 4-39
Haakje Voor Bannerhouder 2-18
Haakjes Voor Metalen Draadmanden 9-09
Handafroller 3M® - Atg 700 4-19
Hang Tab - Gesloten Haak 12-03
Hang Tab - Met Oog 12-04
Hang Tab - Open Haak 12-02, 12-03, 12-04
Hang Tab Delta 12-05
Hang Tab Delta - In U-vorm 12-06
Hang Tab Euroslot 12-03, 12-05
Hang Tab Euroslot - In U-vorm 12-06
- Afgeronde Sokkel 1 Groef 7-12
Aluminium Klikframe 8-12
Aluminium Klikprofiel 6-06
Assymetrische S-haak 5-14, 11-21
- Bevestigingsklem Kabel/Hoes 8-25
Bevestigingsplaatjes Profil'up® 5-16, 6-04
Bevestigingsrail Easyfacing 11-11
Blok Magnetische Paneelhouder Promobase® 2-15, 2-16
Blok Paneelhouder Promobase® 2-13, 2-16
Blok Zelfklevende Paneelhouder Promobase® 2-14
Bolletjes 4-13
Brochurehouder 10-05
Brochurehouder Muur 10-04
Brochurehouder Staand 10-02, 10-03
Brochurehouder Zig-zag 10-05
Bundelband Met Bolletjes 4-10
Busschroef 4-04
Busschroef Met Vleugelmoer 4-02
- Cross-merchandising Strip Klemhaak Opdeelbaar 11-23
Cross-merchandising Klemhaak 11-24
Cross-merchandising Strip Klemhaak 11-22, 11-23, 11-24
Cross-merchandising Strook Voor Buis 11-22
- Draagpen Promobase® 11-24
Driezijdig 8-13
Drukknop 4-06
Drukknop Ø 15 Mm 4-02
Drukknop Ø 28 Mm 4-03
Dubbele Metalen Haak 4-35
Dubbele Veerklem Plat 7-05
Dubbele Voet Voor Display 4-41
Dubbelzijdig 8-06, 8-07
Dubbelzijdig Speciaal Zeildoek Cartack® 4-20
- Etalage 9-12
Etiketpistool 4-12
- Flexibele T-gripper 1-10
Frames Hout 9-10
- Geëxtrudeerd Profiel Schap Voor Cefla - Kider Ks 3-08
Geëxtrudeerd Profiel Tegometal®-schap 3-09
Gevouwen Opening Achteraan 3-02, 3-03
Gevouwen Opening Vooraan 3-02, 3-03
Gripper «T» 7-10, 7-11
Grote Klem - Buismontage 7-02
- Hang Tab Euroslot - Ruiter 12-07
Hang Tab Met Haak - In U-vorm 12-06
Hang Tab Open Haak 12-10
Hang Tab Open Haak - Ruiter 12-07
Hang Tabs 3-12
Hang Tabs Euroslot Voor Cilinders 12-08
Hang Tabs Voor Cilinders 12-08
Hangklem 1-18
Hangklem - 3 Posities 1-14
Hangklem En Draadgripper 1-18
Hangklem Met Verstelbare Hoek 1-15
Hangklem Vast 1-15, 1-16
Hangklem Voor Evenwijdige En Loodrechte Weergave 1-14

Hoes Voor Houten Sokkel.....	8-08
Hoes Voor Kabel.....	8-25
Houder.....	11-18
Houten Frame Eenzijdig.....	9-11
Houten Frames.....	8-11

Houten Kader.....	9-10
Houten Plateau Met Ringen.....	8-29
Houten Stoepbord Eenzijdig.....	9-11
Houten Stoepbord Tweezijdig.....	9-11
Houten Voet Groef 5 Mm.....	8-10

I Insteekhoezen Herbuikbare Kleefstrook.....	8-16
Insteekhoezen Magnetisch.....	8-21
Insteekhoezen Magnetische Pads.....	8-21
Insteekhoezen Niet-permanente Kleefstrook.....	8-16
Insteekhoezen Om Op Te Hangen - Acryl.....	8-14
Insteekhoezen Om Op Te Hangen - Flexibele Meubelkaart.....	8-14
Insteekhoezen Om Op Te Hangen - Pet Antireflecterend.....	8-15
Insteekhoezen Om Op Te Hangen - Pet Of Pvc Transparant.....	8-15
Insteekhoezen Permanent En Niet-permanent Kleefstrook.....	8-18

Insteekhoezen Permanent Kleefmiddel Met Duimopening.....	8-19
Insteekhoezen Permanente Kleefstrook.....	8-17, 8-18
Insteekhoezen Permanente Tape - Formaat Poster.....	8-19
Insteekhoezen U-hoes - Onbuigbaar.....	8-22
Insteekhoezen Vierkante Balk.....	8-20
Insteekhoezen Voor Voet Shark®.....	1-20
Insteekhoezen Onbuigbaar - Gesloten Aan Drie Zijde Met Duimgreep.....	8-22
Insteekhoezen Permanente Tape Met Duimopening.....	8-19

K Kaarthouder.....	10-03
Kaarthouders Schuin.....	8-02, 8-03, 8-05
Kaarthouders Schuin - Eco.....	8-02
Kaarthouders Sokkel 1 Groef 5 mm.....	8-10
Kaarthouders Voor Balie.....	8-26, 8-27, 8-28
Kaarthouders Voor Balie Uitbreidbaar.....	8-27
Kabelset.....	8-24
Kartonnen Kaartsteun.....	8-04
Ketting.....	5-11
Kleeffolie Speciaal Voor Zeildoek Ultramarque® - 1190.....	4-20
Kleine Klem - Buismontage.....	7-05
Klem.....	7-19, 7-20
Klem Couponhouders.....	1-19
Klem Paneelhouder Schap.....	2-12
Klikkader Muur.....	9-14, 9-15

Klikkader Muur Beveiligd.....	9-16
Klikkader Muur Buiten.....	9-17
Klikkader Muur Onder Beschutting.....	9-17
Klikkader Op Voet.....	9-20
Klikkaders Tweezijdig.....	9-16
Klinknagel Met Punt.....	4-05
Kniptang.....	3-11
Koelmeebel.....	11-12
Krijtbord.....	9-02
Kruimelvanger.....	11-19
Kubussen.....	10-06
Kunststof haken Klemmend.....	4-36, 4-37
Kunststof haken Perforand.....	4-36, 4-37
Kunststof haken Zelfperforerend.....	4-36, 4-37
Kurkbord.....	9-13

L Ledstrip.....	11-07
Leisteen Houten Profiel.....	8-08

Leisteen Prijskaart.....	7-07
Lijmdruppels.....	4-31

M Magneet Met «T» -Verbinding Voor Staande Presentatie.....	9-06
Magneet Voor Muurbevestiging.....	9-06
Magneet Voor Staande Presentatie.....	9-06
Magneten.....	5-05, 5-20
Magnetisch Blok.....	8-07
Magnetisch Niet-zelfklevend.....	4-14
Magnetisch Paneelhouderprofiel.....	2-13
Magnetisch Zelfklevend.....	4-14
Magnetische Band.....	4-15
Magnetische Bannerhouders Multimag®.....	2-03
Magnetische Bannerhouders Multimag® Plus.....	2-02
Magnetische Borden.....	9-13
Manden Bamboe - Natuur.....	11-13

Manden Polypropyleen - Zwart.....	11-13
Metalen Bannerhouder.....	2-17
Metalen Plateau Met Ringen.....	8-29
Metalen Telescopische Bannerhouder.....	2-09
Metalen Twister.....	1-02
Metalen Twister.....	1-03
Metalen Twister Wit Permanent.....	1-02
Montageclip.....	4-05
Montagehoek.....	4-40
Multi Hoek Plaatklem - Basis Om Neer Te Zetten.....	7-09
Multifunctionele Hangklem.....	1-14
Muurbevestiging.....	4-08, 8-26

N Nietmachine.....	4-09
Nietmachines Voor Muren.....	4-09
Nietpistool.....	4-09

Nylon Bevestigingsmiddel.....	4-12
Nylon Draad.....	5-06
Nylondraad.....	5-06

O Ondersteuning Voor Montage.....	4-40
Onzichtbare Draad.....	4-10
Ophanghaak.....	5-08, 9-15
Ophanghaak Met Nylon Draad.....	5-07
Ophanghaakjes.....	9-09
Ophangoogjes.....	9-09

Ophangoogjes Voor Klikprofielen.....	6-03
Ophangstang Profil'up® Recht.....	6-04
Oprolsysteem.....	7-19
Ovaal Profiel.....	6-07
Ovalen Ring.....	5-13

P Pet-twister.....	1-04
Pet-wobbler.....	1-04, 1-05, 1-06
Plaatklem.....	5-13, 5-17
Plaatklem Voor Draad.....	5-16
Plank Kaarhouders 5 Mm.....	8-10
Plateau Met Weergavehouder.....	10-08
Platte Klem.....	7-04
Platte Klem - Buismontage.....	7-04
Platte Klem - Magnetische Montage.....	7-06
Platte Klem - Staande Voet.....	7-07
Platte Klem - Zuignapmontage.....	7-06
Plexi Plateau Met Of Zonder Ringen.....	8-30
Plexi Plateau Met Ringen.....	8-30
Podium.....	10-09
Posterhouder Ekojet Op Aluminium Voet.....	6-09
Posterhouder Op Aluminium Voet.....	6-08, 6-09
Posterhouder Met U-profiel.....	6-07

Posterprofiel Transparant En Wit.....	6-02, 6-03
Presentatie Plateau.....	10-08
Prijskaarhouders Voor Dubbele Haak.....	3-14
Prijskaarhouders Voor Flessen.....	7-16
Prijskaarhouders Voor T-haak.....	3-13
Prikker Met Draaibare Klem.....	7-15
Prikker Met Gripper.....	7-14
Prikker Met Spiraalveer.....	7-15
Producthouder Schuin.....	10-11, 10-12
Profiel Papierhouder.....	6-06
Profil'up® Wit En Transparant.....	6-05
Promobase® Gripper.....	1-13
Promobase® Zelfklevend.....	1-12
Pusher Met Veer.....	11-10
Pvc-bescherming.....	9-14
Pvc-kader.....	9-03
Pvc-klem.....	1-17

INDEX

ALFABETISCH

R	Rail 8-24, 11-18	Rol 4-20
	Rail Draadplank 11-05	Ronde Verkoopbak 11-15
	Railprofiel Met Stop 11-06	Roterende Display 4-40
	Recht Tweezijdig 8-08	Ruban 3M® - 904-924 En 969 4-19
	Ring Met Scharnierende Opening 5-15	Ruggensteun 11-09
	Ring Met Schroefsluiting 5-15	Ruggensteun Brochurehouder 10-03
	Ring Voor Buis 5-15	
S	Schaal 11-14	Sokkel Weergavehouder 7-13
	Schapbevestiging Haaks Of Vooraanzicht 11-21	Spacer 1-07
	Schapklem 11-21	Spiraalklem Op Staande Voet 7-09
	Scharnierende Hangklem 1-15, 1-16	S-schilderhaak 5-14
	Scharnierende Houder Anti-reflecterend 3-07	Staalkabel 5-12
	Scharnierprofiel 4-07	Staande tickethouders Sokkel 1 Groef 7-12, 8-09
	Schepbakken 11-16	Staande tickethouders Sokkel Dubbele Positie 7-12
	Schuifgeleider 11-20	Staande Voet Met Gripper 7-14
	Segmentatieprofiel 11-06	Standaard Kaarthouder Compleet 9-04
	Set Kabel En Zelfblokkerende Rol 5-09	Standaard Kaarthouder Compleet 9-04, 9-05
	Set Kabel En Zelfblokkerende Rol Voor Vals Plafond 5-10	Stang Profil'up® 6-04
	Set Ladder En Ruggensteun 11-09	Steun Met Voet Shark® 1-21
	Set Ledstrip 11-07	Steun Prijskaarthouder 11-17
	Set Nylondraad En Zelfblokkerende Rol 5-10	Steun Voor Voet Shark® 1-21
	S-haak 5-14	Stoepbord Met Klikkader 9-18
	Sleutelringen 5-15	Stoepbord Met Tweezijdig Klikkader 9-19
	Sokkel 9-08	Stok 2-10
	Sokkel Kaarthouders 8-02	Stokdrager 2-10
	Sokkel Pyramide 6-08	Stop Voor Divider 11-08
	Sokkel Voor Weergaven 7-13	
T	Tekenklem 5-17	Tiewrap Permanent 4-11
	Telescopische Aluminium Bannerhouder Multibase 2-07, 2-08, 2-09	Touw 4-10
	Telescopische Aluminium Bannerhouder Promobase® 2-07	Trap-standaard 10-10
	Tesa® - 4965 4-21	Trechter Bulk It! - 10 Cm 11-17
	Tesa® - 51970 4-21, 4-32	Trechter Bulk It! - 15 Cm 11-17
	T-gripper 1-08, 1-09, 1-10, 1-11	Tweezijdig 8-06
	Tiewrap Herbruikbaar 4-11	Tweezijdig - Set Vision 8-06
U	U-hangklem 1-17	Urne 10-07
	U-hangklem Vast 1-16	U-standaard 10-08
V	Vaste Hangklem 1-14	Versteving Blister Euroslot 12-09
	Veerhaak 5-07	Vierkante Verkoopbak 11-15
	Veerklem - Basis Om Neer Te Zetten 7-09	Vlaggendrager Dop 2-10
	Veerklem - Buismontage 7-03, 7-05	Vlaggendrager set 1 En 3 Posities 2-11
	Veerklem - Magnetische Montage 7-06	Voet 9-14
	Veerklem Op Arm - Buismontage 7-02	Voet Shark® 1-20, 1-22
	Verbindingsklem 4-07	Voet Voor Display 4-41
	Verhoogde Magnetische Bannerhouder 2-05	Voor Pvc-frame 9-07
	Verlengstuk Pusher Met Veer 11-10	Voor Ronde Dozen 11-12
	Verstevigende Blister - Open Haak 12-09	Voor Schapbevestiging Geëxtrudeerd 3-04
	Versteving Blister Delta 12-09	
W	Weegschaalhouder 11-19	Winkelbox 11-14
	Weergavehouder Met Klem Om Neer Te Zetten 7-08	Witte Bannerhouder 2-18
	Weergavehouder Om Neer Te Zetten 7-08	Witte Maxi Bannerhouder 2-18
Z	Z Op Voet 8-12	Zelfklevende Kleefpads Velcro® 4-17
	Zakkenhouder - Vulsteun 11-19	Zelfklevende Klittenband Carafix® 4-16, 4-18
	Zelfklevend Geëxtrudeerd Klemprofiel 3-11	Zelfklevende Klittenband Velcro® 4-16
	Zelfklevend Geëxtrudeerd Scharnierprofiel 3-11	Zelfklevende Magneetronpjes 4-18
	Zelfklevend Metaal 4-14	Zelfklevende Pads Klittenband Carafix® 4-17
	Zelfklevend Prijskaarthouder Voor Haak 3-12	Zelfklevende Velcro®klittenband En Rondjes 4-18
	Zelfklevende Anti-slip Dop 4-41	Zuignap 5-18, 5-19, 8-20
	Zelfklevende Doppen 8-05	
	Zelfklevende Haak 4-42, 5-02, 5-03	

REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA
ATT10H/125	4-10	BAD13/BK	7-18	BAN7/60	6-09	BLI421/1000	12-06	CLI17	7-20
ATT10H/225	4-10	BAD15	8-18	BAN7/80	6-09	BLI435/3000	12-07	CLI22	1-17
ATT11H/100	4-11	BAD18	7-18	BAN8	6-08	BLI5/100	3-12	CLI22/B	1-17
ATT11H/1030	4-11	BAD2	7-17	BAN9	6-08	BLI5/100	12-05	CLI24	1-18
ATT11H/135	4-11	BAD22/65	8-14	BIN01	11-17	BLI502/1000	12-10	CLI51/38	5-17
ATT11H/160	4-11	BAD22/80	8-14	BIN02	11-17	BLI521/1000	12-10	CLI51/52	5-17
ATT11H/200	4-11	BAD22/A4V	8-14	BIN03	11-17	BLI522/1000	12-10	CLI52/144	5-17
ATT11H/300	4-11	BAD22/A5	8-14	BIN04	11-17	BLI533/1000	12-10	CLI52/75	5-17
ATT11H/370	4-11	BAD22/A5H	8-14	BIN05	11-18	BLI534/1000	12-10	CLI53/25	5-17
ATT11H/460	4-11	BAD22/A6	8-14	BIN06/1325	11-18	BLI541/1000	12-10	CLI6/10T	5-16
ATT11H/540	4-11	BAD22/A6H	8-14	BIN06/995	11-18	BLI542/1000	12-10	CLI7	11-24
ATT11H/615	4-11	BAD22/A7	8-14	BIN07/10	11-18	BLI550185/1000	12-09	CLI9/B	5-13
ATT11H/75	4-11	BAD24	7-18	BIN07/15	11-18	BLI552/1000	12-10	COR10	4-40
ATT11H/780	4-11	BAD25/BK	7-19	BIN11	11-20	BLI553/1000	12-10	COR10/B	4-40
ATT11H/Z/100	4-11	BAD25/BL	7-19	BIN12	11-20	BLI55429/1000	12-05	COR10G	4-40
ATT11H/Z/200	4-11	BAD33	7-19	BIN16	11-20	BLI561/1000	12-10	COR16	4-40
ATT11H/Z/290	4-11	BAD5	7-20	BIN41/2	11-17	BLI562/1000	12-10	COR3	4-41
ATT13/150	4-11	BAD55	7-19	BIN41/3	11-17	BLIC176/1000	12-03	COR4	4-41
ATT13/250	4-11	BAD56	7-18	BIN41/4	11-17	BLIC311/1000	12-03	COR5	4-41
ATT15/40	7-16	BAN01/C	2-04	BIN41/6	11-17	BLIC391/1000	12-03	DIS1/3	4-06
ATT15/40	12-08	BAN01/D	2-04	BIN41/7	11-17	BLIC521/1000	12-02	DIS13/10	4-04
ATT15/B/Z	7-16	BAN12	2-05	BIN41/8	11-17	BLIC541/1000	12-02	DIS13/15	4-04
ATT15/B/Z	12-08	BAN13/H	2-02	BIN61	11-19	BRO11/10	10-08	DIS13/5	4-04
ATT17/DN	4-12	BAN13/R	2-02	BIN62	11-19	BRO11/14	10-08	DIS13/V10	4-04
ATT17/DN	4-12	BAN15/H	2-02	BIN63/1330	11-18	BRO3	10-05	DIS13/V15	4-04
ATT18/120	4-10	BAN16/H	2-02	BIN63/995	11-18	BRO3/P/5A4	10-05	DIS13/V5	4-04
ATT18/120/Z	4-10	BAN17/H	2-03	BIN65/1330	11-18	CHA1H	4-13	DIS15/15	4-06
ATT18/200	4-10	BAN17/R	2-03	BIN65/1330	11-20	CHA1H	5-11	DIS15/15/T	4-06
ATT18/200/Z	4-10	BAN20/600	6-08	BIN65/995	11-18	CHA1H/10	4-13	DIS15/25	4-06
ATT19	4-12	BAN20/800	6-08	BIN65/995	11-20	CHA1H/10	5-11	DIS15/25/T	4-06
ATT19/A	4-12	BAN21	2-05	BIN66/1330	11-19	CHA1H/15	4-13	DIS15/35	4-06
ATT22/110	5-15	BAN25	2-04	BIN66/995	11-19	CHA1H/15	5-11	DIS17/10	4-04
ATT22/220	5-15	BAN30/A	2-07	BLI1004/100	3-12	CHA1H/20	4-13	DIS17/15	4-04
ATT22/50	5-15	BAN30/B	2-09	BLI1004/100	12-05	CHA1H/20	5-11	DIS17/5	4-04
ATT5/NY20W	4-12	BAN30/C	2-08	BLI1011/1000	12-04	CHA1H/30	4-13	DIS18/50	3-10
ATT5/NY25W	4-12	BAN30/L	2-09	BLI11/1000	12-08	CHA1H/30	5-11	DIS19/15	4-03
ATT5/NY40W	4-12	BAN30/P	2-08	BLI154/1000	12-07	CHA2H/15	4-13	DIS19/22	4-03
ATT5/NY65W	4-12	BAN31	2-07	BLI174/1000	12-04	CHA2H/15	5-11	DIS19/38	4-03
ATT6/11	4-12	BAN32	2-08	BLI177/4000	12-07	CHA2H/20	4-13	DIS19/W/15	4-03
ATT8	4-12	BAN33	2-08	BLI196/4000	12-08	CHA2H/20	5-11	DIS19/W/22	4-03
ATT9/125	4-10	BAN34	2-03	BLI311/1000	12-04	CHA2H/30	4-13	DIS19/W/38	4-03
ATT9/225	4-10	BAN41	2-18	BLI321/1000	12-05	CHA2H/30	5-11	DIS19/Z/15	4-03
ATT9/450	4-10	BAN42/W	2-18	BLI325/1000	3-12	CHA32/R25	4-13	DIS19/Z/22	4-03
ATT9/75	4-10	BAN44/B/W	2-09	BLI325/1000	12-05	CHA32/R25	5-11	DIS19/Z/38	4-03
BAC1/MT100	8-04	BAN47	2-12	BLI344/1000	12-09	CHA3H/24	4-13	DIS20/5	4-06
BAC1/MT150	8-04	BAN49/A	2-14	BLI353/1000	12-04	CHA3H/24	5-11	DIS21/T/41	4-02
BAC1/MT200	8-04	BAN50/A	2-14	BLI361/1000	12-04	CHA3H/32	4-13	DIS21/T/9	4-02
BAC1/MT250	8-04	BAN52	2-05	BLI364/1000	12-05	CHA3H/32	5-11	DIS21/W/15	4-02
BAC1/MT300	8-04	BAN53	2-05	BLI370/1000	12-09	CHA4/24	4-13	DIS21/W/41	4-02
BAC2/MT1170	8-04	BAN60/10	2-18	BLI373/5000	12-09	CHA4/24	5-11	DIS21/W/9	4-02
BAC2/MT190	8-04	BAN60/12	2-18	BLI380/1000	12-05	CHA4/32	4-13	DIS23/T/14	4-05
BAC2/MT290	8-04	BAN60/8	2-18	BLI391/1000	12-04	CHA4/32	5-11	DIS23/T/7	4-05
BAD1	7-20	BAN61/3	2-12	BLI394/1000	12-04	CHA9	5-15	DIS25/14	4-03
BAD12	7-17	BAN61/5	2-12	BLI396/1000	12-06	CHA9/24	5-15	DIS25/24	4-03
BAD12/40	7-17	BAN62/3	2-12	BLI398/1000	12-06	CHA9/30	5-15	DIS5/A	4-02
BAD12/92	7-17	BAN63/3	2-12	BLI409/1000	12-06	CLI17	5-13	DIS5/B	4-02

REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA
DIS/C	4-02	DOT4/8	8-05	FOA20/25	4-27	FOA38/12	4-26	FRA20/A2	9-14
DIS6/A	4-05	DOT5	4-41	FOA21/12	4-27	FOA38/19	4-26	FRA20/A3	9-14
DIS6/B	4-05	DOT5	8-05	FOA21/19	4-27	FOA38/25	4-26	FRA20/A4	9-14
DIS6/C	4-05	DRH10	8-18	FOA21/25	4-27	FOA39/19	4-26	FRA20/B/A3	9-03
DIS6/D	4-05	DRH12	8-18	FOA22/12	4-28	FOA41/19/1000	4-30	FRA20/B/A4	9-03
DIS8/25	4-06	DRH14	8-18	FOA22/19	4-28	FOA41/19/200	4-30	FRA20/B/A5	9-03
DIS8/25/Z	4-06	DRH17	8-18	FOA22/25	4-28	FOA42/19/1000	4-30	FRA20/G/A3	9-03
DIS8/5	4-06	DRH20	8-18	FOA22/38	4-28	FOA42/19/200	4-30	FRA20/G/A4	9-03
DIS8/5/Z	4-06	DRH3	8-18	FOA23/12	4-22	FOA42/25/1000	4-30	FRA20/G/A5	9-03
DIS8/75	4-06	DRH5	8-18	FOA23/19	4-22	FOA42/25/200	4-30	FRA20/GR/A4	9-03
DIS8/75/Z	4-06	DRH75	8-18	FOA23/25	4-22	FOA43/19/1000	4-30	FRA20/O/A4	9-03
DIS9/25	4-06	FAC116152	11-11	FOA23/50	4-22	FOA43/19/200	4-30	FRA20/R/A3	9-03
DIS9/5	4-06	FAC116154	11-11	FOA23/6	4-22	FOA43/25/1000	4-30	FRA20/R/A4	9-03
DIS9H/3	4-06	FAC116156	11-11	FOA23/9	4-22	FOA43/25/200	4-30	FRA20/R/A5	9-03
DIV111103	11-12	FAC116158	11-11	FOA24/12	4-26	FOA48/12	4-21	FRA20/T/A3	9-03
DIV111107	11-12	FAC116159	11-11	FOA24/19	4-26	FOA48/19	4-21	FRA20/T/A4	9-03
DIV125001	11-08	FAC128550	11-11	FOA25/12	4-19	FOA48/25	4-21	FRA20/T/A5	9-03
DIV125003	11-08	FAC128551	11-11	FOA25/19	4-19	FOA49/12	4-22	FRA20/T/A5	9-03
DIV125901	11-08	FAC128552	11-11	FOA26/12	4-19	FOA49/19	4-22	FRA20/W/A2	9-03
DIV125903	11-08	FAC128553	11-11	FOA26/19	4-19	FOA49/25	4-22	FRA20/W/A3	9-03
DIV125905	11-08	FAC128560	11-11	FOA27/12	4-19	FOA55/12	4-24	FRA20/W/A4	9-03
DIV125907	11-08	FAC128563	11-11	FOA27/19	4-19	FOA55/25	4-24	FRA20/W/A5	9-03
DIV125911	11-03	FAC128565	11-11	FOA28/B	4-29	FOA56/19	4-33	FRA20/Y/A3	9-03
DIV125914	11-03	FLA12/60	2-10	FOA28/R/1000	4-29	FOA56/25	4-25	FRA20/Y/A4	9-03
DIV125915	11-03	FLA12/90	2-10	FOA28/R/200	4-29	FOA58/12	4-23	FRA20/Z/A3	9-03
DIV125917	11-03	FLA14/300	2-10	FOA29/15	4-29	FOA58/19	4-23	FRA20/Z/A4	9-03
DIV125918	11-03	FLA14/500	2-10	FOA29/15/1000	4-29	FOA59/12	4-23	FRA20/Z/A5	9-03
DIV125919	11-03	FLA14/700	2-10	FOA29/19/1000	4-29	FOA59/19	4-23	FRA21/G	9-05
DIV125931	11-03	FLA15	2-10	FOA29/20	4-29	FOA60	4-20	FRA21/K	9-05
DIV125933	11-03	FLA16/A	2-11	FOA29/25	4-29	FOA61	4-20	FRA22/G	9-05
DIV125934	11-03	FLA16/B	2-11	FOA29/25/1000	4-29	FOA62	4-20	FRA22/K	9-05
DIV125935	11-03	FLA17/A	2-11	FOA3/08/12	4-25	FOA63	4-20	FRA23	9-04
DIV125937	11-03	FLA17/B	2-11	FOA3/08/19	4-25	FOA64	4-20	FRA24	9-05
DIV125938	11-03	FLA18	2-11	FOA3/12	4-25	FOA65/12	4-23	FRA25	9-05
DIV125939	11-03	FLA19	2-11	FOA3/16/12	4-25	FOA65/19	4-23	FRA30	9-09
DIV125942	11-03	FOA1/A	4-33	FOA3/16/19	4-25	FOA66/P/20	4-32	FRA31	9-07
DIV125943	11-03	FOA1/A/15	4-33	FOA3/16/25	4-25	FOA66/P/25	4-32	FRA32	9-04
DIV125944	11-03	FOA1/A/19	4-33	FOA3/19	4-25	FOA66/R/20	4-32	FRA33	9-06
DIV125945	11-03	FOA1/B	4-33	FOA3/25	4-25	FOA66/R/25	4-32	FRA34	9-06
DIV125946	11-03	FOA1/C	4-33	FOA3/38	4-25	FOA68/19	4-27	FRA35/T	9-06
DIV125947	11-03	FOA13	4-19	FOA3/50	4-25	FOA68/25	4-27	FRA35/W	9-06
DIV125948	11-03	FOA16/19	4-25	FOA3/9	4-25	FOA69	4-34	FRA37/R	9-08
DIV125972	11-02	FOA16/25	4-25	FOA33/1000	4-31	FOA70/12	4-28	FRA37/S	9-08
DIV125974	11-02	FOA16/P/19	4-32	FOA33/200	4-31	FOA70/19	4-28	FRA41	9-18
DIV125975	11-02	FOA17/12	4-23	FOA33/25/200	4-31	FOA71	4-34	FRA44/T	9-04
DIV125981	11-02	FOA17/19	4-23	FOA33/400	4-31	FOA72	4-34	FRA45	9-09
DIV125983	11-02	FOA17/25	4-23	FOA34/20	4-33	FOA74/19	4-33	FRA46	9-09
DIV125984	11-02	FOA17/50	4-23	FOA34/20/250	4-33	FOT5/40	5-02	FRA47/DRT	9-08
DIV125985	11-02	FOA17/6	4-23	FOA34/25	4-33	FOT5/60	5-02	FRA47/INC	9-08
DIV125989	11-02	FOA17/9	4-23	FOA35/10	4-32	FRA10	2-17	FRA48/AP	9-07
DIV141113	11-12	FOA18/12	4-22	FOA35/20	4-32	FRA11	2-17	FRA48/MRL	9-07
DIV141114	11-12	FOA18/19	4-22	FOA35/20/B	4-32	FRA12	2-17	FRA49	9-07
DIV141115	11-12	FOA18/25	4-22	FOA35/25	4-32	FRA2/A2	9-02	FRA49/BH	9-07
DOT3/ATG	4-31	FOA18/9	4-22	FOA36/12	4-21	FRA2/A3	9-02	FRA51	9-08
DOT3/ET	4-31	FOA19/12	4-24	FOA36/19	4-21	FRA2/A4	9-02	HAN1	4-42
DOT3/UT	4-31	FOA19/19	4-24	FOA36/25	4-21	FRA2/A4/PET	9-02	HAN1	5-03
DOT4/127	4-41	FOA19/25	4-24	FOA36/50	4-21	FRA2/A5	9-02	HAN1/RT/HOOK	5-03
DOT4/127	8-05	FOA19/B/12	4-24	FOA36/9	4-21	FRA2/A5/PET	9-02	HAN1/RT/KEY	5-03
DOT4/19	4-41	FOA19/B/19	4-24	FOA37/12	4-21	FRA2/A6	9-02	HAN10	5-05
DOT4/64	4-41	FOA19/B/25	4-24	FOA37/19	4-21	FRA20/160	9-14	HAN11	5-05
DOT4/64	8-05	FOA20/12	4-27	FOA37/25	4-21	FRA20/A0	9-14	HAN12	5-07
DOT4/8	4-41	FOA20/19	4-27	FOA37/9	4-21	FRA20/A1	9-14	HAN13	5-05

REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA
HAN14	5-07	HOO10/F	11-21	KAD26/60	9-13	KAD44/W/180	9-13	KAD7/A5	8-11
HAN15	5-07	HOO11	5-13	KAD26/90	9-13	KAD44/W/60	9-13	KAD7/A5	9-10
HAN16	5-07	HOO11/50	5-13	KAD27/12/A4	9-12	KAD44/W/90	9-13	KAD7/S	8-11
HAN17	5-07	HOO11/T/20	5-13	KAD27/4/A4	9-12	KAD45	10-06	KAD7/S	9-10
HAN19/100	5-06	HOO14/19	5-15	KAD27/9/A4	9-12	KAD46	11-14	KAD7/T	8-11
HAN19/140	5-06	HOO14/25	5-15	KAD28/2/A1	9-19	KAD47/15	11-14	KAD7/T	9-10
HAN19/40	5-06	HOO14/32	5-15	KAD28/P/70	9-18	KAD47/20	11-14	KAD70	9-19
HAN19/60	5-06	HOO14/38	5-15	KAD28/PA0	9-18	KAD47/30	11-14	KAD71/A4	8-12
HAN20/100	5-08	HOO14/50	5-15	KAD28/PA1	9-18	KAD48/B	11-14	KAD72/W	8-29
HAN20/1000	5-08	HOO15/35	5-15	KAD28/RA0	9-18	KAD48/B/V	11-14	KAD73	8-30
HAN20/1200	5-08	HOO16	5-13	KAD29/4/A4	9-12	KAD48/T	11-14	KAD73/R	8-30
HAN20/150	5-08	HOO17	5-14	KAD29/6/A4	9-12	KAD48/TV	11-14	KAD75	9-14
HAN20/1500	5-08	HOO17	11-21	KAD29/8/A4	9-12	KAD48/W/V	11-14	KAD76	9-16
HAN20/200	5-08	HOO18	5-14	KAD29/9/A4	9-12	KAD49	11-14	KAD8/A3	8-11
HAN20/2000	5-08	HOO18	11-21	KAD2H/100	6-06	KAD50	11-15	KAD8/A3	9-10
HAN20/300	5-08	HOO20N	5-14	KAD2H/120	6-06	KAD51	11-15	KAD8/A4	8-11
HAN20/400	5-08	HOO20N	11-21	KAD2H/42	6-06	KAD52/B/28	11-13	KAD8/A4	9-10
HAN20/500	5-08	HOO22	5-14	KAD2H/60	6-06	KAD52/B/33	11-13	KAD9W/70X100	9-18
HAN20/60	5-08	HOO23	5-14	KAD2H/85	6-06	KAD52/B/38	11-13	KAD9W/A1	9-18
HAN20/600	5-08	HOO25	5-14	KAD30	9-11	KAD52/B/40	11-13	LAB10/110	3-10
HAN20/700	5-08	HOO26	5-14	KAD30/A0	9-16	KAD52/C/28	11-13	LAB10/450	3-10
HAN20/800	5-08	HOO28	5-14	KAD30/A1	9-16	KAD52/C/33	11-13	LAB10/995	3-10
HAN21/100	5-06	HOO29	5-13	KAD30/A2	9-16	KAD52/C/38	11-13	LAB11/110	3-10
HAN21/150	5-06	HOO3	5-14	KAD30/A3	9-16	KAD56/A0	9-17	LAB11/450	3-10
HAN21/200	5-06	HOO3	11-21	KAD30/A4	9-16	KAD56/A1	9-17	LAB11/65	3-10
HAN21/300	5-06	HOO31	5-14	KAD30/Z	9-11	KAD56/A2	9-17	LAB12/T/988	3-09
HAN21/450	5-06	HOO31	11-21	KAD31/B/A0	9-14	KAD57/A0	9-17	LAB12/W/1318	3-09
HAN21/610	5-06	HOO32	5-14	KAD31/B/A1	9-14	KAD57/A1	9-17	LAB12/W/988	3-09
HAN22/P	5-03	HOO32	11-21	KAD31/B/A2	9-14	KAD57/A3	9-17	LAB13/W/1318	3-09
HAN23	5-07	HOO33	5-14	KAD31/B/A3	9-14	KAD58/A0/25	9-15	LAB13/W/988	3-09
HAN24	5-07	HOO33	11-21	KAD31/B/A4	9-14	KAD58/A0/32	9-15	LAB15/100/210	3-07
HAN25	5-07	HOO35/100	5-14	KAD31/W/A0	9-14	KAD58/A1/25	9-15	LAB15/210	3-07
HAN26/20	5-03	HOO35/30	5-14	KAD31/W/A1	9-14	KAD58/A1/32	9-15	LAB16	3-11
HAN26/40	5-03	HOO36/44	5-14	KAD31/W/A2	9-14	KAD58/A2/25	9-15	LAB16	4-07
HAN26/D20	5-03	HOO4	5-14	KAD31/W/A3	9-14	KAD58/A2/32	9-15	LAB2/T/1000	3-04
HAN3	5-03	HOO5J	5-14	KAD31/W/A4	9-14	KAD58/A3	9-15	LAB2/T/1325	3-04
HAN33	1-19	HOO9B	5-13	KAD32/V	10-07	KAD58/A4	9-15	LAB2/W/1000	3-04
HAN33/B	1-19	KAD1/25/60X80	9-15	KAD32/Z	10-07	KAD59/A0	9-12	LAB2/W/1325	3-04
HAN33/B/MT	1-19	KAD1/25/60X80	9-15	KAD32/ZV	10-07	KAD59/A1	9-12	LAB20/4065	3-13
HAN35	5-02	KAD1/25/70X100	9-15	KAD33	10-07	KAD60/A0	9-19	LAB21/1000	3-08
HAN40/200	5-06	KAD1/25/A0	9-15	KAD33/Z	10-07	KAD60/A1	9-19	LAB21/1316	3-08
HAN40/25	5-06	KAD1/25/A1	9-15	KAD33/ZV	10-07	KAD61/INC/A4	8-12	LAB24	3-12
HAN41/100	5-06	KAD1/25/A2	9-15	KAD34	10-11	KAD61/INC/A4	9-20	LAB28/60/1000	3-06
HAN42	5-02	KAD1/25/A3	9-15	KAD37/10	10-11	KAD62/A4	8-10	LAB28/60/1330	3-06
HAN43	5-16	KAD1/25/A4	9-15	KAD38/10	10-11	KAD62/A5	8-10	LAB28/73/1000	3-06
HAN44/32	5-17	KAD1/25/A5	9-15	KAD38/15	10-11	KAD63/B	8-29	LAB28/73/1330	3-06
HAN44/51	5-17	KAD1/32/A0	9-15	KAD38/20	10-11	KAD63/G	8-29	LAB29/52	3-13
HAN6	5-04	KAD1/WT/A1	9-16	KAD39/20	10-12	KAD64/70/100	9-19	LAB3/T/1000	3-04
HAN61	5-07	KAD1/WT/A2	9-16	KAD3W/A0	9-19	KAD64/A0	9-19	LAB3/T/1325	3-04
HAN62	5-07	KAD1/WT/A3	9-16	KAD3W/A1	9-19	KAD64/A1	9-19	LAB3/W/1000	3-04
HAN65	5-05	KAD12/G	8-29	KAD4/A3	8-12	KAD65/A4/BA	8-06	LAB3/W/1325	3-04
HAN66	5-07	KAD12/M	8-29	KAD4/A3	9-20	KAD65/A4/SR	8-06	LAB30	3-11
HAN67	5-07	KAD12/T	8-30	KAD4/A4	8-12	KAD66	9-11	LAB30	4-07
HAN68	5-04	KAD21	11-14	KAD4/A4	9-20	KAD67	9-15	LAB30/1000	3-02
HAN69	5-02	KAD22	11-15	KAD41/12	10-09	KAD68/51	9-11	LAB30/1325	3-02
HAN7	5-04	KAD23	11-15	KAD41/20	10-09	KAD68/65	9-11	LAB31/1325	3-03
HAN70	5-02	KAD24/A4	11-15	KAD41/25	10-09	KAD69/B	9-11	LAB32/1325	3-03
HAN71	5-03	KAD24/A5	11-15	KAD41/6	10-09	KAD69/MRL	9-11	LAB33/M/1000	3-03
HAN72/1000	5-08	KAD26	9-13	KAD42	10-12	KAD7/A3	8-11	LAB33/M/1325	3-03
HAN74	5-07	KAD26/120	9-13	KAD43	10-06	KAD7/A3	9-10	LAB33/S/1325	3-03
HAN8	5-04	KAD26/150	9-13	KAD44/W/120	9-13	KAD7/A4	8-11	LAB33/S/65	3-03
HOO10	11-21	KAD26/180	9-13	KAD44/W/150	9-13	KAD7/A4	9-10	LAB34/1000	3-03

REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA
LAB35/1000	3-03	LAB62/1000	3-05	LEA34/3/A5	10-02	LEA60/150	7-12	LEAW25	5-09
LAB36/1000	3-03	LAB62/1330	3-05	LEA34/4/13A4	10-02	LEA60/210	7-12	LEAW26	5-09
LAB36/1325	3-03	LAB63/1000	3-05	LEA34/4/A5	10-02	LEA61	7-12	LEAW27	5-09
LAB37/1000	3-03	LAB63/1330	3-05	LEA36/A4	8-07	LEA61	8-09	LEAW28	5-09
LAB37/550	3-03	LAB64/1330	3-05	LEA36/A5	8-07	LEA62/A5	7-12	LEAW29	5-10
LAB38/1000	3-03	LAB65/1000	3-05	LEA36/A6	8-07	LEA62/A5	8-09	LEAW30	5-10
LAB4/T/1000	3-05	LAB65/1330	3-05	LEA36/A7	8-07	LEA62/A6	7-12	LEAW31	5-09
LAB4/T/1325	3-05	LAB66/65	3-05	LEA37/A/A4	8-28	LEA62/A6	8-09	LEAW33	5-10
LAB4/T/60	3-05	LAB67/100	3-06	LEA37/A/A5	8-28	LEA63/A5V	8-05	LEAW34	5-10
LAB4/T/65	3-05	LAB68	3-11	LEA37/M/A4	8-28	LEA63/A6V	8-05	LEAW35	5-12
LAB4/T/70	3-05	LAB69	3-09	LEA37/W/21	8-28	LEA63/A7V	8-05	LEAW41/100	5-12
LAB4/W/1000	3-05	LAB7/100	3-13	LEA39/B/10	8-27	LEA64/A6V	8-02	LEAW41/400	5-12
LAB4/W/1325	3-05	LAB7/60	3-13	LEA39/B/10/EXT	8-27	LEA65/A4	8-08	LEAW42/400	5-12
LAB40/100	3-03	LAB7/65	3-13	LEA39/B/10/POS	8-26	LEA65/A5	8-08	LEAW43/3	5-09
LAB41/1000	3-02	LAB7/70	3-13	LEA39/G/10/MUR	8-26	LEA65/A6	8-08	LEAW43/5	5-09
LAB42/1000	3-02	LAB70	3-11	LEA39/W/10/MUR	8-26	LEA66/A4V	8-02	LEAW44/2	5-09
LAB42/1330	3-02	LAB70	4-07	LEA39/W/10/POS	8-27	LEA66/A4V	8-02	LEAW44/3	5-09
LAB43/1000	3-02	LAB71	3-08	LEA39/W/20/MUR	8-26	LEA66/A5V	8-02	LEAW44/4	5-09
LAB43/1330	3-02	LAB72/48	4-07	LEA39/W/20/POS	8-27	LEA66/A5V	8-02	LEAW45/3	5-10
LAB44/50	3-05	LAB8/40/1000	3-08	LEA3H/3-A4	10-04	LEA66/A6V	8-02	LEAW46/1	5-10
LAB46/17	3-14	LAB9/1000	3-11	LEA3H/A5	10-04	LEA67/A4	8-02	LEAW7	5-12
LAB46/17S	3-14	LAB9/2000	3-11	LEA40/10	10-03	LEA67/A5	8-02	LEAW8	5-12
LAB46/19	3-14	LEA18/A4	8-06	LEA43/A3	8-07	LEA68/A4	8-06	LED20/1250	11-07
LAB47/60	3-13	LEA18/A5	8-06	LEA43/A4	8-07	LEA68/A5	8-06	LED20/950	11-07
LAB47/65	3-13	LEA18/A6	8-06	LEA43/A4H	8-07	LEA69/A4	8-08	LED21/1250	11-07
LAB48/60	3-13	LEA24/18	1-19	LEA43/A5	8-07	LEA69/A5	8-08	LED21/950	11-07
LAB48/65	3-13	LEA24/18MMT	1-19	LEA43/A6	8-07	LEA69/A6	8-08	LED23/1250	11-07
LAB49/50	3-13	LEA24/8	1-19	LEA44	10-04	LEA70/A4	8-09	LED23/600	11-07
LAB49/70	3-13	LEA24/8MMT	1-19	LEA45/3-A4	10-04	LEA70/A5	8-09	LED23/950	11-07
LAB5/T/1000	3-06	LEA25	7-08	LEA45/A4	10-04	LEA70/A6	8-09	LED30	11-07
LAB5/T/1325	3-06	LEA26/100	7-08	LEA45/A5	10-04	LEA71/150	8-10	LED31	11-07
LAB5/W/1000	3-06	LEA26/100	8-05	LEA46	10-03	LEA72/30	8-10	LED32	11-07
LAB5/W/1330	3-06	LEA26/50	7-08	LEA47	10-03	LEA73/13A4	8-13	MAG10	5-05
LAB50/105	3-13	LEA26/50	8-05	LEA48	10-03	LEA73/A4	8-13	MAG11	7-17
LAB50/55	3-13	LEA26/75	8-05	LEA50/11	10-03	LEA73/S/A4	8-13	MAG12	4-18
LAB51/C/1000	3-04	LEA26/75	7-08	LEA50/15	10-03	LEAW	5-12	MAG12/L/12	4-18
LAB51/C/1325	3-04	LEA27/A4	10-05	LEA50/16	10-03	LEAW/K1	4-08	MAG12/L/15	4-18
LAB51/W/1000	3-04	LEA27/A5	10-05	LEA51/2	10-10	LEAW10	5-12	MAG12/L/20	4-18
LAB51/W/1325	3-04	LEA3	7-13	LEA51/3	10-10	LEAW10/4	4-08	MAG12/L/9	4-18
LAB52/T/100	3-09	LEA3	8-02	LEA52/14	10-12	LEAW10/8	4-08	MAG15/35	4-14
LAB52/T/1318	3-09	LEA31/A3	8-07	LEA52/9	10-12	LEAW10/A3H	8-25	MAG2	5-20
LAB52/T/65	3-09	LEA31/A4	8-07	LEA53/10	10-10	LEAW10/A3V	8-25	MAG21/A	2-13
LAB52/T/988	3-09	LEA31/A5	8-07	LEA53/R	10-09	LEAW10/A4H	8-25	MAG21/B	2-13
LAB53/110	3-10	LEA31/A6	8-07	LEA53/S	10-09	LEAW10/A4V	8-25	MAG22	1-12
LAB53/450	3-10	LEA31/T	7-13	LEA54/10	10-10	LEAW11	8-25	MAG22	2-13
LAB53/995	3-10	LEA31/T	8-02	LEA55/10	10-08	LEAW11/13	4-08	MAG23/A	2-15
LAB54/110	3-10	LEA31/Z	7-13	LEA55/15	10-08	LEAW11/24	4-08	MAG23/B	2-15
LAB54/995	3-10	LEA31/Z	8-02	LEA55/30	10-08	LEAW12	8-25	MAG23/C	2-15
LAB57/1000	3-06	LEA32/A3	8-03	LEA56/10	10-09	LEAW13/2000	8-24	MAG23/F	1-12
LAB57/1330	3-06	LEA32/A4	8-03	LEA56/15	10-09	LEAW13/W	8-24	MAG23/F	2-16
LAB58/1000	3-06	LEA32/A4H	8-03	LEA56/5	10-09	LEAW14	8-24	MAG23/G	2-15
LAB58/1330	3-06	LEA32/A5	8-03	LEA57	10-08	LEAW16	8-24	MAG24	1-13
LAB59/1000	3-07	LEA32/A5H	8-03	LEA58/1/13A4	10-02	LEAW20/A4H	8-23	MAG26	1-13
LAB59/1330	3-07	LEA32/A6	8-03	LEA58/1/A4	10-02	LEAW20/A4V	8-23	MAG27/3/25	2-16
LAB6/T/1000	3-06	LEA32/A6H	8-03	LEA58/1/A5	10-02	LEAW20/M/A4H	8-23	MAG27/3/90	2-16
LAB6/T/1325	3-06	LEA32/A7	8-03	LEA59/105	7-12	LEAW20/M/A4V	8-23	MAG27/5/25	2-16
LAB6/W/1000	3-06	LEA32/A7H	8-03	LEA59/105	8-09	LEAW21/A3H3	8-23	MAG27/5/90	2-16
LAB6/W/1325	3-06	LEA33/A4	8-05	LEA59/150	7-12	LEAW21/A4H4	8-23	MAG3/19	4-14
LAB60/1000	3-07	LEA33/A5	8-05	LEA59/150	8-09	LEAW21/A4V3	8-23	MAG3/19	8-21
LAB60/1330	3-07	LEA33/A6	8-05	LEA59/210	7-12	LEAW21/A4V4	8-23	MAG3/25	4-14
LAB61/1000	3-05	LEA34/3/13A4	10-02	LEA59/210	8-09	LEAW22	8-23	MAG3/25	8-21
LAB61/1330	3-05	LEA34/3/A4	10-02	LEA60/105	7-12	LEAW23/8	4-08	MAG3/R25	4-14

REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA
MAG3/R25	8-21	PEG31/200	4-37	POC16/A4H	8-16	POC4/A3V	8-21	POS22/P/92	6-02
MAG30/12	4-15	PEG31/70	4-37	POC16/A4V	8-16	POC4/A4H	8-21	POS30	6-07
MAG30/12/30	4-15	PEG32	3-14	POC16/A5V	8-16	POC4/A4V	8-21	POS31/100	6-04
MAG30/19	4-15	PEG33	3-14	POC16/A6V	8-16	POC4/A5H	8-21	POS31/200	6-04
MAG30/25	4-15	PEG35	4-37	POC17/A4H	8-21	POC4/A5V	8-21	POS46/600	6-09
MAG30/25/30	4-15	PEG37	3-14	POC17/A4V	8-21	POC7/A5V	8-19	POS46/800	6-09
MAG30/50	4-15	PEG39	4-38	POC17/A5H	8-21	POC7/A6V	8-19	POS7/T/120	6-05
MAG30/50/30	4-15	PEG4	4-36	POC17/A5V	8-21	POC7/A7H	8-19	POS7/T/60	6-05
MAG31/100	4-14	PEG40/MAG	4-38	POC17/A6V	8-21	POC7/A7V	8-19	POS7/T/80	6-05
MAG31/A/43	4-14	PEG40/R	4-38	POC18/A4H	8-08	POC9/18	8-08	POS7/T/92	6-05
MAG32/615	4-14	PEG41/R	4-38	POC18/A4V	8-08	POC9/23	8-08	POS7/W/120	6-05
MAG33/12	4-15	PEG42	4-38	POC18/A5V	8-08	POCES/A3	8-16	POS7/W/60	6-05
MAG33/25	4-15	PEG6	4-37	POC18/A6V	8-08	POCES/A4	8-16	POS7/W/80	6-05
MAG34/19	4-15	PEG6/50	4-37	POC19/1122	8-17	POCES/A5	8-16	POS7/W/92	6-05
MAG34/25	4-15	PEG7	4-37	POC19/A3H	8-17	POS1/T/100	6-07	POS9/120	6-07
MAG35/19/30	4-15	PEG8	4-37	POC19/A3V	8-17	POS1/T/120	6-07	POS9/240	6-07
MAG4/25	5-20	PLO1/A3	8-15	POC19/A5H	8-17	POS1/T/200	6-07	POS9/60	6-07
MAG4/32	5-20	PLO1/A4	8-15	POC19/A5V	8-17	POS1/T/300	6-07	POS9/80	6-07
MAG4/36	5-20	PLO1/A5	8-15	POC19/A6V	8-17	POS1/T/38	6-07	POS9/CC	6-07
MAG4/40	5-20	PLO2/60	8-15	POC19/A7V	8-17	POS1/T/40	6-07	PRO1/100/3	4-36
MAG4/47	5-20	PLO2/A1	8-15	POC2/A3H	8-17	POS1/T/60	6-07	PRO1/150/3	4-36
MAG4/50	5-20	PLO2/A2	8-15	POC2/A3V	8-17	POS1/T/65	6-07	PRO1/200/3	4-36
MAG4/57	5-20	PLO2/A3	8-15	POC2/A4H	8-17	POS1/T/70	6-07	PRO1/50/3	4-36
MAG4/63	5-20	PLO2/A3H	8-15	POC2/A4V	8-17	POS1/T/80	6-07	PRO10/100	4-37
MAG40/12	4-15	PLO2/A4	8-15	POC2/A5H	8-17	POS1/T/90	6-07	PRO10/150	4-37
MAG40/19	4-15	PLO2/A4H	8-15	POC2/A5V	8-17	POS1/TP/120	6-07	PRO10/200	4-37
MAG40/25	4-15	PLO2/A5	8-15	POC2/A6H	8-17	POS1/TP/60	6-07	PRO10/250	4-37
MAG41	2-06	PLO2/A5H	8-15	POC2/A6V	8-17	POS1/TP/80	6-07	PRO10/Z/100	4-37
MAG42	1-13	PLO2/A6	8-15	POC2/A7H	8-17	POS14/300	6-04	PRO10/Z/150	4-37
MAG51	2-14	POC1/RHA3	8-18	POC2/AR/A4H	8-17	POS14/450	6-04	PRO10/Z/200	4-37
MAG55	5-20	POC1/RHA4	8-18	POC2/AR/A4V	8-17	POS20	6-03	PRO6/B	4-35
MAG57	5-20	POC1/RHA5	8-18	POC20/A3H	8-20	POS20/W	6-03	PRO6/W	4-35
MAG59	5-20	POC1/RHA6	8-18	POC20/A3V	8-20	POS21/100	6-03	PRO6/WD	4-35
MAG60/R	9-13	POC1/RHA7	8-18	POC20/A4H	8-20	POS21/120	6-03	PRU2/T	5-16
MAG60/W	9-13	POC10/A3H	8-14	POC20/A4V	8-20	POS21/160	6-03	PRU2/T	6-04
MAG61/R	9-13	POC10/A3V	8-14	POC20/A5H	8-20	POS21/240	6-03	PRU2/W	5-16
MAG61/W	9-13	POC10/A4H	8-14	POC20/A5V	8-20	POS21/300	6-03	PRU2/W	6-04
MAG8	7-20	POC10/A4V	8-14	POC21/A3V	8-16	POS21/60	6-03	PUL2H	4-42
MAG8/R	7-20	POC11/A3H	8-22	POC21/A4V	8-16	POS21/70	6-03	PUL2H/L	4-42
MAGCLIP/60	6-06	POC11/A4H	8-22	POC21/A5V	8-16	POS21/80	6-03	PUS124108	11-09
MAGCLIP/80	6-06	POC11/A5H	8-22	POC22/A4	8-22	POS21/92	6-03	PUS124205	11-09
MAGCLIP/MTR25	6-06	POC12/A3H	8-22	POC22/A5	8-22	POS21/P/120	6-02	PUS124206	11-09
MAGCLIP/R10	6-06	POC12/A3V	8-22	POC23/BY	8-16	POS21/P/160	6-02	PUS124207	11-09
MAGCLIP/R25	6-06	POC12/A4H	8-22	POC23/WR	8-16	POS21/P/240	6-02	PUS124211	11-09
PEG11/100	4-36	POC12/A4V	8-22	POC24/A7V	8-17	POS21/P/60	6-02	PUS124221	11-09
PEG11/150	4-36	POC12/A5V	8-22	POC25/A3H	8-17	POS21/P/80	6-02	PUS124521	11-10
PEG11/50	4-36	POC13/11	8-21	POC25/A4V	8-17	POS21/P/92	6-02	PUS124523	11-10
PEG15/100	4-35	POC13/A3H	8-21	POC26/A3H	8-18	POS22/100	6-03	PUS124525	11-10
PEG15/160	4-35	POC13/A6H	8-21	POC26/A4H	8-18	POS22/120	6-03	PUS124533	11-10
PEG15/200	4-35	POC13/A6V	8-21	POC26/A5H	8-18	POS22/160	6-03	PUS124535	11-10
PEG15/250	4-35	POC14/A1V	8-15	POC26/A6H	8-18	POS22/240	6-03	PUS124553	11-10
PEG15/60	4-35	POC14/A2H	8-15	POC26/A7H	8-18	POS22/300	6-03	PUS330314	11-12
PEG17	3-14	POC14/A2V	8-15	POC27/A4	8-18	POS22/40	6-03	RAL123101	11-05
PEG2	4-36	POC14/A3H	8-15	POC28/A4	8-19	POS22/60	6-03	RAL123102	11-05
PEG20	4-39	POC14/A3V	8-15	POC28/A5	8-19	POS22/70	6-03	RAL123141	11-05
PEG22	4-39	POC14/A4H	8-15	POC29/B	8-20	POS22/80	6-03	RAL123143	11-05
PEG23	4-39	POC14/A4V	8-15	POC29/G	8-20	POS22/92	6-03	RAL123150	11-04
PEG23	4-39	POC14/A6V	8-15	POC3/A3V	8-22	POS22/P/120	6-02	RAL123151	11-04
PEG24	4-39	POC15/A3V	8-19	POC3/A4V	8-22	POS22/P/240	6-02	RAL123152	11-04
PEG3	4-36	POC15/A4V	8-19	POC3/A5V	8-22	POS22/P/42	6-02	RAL123154	11-04
PEG31/100	4-37	POC15/A5V	8-19	POC30/A4	8-22	POS22/P/60	6-02	RAL123155	11-04
PEG31/150	4-37	POC16/130	8-16	POC30/A5	8-22	POS22/P/80	6-02	RAL123156	11-04

REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA	REF	PAGINA
RAL123160	11-04	SHE14	1-21	SUP27	7-11	TIC15	7-07	VEL4/B/H	4-17
RAL123161	11-04	SHE15	1-21	SUP28	1-16	TIC16	7-16	VEL4/W	4-17
RAL123162	11-04	SHE16/10	1-20	SUP30	1-16	TIC17	7-02	VEL4/W/H	4-17
RAL123165	11-04	SHE16/13	1-20	SUP31	1-09	TIC18	7-02	WOB1/F100	1-04
RAL123166	11-04	SHE16/14	1-20	SUP31	7-11	TIC19	7-05	WOB1/R/F100	1-04
RAL123170	11-04	SHE16/20	1-20	SUP39	1-15	TIC20	7-15	WOB11/F100	1-04
RAL123171	11-04	SHE17	1-22	SUP4	1-09	TIC21	7-14	WOB12/100	1-06
RAL123172	11-04	SHE18	1-14	SUP4	7-11	TIC22	7-15	WOB12/F100	1-05
RAL123175	11-04	SHE19	1-14	SUP4/50	1-09	TIC25/100	7-05	WOB13/100	1-06
RAL123176	11-04	SHE2	1-19	SUP4/50	7-11	TIC27/25/T	7-04	WOB13/F100	1-05
RAL123261	11-06	SHE25	1-22	SUP47	1-18	TIC27/25/Z	7-04	WOB13/R/100	1-06
RAL123263	11-06	SHE26	1-22	SUP47/25	1-18	TIC29	7-05	WOB13/R/F100	1-05
RAL123269	11-06	SHE5/S	1-14	SUP5	1-09	TIC30/B/100	7-14	WOB13/S/F100	1-05
RAL123271	11-06	SHE8	1-14	SUP5	7-11	TIC30/B/50	7-14	WOB14/F100	1-04
RAL123273	11-06	STP1/10	4-09	SUP5/5	1-08	TIC30/T/100	7-14	WOB14/R/F100	1-04
RAL123280	11-05	STP1/10	4-09	SUP5/5	7-10	TIC30/T/150	7-14	WOB19/100	1-06
RAL123281	11-05	STP1/12	4-09	SUP5/5/35	1-08	TIC30/T/50	7-14	WOB2/100	1-03
RAL123282	11-05	STP2	4-09	SUP5/5/35	7-10	TIC31	7-14	WOB2/1000	1-03
RAL123283	11-05	STP3	4-09	SUP50	1-18	TIC32	7-06	WOB2/F100	1-03
RAL123284	11-05	STP4	4-09	SUP52	1-18	TIC33/25	7-15	WOB2/F1000	1-03
RAL123285	11-05	STP5/13	4-09	SUP54	1-18	TIC33/35	7-15	WOB2/R/100	1-03
RAL123290	11-05	STP5/H	4-09	SUP55/25	4-07	TIC36/M	7-04	WOB2/R/1000	1-03
RAL123291	11-05	STR10/13	4-17	SUP55/38	4-07	TIC38	7-03	WOB2/R/F100	1-03
RAL123292	11-05	STR10/13H	4-17	SUP56	4-07	TIC38/M	7-03	WOB2/R/F1000	1-03
RAL123293	11-05	STR10/19	4-17	SUP57	4-07	TIC39	7-02	WOB20/R/100	1-02
RAL123294	11-05	STR10/19/Z	4-17	SUP58	4-07	TIC40	7-04	WOB22/100	1-02
RAL123295	11-05	STR10/19H	4-17	SUP62	1-17	TIC41/B	7-04	WOB22/1000	1-02
RAL123311	11-06	STR10/19H/Z	4-17	SUP63	1-10	TIC41/T	7-04	WOB22/R/100	1-02
RAZ2/300	2-06	STR20/20	4-16	SUP66	1-10	TIC44	7-07	WOB22/R/1000	1-02
RAZ2/460	2-06	STR20/20/Z	4-16	SUP66/25	1-10	TIC44/Z	7-07	WOB23/100	1-03
RAZ4/03W	2-06	STR20/20H	4-16	SUP66M	1-11	TIC46/100	7-07	WOB23/1000	1-03
RAZ4/04B	2-06	STR20/20H/Z	4-16	SUP67	1-11	TIC46/50	7-07	WOB3/2/100	1-03
RAZ5/250	2-06	STR20/25	4-16	SUP67/F	1-11	TIC47	7-06	WOB3/2/1000	1-03
RAZ5/300	2-06	STR20/25H	4-16	SUP67/F/25	1-11	TIC48/100	7-06	WOB33/13	1-07
RAZ5/460	2-06	STR20/50	4-16	SUP67/F/50	1-11	TIC48/50	7-06	WOB33/25	1-07
RAZ5/W	2-06	STR20/50H	4-16	SUP69	1-15	TIC49	7-09	WOB4	1-07
SAF3/100	4-42	STR21	4-18	SUP7	1-09	TIC50/100	7-09	WOB5	1-07
SEL1	11-23	STR22	4-18	SUP7	7-11	TIC50/80	7-09	WOB5/B	1-07
SEL1/101	11-23	STR23	4-18	SUP72	1-15	TIC51/A3	9-02		
SEL1/NU	11-23	SUC17	5-18	SUP77	1-10	TIC51/A4	9-02		
SEL14	11-21	SUC2/ZH	5-19	SUP78	1-16	TIC51/A5	7-07		
SEL14/SC	11-21	SUC2/ZH/20	5-19	SUP78/75	1-16	TIC51/A5	9-02		
SEL151/R	11-22	SUC2/ZH/28	5-19	SUP79	1-17	TIC51/A6	7-07		
SEL152	11-22	SUC2-II	5-19	SUP7M/75	1-11	TIC51/A7	7-07		
SEL16/100	11-24	SUC3/P	5-19	SUP8	1-08	TIC51/A8	7-07		
SEL16/150	11-24	SUC4H	5-18	SUP8	7-10	TIC52/100	7-09		
SEL16/50	11-24	SUC4H/T/50	5-18	SUP80/150	1-08	TIC52/30	7-09		
SEL20	11-24	SUC6	5-19	SUP80/150	7-10	TIC53	7-06		
SEL3	11-24	SUC9	5-18	SUP80/75	1-08	TIC60	7-03		
SEL4	11-23	SUP1	1-09	SUP80/75	7-10	TIC61	7-03		
SEL5	11-22	SUP1	7-11	SUP81/75	1-10	TIC62	7-16		
SEL6	11-22	SUP1/15	1-09	SUP82/45	1-10	TIC7	7-08		
SEL601-140	11-22	SUP1/15	7-11	SUP83/25	1-16	TIC73/R	7-13		
SEL601-146	11-22	SUP1/50	1-09	SUP84	1-16	TIC73/S	7-13		
SEL601-156	11-22	SUP1/50	7-11	SUP85	1-11	TIC8/B	7-08		
SEL601-251	11-22	SUP14	1-11	SUP9	1-08	TIC9	7-08		
SEL601-325	11-22	SUP15	1-11	SUP9	7-10	VEL10/D/19	4-17		
SEL601-335	11-22	SUP2	1-09	SUPPP1	7-13	VEL14	4-17		
SEL601-381	11-22	SUP2	7-11	TAB3/100/T	4-40	VEL2/20	4-16		
SHE11	1-20	SUP24/75	1-08	TAB3/150/W	4-40	VEL2/20H	4-16		
SHE12	1-20	SUP24/75	7-10	TAB3/225/W	4-40	VEL20/D/20	4-16		
SHE13	1-21	SUP27	1-09	TIC11/V	7-15	VEL4/B	4-17		

INDEX

UW NOTITIES

Series of horizontal dashed lines for writing.



STALEN AANVRAGEN



Gratis stalen met een waarde
tot € 8 ex. btw.*

Bedrijf: Sector:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode: Plaats:

Tel.: Fax:

E-mailadres:

Ref.:	Pagina:	Ref.:	Pagina:	Ref.:	Pagina:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



WEBSITE
www.jolfix.nl



E-MAILADRES
info@jolfix.nl



TELEFOONNUMMER
+31 (0) 348-404600

* Een bestelling van stalen met een waarde boven dit bedrag wordt verwerkt als normale bestelling (zie algemene verkoopvoorwaarden).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2. Hoeveelheden: Tenzij anders bepaald, behouden wij ons het recht voor om 20% meer of minder artikelen te leveren dan de opgegeven bestelhoeveelheid.

3. Levering: Tenzij speciale en expliciete garanties van toepassing zijn, is de door de koper aangegeven leveringsdatum niet verplicht en kunnen er geen rechten worden ontleend aan een eventuele leveringsvertraging.

4. Overmacht: Wanneer sprake is van overmacht en in het algemeen van alle feiten die buiten ons controlegebied liggen, waardoor we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, kunnen overeenkomsten zonder gevolg worden geannuleerd.

5. Prijs: Tenzij nadrukkelijk vermeld in de offerte, kan de prijs voor levering vanuit onze werkplaatsen worden doorberekend.

Deze kosten zijn indicatief op basis van de volgende punten:

- a) De werkelijke kosten van de grondstoffen en salarissen inclusief sociale lasten.
- b) De pariteit neergelegd bij het Internationaal Monetair Fonds op de dag van de offerte voor de bestellingen die volledig of gedeeltelijk worden vervaardigd uit buitenlands materiaal.
- c) De inkomstrechten die van toepassing zijn op de dag van de afgifte van onze offerte.

Onze offertes worden zonder aankoopverplichting en vrijblijvend verstrekt.

Een bestelling is slechts geldig wanneer deze op bevoegde wijze en schriftelijk door ons is bevestigd.

Elke wijziging in de uitvoering van hiervoor genoemde uitgangsprincipes en elke prijswijziging door onze toeleveranciers, zelfs na ontvangst van de factuur, zal een overeenstemmende aanpassing van de prijzen inhouden.

6. De technische informatie of aanbevelingen in deze catalogus zijn gebaseerd op tests die wij als betrouwbaar beschouwen. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker het product te evalueren alvorens zich tot de aankoop te verbinden. De producent of verkoper kan in geen geval garantie verlenen indien het product niet geschikt is voor het gewenste gebruik.

7. Alle in deze catalogus genoemde afmetingen zijn indicatief.

Er kan sprake zijn van kleine verschillen vanwege de productievereisten.

8. Diktes en vermogen: De vermelde dikte en het vermelde vermogen zijn indicatief. Deze kunnen ten opzichte van het gemiddelde 10% naar boven of naar beneden afwijken.

9. De in deze catalogus genoemde verpakkingseenheden zijn indicatief. Verpakkingseenheden worden bepaald door de productievereisten en kunnen van artikel tot artikel verschillen.

10. De kleefkracht op oppervlakken waarop de zelfklevende producten worden aangebracht, kan sterk variëren. Het oppervlak waarop een zelfklevend product wordt aangebracht, moet schoon, droog en vetvrij zijn. Aanbevolen wordt om voordat u een van onze producten aanschaft tests uit te voeren.

11. Klachten: Alle klachten dienen binnen 5 dagen na levering, uitsluitend schriftelijk, te worden ingediend. In geen geval zal de vergoeding hoger zijn dan het factuurbedrag. Klachten betreffende gebreken of schade met een waarde van minder dan 5% van de bestelling of voor goederen die door de koper zijn gebruikt of verwerkt, worden niet in behandeling genomen.

12. Transport: De goederen worden verkocht in de staat zoals ze onze magazijnen verlaten. In alle gevallen worden de goederen vervoerd op risico van de koper. Bij schade of gebreken dient de koper een klacht in te dienen bij de vervoerder. Deze bepaling geldt tevens in het geval van een franco levering.

13. Betaling:

13.1 Onze facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij anders vermeld op de factuur.

13.2 De betaling dient netto en zonder korting te geschieden in euro (€) of in een

nadrukkelijk anders overeengekomen valuta.

13.3 Over elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder aanmaning een rente van 1% per maand berekend, tot aan de dag van betaling.

13.4 In het geval van accidentele vernietiging, verlies of beschadiging van de goederen blijft onze vordering op de prijs bestaan.

14. Boetebeding:

14.1 Elk bedrag dat acht dagen na de verzending van een aanmaning niet is betaald, wordt met een vergoeding die door beide partijen overeengekomen is, verhoogd met 15%, met een minimum van € 125 of het equivalent in de overeengekomen valuta, in de hoedanigheid van forfaitair en niet te verlagen boetebeding.

14.2 In het geval goederen naar ons teruggezonden worden, conform artikel 12 en 13, is de koper ons van rechtswege als schadevergoeding en rente een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 15% van de prijs van deze goederen, met een minimumbedrag van € 125, of het equivalent in de overeengekomen valuta, onverminderd een eventuele aanvullende vergoeding voor de kosten die gemaakt worden voor het innen van de gelden, het terugkrijgen van de goederen of het herstellen ervan.

15. Financiële garanties – ontbindende voorwaarden:

15.1 In het geval de kredietwaardigheid van de koper onzeker of in gevaar is voordat het volledige bedrag is voldaan, behouden wij ons het recht voor onze verplichtingen op te schorten tot sprake is van voldoende garantie op betaling.

15.2 De gevallen waar in de voorafgaande alinea naar verwezen wordt, alsmede het niet betalen van de factuur voor de vervaldatum, geeft ons het recht alle leveringen op te schorten, alsmede elk contract dat met de koper is aangegaan van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekend schrijven.

15.3 In de voorafgaande bepalingen vermelde gevallen zijn alle andere bedragen die de koper ons verschuldigd is, direct opvorderbaar.

16. Voorbehoud van eigendom:

16.1 De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de prijs volledig door de koper betaald is.

16.2 In de in artikel 11 vermelde gevallen, en in algemene zin in het geval schuldeisers overgaan tot gehele of gedeeltelijke verdeling van activa van de koper of een dergelijke gelijkrechtigheid, hebben we van rechtswege het recht om de goederen en de bijbehorende accessoires zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

17. Afwijkingen: Elke afwijking op een van deze bepalingen dient ons schriftelijk te worden medegedeeld en door ons te worden goedgekeurd. Tenzij anders vermeld aanvaarden wij geen algemene inkoopvoorwaarden van onze zakenrelaties.

18. Bestelling op afroep: Schriftelijk bevestigde bestellingen voor levering op afroep worden gedurende een periode van maximaal 6 maanden opgeslagen. Na deze termijn worden dergelijke bestellingen op afroep automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant gefactureerd en verzonden. Deze bepaling is ten voordele van ons opgesteld.

Aan een eventuele verlenging van deze termijn, die formeel of stilzwijgend door ons wordt toegestaan, kunnen geen rechten worden ontleend, zoals een annulering van de bestelling.

19. Verantwoordelijkheid: Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van defecte goederen, in het geval na retour in ons magazijn enig gebrek kan worden vastgesteld dat ons ten laste kan worden gelegd, wat de oorzaak van het gebrek ook is, met inbegrip van verborgen gebreken. Alle vormen van schadevergoeding en interesten zijn hiervan uitgesloten. In het geval onze goederen niet gebrekking zijn, maar om welke reden dan ook niet voldoen aan de wensen van de koper, kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden, aangezien de koper hieromtrent verantwoordelijk is, en wij ons beperken tot het uitvoeren van de bestelling. Tenzij nadrukkelijk anderszins vermeld, zijn wij niet aansprakelijk betreffende het gebruik van onze goederen, aangezien wij geen kennis hebben van het gebruik of de eindbestemming.



JOLFIX®

PART OF ISD



POS



DISPLAY



MERCHANDISING



ETIKETTERING

Jolfix reserves the right to modify the products described in this document at any time and without notice.

This document, the photos, texts and drawings it contains are not contractual in nature. All rights are reserved and the total or partial reproduction of this document is strictly forbidden without the agreement of Jolfix. Do not throw away in public areas. April 2022 - Jolfix part of the ISD group.